

Canon imageFORMULA P-215II (9705B003)

Canon imageFORMULA P-215II - Escaneador de documento - CMOS/CIS - Duplex - 216 x 1000 mm - 600 ppp x 600 ppp - até 15 ppm (mono) / até 10 ppm (cor) - ADF (20 folhas) - até 500 varreduras por dia - USB 2.0

Scanner portátil produtivo e robusto para o escritório, para casa ou em viagem. No escritório, em casa ou em viagem "plug-and-scan". É o scanner portátil mais rápido, com velocidades de digitalização duplex de até 30 ipm.



Argumentos para a Venda

- Digitalização rápida até 30 ipm, alimentada por USB
- Digitalização móvel produtiva com ADF de 20 folhas
- Ultracompacto e robusto para maior mobilidade
- Suporta a digitalização de cartões espessos e de identificação
- Software versátil, incluindo a digitalização para aplicações na "cloud"
- Compatível com Mac e Windows

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

A digitalização mais produtiva com alimentação por USB
O imageFORMULA P-215II é o scanner mais produtivo na sua classe. Com velocidades de digitalização frente e verso alimentadas por USB até 30 ipm e um alimentador automático de documentos de 20 páginas, os utilizadores podem digitalizar, de maneira eficaz, no escritório, em casa ou em viagem. O P-215II conta com um forte design robusto para processar até 500 documentos por dia.

Ultracompacto para poupar espaço e aumentar a mobilidade
Com um design inteligente e compacto, o P-215II é muito leve, ideal para utilizadores em viagem e no escritório. A pequena dimensão permite colocar o scanner em bolsas de transporte e secretárias com pouco espaço livre. A solução "plug-and-scan" é possível através da ligação do scanner a qualquer PC ou Mac. O exclusivo software CaptureOnTouch Lite integrado da Canon está pronto a ser utilizado, sem a necessidade de carregar quaisquer controladores ou aplicações de software.

Scanner de cartões de identificação dedicado
Uma vez que a digitalização de cartões tem vindo a assumir uma importância cada vez maior para a autenticação de identidades, o modelo P-215II tem uma ranhura própria para digitalização de cartões. O sofisticado mecanismo de alimentação garante uma digitalização rápida de cartões de identificação e cartões espessos.

Processamento de imagem melhorado
A tecnologia avançada permite uma digitalização de alta precisão até 600 ppp. O vasto leque de funcionalidades de processamento de imagem, tais como deteção automática de cores e reconhecimento automático de orientação de texto, garante uma notável qualidade de digitalização ideal para a criação de PDF pesquisáveis utilizando OCR.

Pacote de software poderoso
O modelo P-215II utiliza controladores ISIS e TWAIN que permitem uma fácil integração com aplicações de imagem comuns e inclui um conjunto completo de aplicações de software que permitem aos utilizadores trabalhar com maior eficiência. A interface do utilizador intuitiva com base em ícones do software CaptureOnTouch incluído torna a digitalização rápida e simples, enquanto a função Modo Totalmente Automático aplica automaticamente as melhores definições a cada trabalho de digitalização. O PageManager (Mac) e o PaperPort (Windows) oferecem ferramentas de gestão e conversão de ficheiros eficientes, e digitalizar cartões de visita nunca foi tão fácil graças à aplicação BizCard.

Digitalização direta para a "cloud"
Graças aos plug-ins incluídos, os utilizadores têm a opção de digitalizar diretamente do CaptureOnTouch para uma vasta gama de serviços na "cloud", incluindo o Evernote, Google Drive, SharePoint, SugarSync, DropBox e OneDrive. Esta característica permite enviar informações rapidamente para a "cloud", à qual pode aceder em qualquer altura, onde quer que esteja.

Digitalização sem fios flexível
Para ter a liberdade de digitalizar onde quer que vá, combine o P-215II com a unidade de Wi-Fi opcional WU10 e a bateria. Utilize-o para digitalizar documentos sem fios diretamente para o seu smartphone, tablet ou PC, ou para partilhar o scanner entre um grupo de utilizadores ou dispositivos através de um servidor de rede ou router doméstico.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Canon imageFORMULA P-215II - escaneador de documento - portátil - USB 2.0
Tipo de dispositivo	Escaneador de documento - portátil
Tipo de Interface	USB 2.0
Tipo de Sensor de Digitalização	CMOS/CIS
Fonte de Luz	Arranjo do LED RGB

Tamanho Máximo de Documento Suportado	216 x 1000 mm
Tipo de entrada	Cor
Escala de Cinzento / Profundidade da Cor	8-bit (256 cinza níveis) / 24-bit (16,7 milhões de cores)
Resolução óptica	600 ppp x 600 ppp
Veloc Max de Escaneamento de Documento	15 ppm (mono) / 10 ppm (cor)
Tamanho máximo do documento	216 mm x 1000 mm
Duplexagem Automático	Sim
Tipo de Documento Suportado	Papel liso, cartão de visita, cartão de plástico
Tipo de Alimentador de Documento	Manual, automático
Capacidade de alimentador	20 folhas
Ciclo de obrigação	500 varreduras por dia
Requisitos do sistema	Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X Lion 10.7, Windows 8, Apple MacOS X 10.5 - 10.9
Certificação da Microsoft	Compatível com Windows 7
Dimensões (LxPxA)	28.5 cm x 9.5 cm x 4 cm
Peso	1 kg
Padrões Ambientais	Qualificado para ENERGY STAR
Garantia do fabricante	Garantia de 2 anos

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo	Escaneador de documento - portátil
Tipo de Interface	USB 2.0
Tamanho Máximo de Documento Suportado	216 x 1000 mm

Expansão / conectividade

Detalhes das Interfaces	USB 2.0
-------------------------	---------

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 2 anos
-------------------	----------------------------

Diversos

Compatível com Windows 7	"Compatível com Windows 7" software e dispositivos têm a garantia da Microsoft de que estes produtos passaram por testes de compatibilidade e confiabilidade com 32-bit e 64-bit versões do Windows 7.
Padrões de conformidade	RoHS

Potência

Operacional de Consumo Energético (Standby)	7 Watt (1.5 Watt)
---	-------------------

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	10 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	32.5 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	25 - 80%

Software / Requisitos do sistema

Software incluído	Drivers & Utilities, Canon CaptureOnTouch, Nuance PaperPort, Canon CaptureOnTouch Lite, Evernote for Windows, Evernote for Mac, NewSoft Presto! BizCard, Google Docs, Presto! PageManager for Mac, SharePoint for Windows, SharePoint for Mac, EMC Captiva Cloud Runtime Controls
SO necessário	Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X Lion 10.7, Windows 8, Apple MacOS X 10.5 - 10.9

Scanner

Tipo de entrada	Cor
Intensidade da Escala de Cinzas	8-bit (256 cinza níveis)
Intensidade de Cor	24-bit (16,7 milhões de cores)
Resolução óptica	600 ppp x 600 ppp
Duplexagem Automático	Sim
Tipo de Sensor de Digitalização	CMOS/CIS
Tipo de lâmpada/fonte de luz	Arranjo do LED RGB
Velocidade Máxima de Digitalização de Documentos a P&B	15 ppm
Velocidade Máxima de Digitalização de Documentos a Cor	10 ppm
Ciclo de obrigação	500 varreduras por dia
Detalhes de velocidade do scanner	15 ppm - retrato PB - A4 - 200 dpi 30 ipm - duplex - retrato PB - A4 - 300 ppp 15 ppm - escala de cinza de retrato - A4 - 200 dpi 30 ipm - duplex - escala de cinza de retrato - A4 - 300 ppp 10 ppm - retrato colorido - A4 - 200 dpi 20 ipm - duplex - retrato colorido - A4 - 200 dpi 6 ppm - retrato colorido - A4 - 300 ppp 12 ipm - duplex - retrato colorido - A4 - 300 ppp
Recursos de Scanner	Activado pela porta USB, Error Diffusion, Moire Reduction, detecção automática da cor, detecção automática do tamanho da página, saltar página em branco, MultiStream Technology, Text Orientation Recognition, RGB Color Dropout, definição de resolução automática, Smooth Background, Advanced Text Enhancement II, Prevent Bleed Through, Remove Background, Image Rotation, Shadow Cropping, Deskew, Correção de Sombreado, Curva de Gama Pré-Definida, Contrast Arrangement, Color Drift, Edge Enhancement, suporta alimentação de barramento USB 3.0, Photograph Corrections, Pre-Scan, Three-Dimensional Color Correction, Trimming, Select Scanning Document Side, Scan Area Setting, Continuous Scanning
Padrões de conformidade	TWAIN, ISIS

Manuseio de mídia

Tamanho máximo do documento	216 mm x 1000 mm
Tipo de Documento Suportado	Papel liso, cartão de visita, cartão de plástico
Tipo de Alimentador de Documento	Manual, automático
Capacidade de alimentador	20 folhas

Dimensões e peso

Largura	28.5 cm
Profundidade	9.5 cm
Altura	4 cm
Peso	1 kg

Padrões Ambientais

Certificado ENERGY STAR	Sim
-------------------------	-----

Que há na caixa?

Canon imageFORMULA P-215II

Drivers & Utilities, Canon CaptureOnTouch, Nuance PaperPort, Canon CaptureOnTouch Lite, Evernote for Windows, Evernote for Mac, NewSoft Presto! BizCard, Google Docs, Presto! PageManager for Mac, SharePoint for Windows, SharePoint for Mac, EMC Captiva Cloud Runtime Controls

* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.