

Brother DCP-L8410CDW (DCPL8410CDWYY1)

Brother DCP-L8410CDW - Impressora multi-funções - a cores - laser - 215.9 x 355.6 mm (original) - A4/Legal (media) - até 31 ppm (cópia) - até 31 ppm (impressão) - 300 folhas - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), host USB



Descubra a Brother DCP-L8410CDW, uma impressora, copiadora e scanner versátil e eficiente, concebida para satisfazer todas as necessidades do seu escritório. Com opções de conectividade robustas, incluindo Gigabit Ethernet, USB 2.0 e Wi-Fi(n), este dispositivo garante que pode imprimir facilmente a partir de qualquer lugar. As capacidades de impressão móvel através do Apple AirPrint e do Google Cloud Print 2.0 oferecem a conveniência de imprimir a partir do seu smartphone ou tablet. Experimente a impressão duplex automática para poupar papel. O DCP-L8410CDW foi concebido para lidar com uma variedade de tipos e tamanhos de suportes, desde envelopes a documentos de tamanho normal, tornando-o perfeito para qualquer tarefa. Com as suas certificações ecológicas ENERGY STAR e Blue Angel, pode ter a certeza de que a sua impressão é eficiente e ecológica. Quer esteja a imprimir, a copiar ou a digitalizar, o Brother DCP-L8410CDW é a solução completa para as necessidades do seu escritório.

Argumentos para a Venda

AirPrint e Google Cloud Print 2.0 para uma impressão móvel fácil

Impressão duplex automática para uma impressão frente e verso eficiente

Impressão de alta resolução até 2400 x 600 DPI

Suporta uma vasta gama de tamanhos e tipos de suportes de impressão

Com certificação ENERGY STAR e em conformidade com o Blue Angel para um funcionamento amigo do ambiente

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Conectividade eficiente

Com uma variedade de interfaces, incluindo Gigabit Ethernet, USB 2.0, USB host e Wi-Fi(n), juntamente com capacidades de impressão móvel através do Apple AirPrint e do Google Cloud Print 2.0, este dispositivo assegura uma ligação e impressão sem problemas a partir de praticamente qualquer lugar.

Impressão de alta qualidade

Obtenha impressões profissionais de alta resolução com até 2400 x 600 DPI para documentos a preto e branco e a cores, complementadas pelo duplex automático para uma impressão frente e verso eficiente.

Manuseamento versátil de suportes de impressão

Suporta uma vasta gama de tamanhos de suportes de impressão, desde A4 a Legal, e tipos que incluem envelopes, etiquetas, papel normal e muito mais, tornando-o adequado para várias necessidades de impressão.

Capacidades de digitalização avançadas

Oferece uma digitalização detalhada com uma resolução ótica de 1200 x 2400 DPI, profundidade de cor de 24 bits e resolução interpolada até 19200 x 19200 DPI, garantindo cópias digitais nítidas e vibrantes.

Design amigo do ambiente

Com certificação ENERGY STAR e em conformidade com o Blue Angel, esta impressora funciona de forma eficiente, com um baixo consumo de energia no modo de repouso de apenas 10 W, reduzindo o impacto ambiental e os custos operacionais.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Brother DCP-L8410CDW - impressora multi-funções - a cores
Tipo de dispositivo	Impressora multi-funções
Localização	Portugal, Espanha
Tecnologia de impressão	Laser (a cores)
Volume Mensal Recomendado	3000 páginas
Velocidade máxima de cópia	Até 31 ppm (mono) / até 31 ppm (cor)
Resolução máxima de cópia	Até 1200 x 600 ppp (mono) / até 1200 x 600 ppp (cor)
Velocidade máxima de impressão	Até 31 ppm (mono) / até 31 ppm (cor)
Resolução máxima da impressão	Até 2400 x 600 ppp (mono) / até 2400 x 600 ppp (cor)
Digitalização	1200 x 2400 ppp
Vítor	3.7"
Tamanho original	215.9 x 355.6 mm (máx.)
Tipo original	Folhas
Capacidade do alimentador de documentos	50 folhas
Tamanho da mídia	76.2 x 127 mm (min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (máx.)
Tipo de mídia	Envelopes, papel liso, etiquetas, papel reciclado, papel cativo, papel fino, papel espesso

Capacidade de mídia padrão	300 folhas
Capacidade do alimentador auxiliar	50 folhas
Capacidade das bandejas de saída	150 folhas
Impressão dos dois lados automática	Sim (impressão)
Disponibilidade de Conexão	Sim
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), host USB
Habilitado a AirPrint	Sim
Características de Máquina de Escritório	Imprime a partir de flash drive USB, digitalizar para e-mail, scan para host USB
Potência	AC 230 V (50/60Hz)
Dimensões (LxPxA)	43.5 cm x 52.6 cm x 53.9 cm
Peso	27.6 kg
Padrões Ambientais	Qualificado para ENERGY STAR, Blue Angel

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de dispositivo	Impressora multi-funções
Tecnologia de impressão	Laser - a cores
Volume Mensal Recomendado	3000 páginas
Dimensão Diagonal de Visor	3.7"
Visor Suporte de cores	Cor
Características de Visor	Tela de toque
Disponibilidade de Conexão	Sim
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), host USB
Habilitado a AirPrint	Sim
Características de Máquina de Escritório	Imprime a partir de flash drive USB, digitalizar para e-mail, scan para host USB
Localização	Portugal, Espanha

Memória

Memória padrão	512 MB
----------------	--------

Diversos

Tempo de saída da primeira cópia P/B	16 seg
Tempo de saída da primeira cópia colorida	17 seg
Acessórios incluídos	Cabo de telefone
Consumíveis incluídos	1 x cartucho de toner (preto) - até 3000 páginas 1 x cartucho de toner (azul cyan) - até 1800 páginas 1 x cartucho de toner (magenta) - até 1800 páginas 1 x cartucho de toner (amarelo) - até 1800 páginas 1 x bateria - até 50000 páginas 3 páginas por trabalho - Brother DR421CL 1 x unidade de transferência - até 130000 páginas 3 páginas por trabalho - Brother BU330CL 1 x coletor de resíduos de toner - até 50000 páginas - Brother WT320CL
Cumpra as especificações	Nordic Swan

Potência

Voltagem necessária	AC 230 V (50/60Hz)
Consumo operacional de energia	580 Watt
Consumo de energia auxiliar	70 Watt
Interrupção do consumo de energia	10 Watt

Parâmetros ambientais

Emissão de som	44 dBA (ocioso) / 49 dBA Em função
Temperatura de Funcionamento Mínima	10 °C

Temperatura de Funcionamento Máxima	32 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	20 - 80% (sem condensação)

Dimensões e peso

Largura	43.5 cm
Profundidade	52.6 cm
Altura	53.9 cm
Peso	27.6 kg

Conexões

Interfaces	1 x USB 2.0 - USB Tipo B de 4 pinos 1 x USB host - Tipo A USB 4 pinos 1 x LAN Gigabit - RJ-45
Protocolos & Recursos de Segurança	Kerberos, LDAP, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, ARP, TTLS
Suporte do sistema operativo	Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, MS Windows Server 2008 (32/64-bits), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 bits), Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64-bits), Windows Phone, Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, macOS 10.12, MS Windows Server 2016

Digitalização

Elemento de scan	CIS
Resolução óptica	1200 x 2400 ppp
Resolução interpolada	19200 x 19200 ppp
Intensidade da Escala de Cinza	8-bit
Profundidade da cor	24-bit
Profundidade de Cores (Interna)	48-bit
Detalhes de resolução de digitalização	1200 x 600 dpi - ADF 1200 x 2400 dpi - plataforma

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	66.3 cm
Profundidade da remessa	54.2 cm
Altura da remessa	65.4 cm
Peso de remessa	33.3 kg

Copiar

Velocidade máxima de cópia	Até 31 ppm (mono) / até 31 ppm (cor)
Resolução máxima de cópia	Até 1200 x 600 ppp (mono) / até 1200 x 600 ppp (cor)
Ampliação máxima do documento	400%
Redução máxima do documento	25%
Cópias máximas	999

Imprimir

Resolução máxima da impressão	Até 2400 x 600 ppp (mono) / até 2400 x 600 ppp (cor)
Velocidade máxima de impressão	Até 31 ppm (mono) / até 31 ppm (cor)
Drivers de impressora / emulações	PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7, XPS
Impressão dos dois lados automática	Sim
Tempo de Primeira Impressão P/B	15 seg
Tempo da Primeira Impressão a Cores	15 seg

Manuseamento de mídia e documentos

Tamanho máximo do original	215.9 x 355.6 mm
Tipo original	Folhas

Capacidade do alimentador de documentos	50 folhas
Tamanho Mín. de Suporte	76.2 x 127 mm
Tamanho Máx. de Suporte	A4/Legal
Peso Mín. de Suporte	60 g/m ²
Peso Médio Máx.	163 g/m ²
Tipo de mídia suportada	Envelopes, papel liso, etiquetas, papel reciclado, papel cativo, papel fino, papel espesso
Medidas de Mídia Suportadas	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm)
Dimensões de Envelope Suportadas	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Capacidade de mídia padrão	300 folhas
Capacidade do alimentador auxiliar	50 folhas
Capacidade das bandejas de saída	150 folhas
Detalhes de manuseamento de mídia e documentos	ADF - 50 folhas Dimensões: 105 x 147.3 mm - 215.9 x 355.6 mm Peso: 64 g/m ² - 90 g/m ² Bandeja de entrada - 250 folhas - Legal (216 x 356 mm) Peso: 60 g/m ² - 105 g/m ² Bandeja secundária - 50 folhas Dimensões: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Peso: 60 g/m ² - 163 g/m ² Bandeja de saída - 150 folhas
Detalhes de Velocidade	Impressão: até 31 ppm (A4) - P/B Impressão: até 31 ppm (A4) - a cores Impressão: até 14 lpm (A4) - duplex B/W Impressão: até 14 lpm (A4) - duplex de cor Escaneamento: até 28 ipm - P/B Escaneamento: até 28 ipm - a cores Impressão: até 33 ppm (Letter A) - P/B Impressão: até 33 ppm (Letter A) - a cores Impressão: até 14 lpm (Letter A) - duplex B/W Impressão: até 14 lpm (Letter A) - duplex de cor Cópia: até 31 ppm - P/B Cópia: até 31 ppm - a cores

Padrões Ambientais

Certificado ENERGY STAR	Sim
Compatível com Blue Angel	Sim

Que há na caixa?

Brother DCP-L8410CDW

Cartucho - preto

Cartucho - azul cyan

Cartucho - magenta

Cartucho - amarelo

Bateria - Brother DR421CL

Unidade de transferência - Brother BU330CL

Colector de resíduos de toner - Brother WT320CL

Cabo de telefone

* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verificarem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.