

## Canon imageFORMULA DR-C225 II (3258C003)

Canon imageFORMULA DR-C225 II - Escaneador de documento - CMOS/CIS - Duplex - 600 ppp x 600 ppp - até 25 ppm (mono) / até 25 ppm (cor) - ADF (30 folhas) - até 1500 varreduras por dia - USB 2.0



O scanner de documentos Canon imageFORMULA DR-C225 II combina um design compacto com funcionalidades poderosas para fluxos de trabalho de escritório eficientes. Este scanner de secretária está equipado com um alimentador automático de documentos para 30 folhas e suporta duplex automático, permitindo uma digitalização frente e verso rápida e fácil a velocidades até 25 páginas por minuto. Com uma interface USB 2.0, oferece uma conectividade perfeita a PCs e computadores portáteis, enquanto a fonte de luz LED RGB assegura que os seus documentos são digitalizados com uma nitidez e precisão de cores vivas. O DR-C225 II não é apenas rápido e fiável, mas também amigo do ambiente, possuindo uma certificação ENERGY STAR pela sua eficiência energética. As suas funcionalidades avançadas de digitalização, como a deteção ultra-sónica de alimentação dupla, a deteção automática do tamanho da página e o salto de páginas em branco, garantem que cada digitalização é da mais elevada qualidade. Quer esteja a digitalizar fotografias, contratos ou documentos comerciais, a Canon imageFORMULA DR-C225 II foi concebida para satisfazer todas as suas necessidades de digitalização com precisão e facilidade.

## Argumentos para a Venda

Certificação ENERGY STAR para eficiência energética  
Duplex automático para digitalização rápida em frente e verso  
Alimentador automático de documentos para 30 folhas para uma digitalização eficiente de lotes  
Conectividade USB 2.0 para uma fácil integração com os sistemas existentes  
Fonte de luz LED RGB para uma digitalização consistente e com cores vivas

## Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

### Digitalização eficiente

A Canon imageFORMULA DR-C225 II foi concebida para ser eficiente, com duplexação automática que permite uma digitalização rápida em frente e verso sem intervenção manual.

### Imagens de alta qualidade

Com uma resolução ótica máxima de 600 DPI para digitalizações horizontais e verticais, este scanner garante imagens de alta qualidade, tomando-o ideal para documentos pormenorizados.

### Manuseamento avançado de documentos

Equipado com um alimentador automático de documentos para 30 folhas, o DR-C225 II pode lidar facilmente com uma variedade de tamanhos e tipos de documentos, desde cartões de visita a documentos longos.

### Funcionalidades inteligentes

Funcionalidades como o deskew, a deteção ultra-sónica de alimentação dupla, a deteção automática do tamanho da página e o salto de páginas em branco aumentam a precisão e a eficiência da digitalização.

### Escolha amiga do ambiente

A certificação ENERGY STAR significa que o DR-C225 II cumpre as rigorosas directrizes de eficiência energética, o que faz dele uma escolha amiga do ambiente para qualquer escritório.

## Ficha Técnica

Descrição do produto	Canon imageFORMULA DR-C225 II - escaneador de documento - desktop - USB 2.0
Tipo de dispositivo	Escaneador de documento - desktop
Tipo de Interface	USB 2.0
Tipo de Sensor de Digitalização	CMOS/CIS
Fonte de Luz	RGB LED
Tipo de entrada	Cor
Escala de Cinzento / Profundidade da Cor	8-bit (256 cinza níveis) / 24-bit (16,7 milhões de cores)
Resolução óptica	600 ppp x 600 ppp
Veloc Max de Escaneamento de Documento	25 ppm (mono) / 25 ppm (cor)
Duplexagem Automático	Sim
Tipo de Alimentador de Documento	Automático
Capacidade de alimentador	30 folhas
Ciclo de obrigação	1500 varreduras por dia
Potência	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Requisitos do sistema	Apple MacOS, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Android, Windows 8, Apple iOS, Windows 10

Dimensões (LxPxA)	30 cm x 15.6 cm x 22 cm
Peso	2.8 kg
Padrões Ambientais	Qualificado para ENERGY STAR

## Ficha Técnica Detalhada

### Geral

Tipo	Escaneador de documento - desktop
Tipo de Interface	USB 2.0

### Expansão / conectividade

Detalhes das Interfaces	USB 2.0 - Type B
-------------------------	------------------

### Diversos

Cabos incluídos	Cabo USB
Padrões de conformidade	RoHS

### Potência

Dispositivo de energia	Adaptador de alimentação externa
Voltagem necessária	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Operacional de Consumo Energético (Standby)	12.7 Watt
Repouso de Consumo de Energia	1.8 Watt

### Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	10 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	32.5 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	20 - 80%

### Software / Requisitos do sistema

Software incluído	Drivers & Utilities, Cardiris, Canon CaptureOnTouch, Nuance eCopy PDF Pro Office, Google Docs, SharePoint for Windows, SharePoint for Mac, EMC Captiva Cloud Runtime Controls, Google Docs for Mac, SugarSync, Dropbox
SO necessário	Apple MacOS, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Android, Windows 8, Apple iOS, Windows 10

### Scanner

Tipo de entrada	Cor
Intensidade da Escala de Cinzas	8-bit (256 cinza níveis)
Intensidade de Cor	24-bit (16,7 milhões de cores)
Resolução óptica	600 ppp x 600 ppp
Duplexagem Automático	Sim
Tipo de Sensor de Digitalização	CMOS/CIS
Tipo de lâmpada/fonte de luz	RGB LED
Velocidade Máxima de Digitalização de Documentos a P&B	25 ppm
Velocidade Máxima de Digitalização de Documentos a Cor	25 ppm
Ciclo de obrigação	1500 varreduras por dia
Detalhes de velocidade do scanner	25 ppm - preto & branco   50 ipm - duplex - preto & branco   25 ppm - a cores   50 ipm - duplex - a cores

Recursos de Scanner	Ultrasonic Double Feed Detection, Error Diffusion, Moire Reduction, detecção automática do tamanho da página, saltar página em branco, MultiStream Technology, Advanced Text Enhancement, Text Orientation Recognition, RGB Color Dropout, Smooth Background, Advanced Text Enhancement II, Prevent Bleed Through, Remove Background, Image Rotation, Deskew, Auto Resolution, Red Color Enhancement, Erase Shadow, Pre-Scan, Job Setting, Sensor ultrassónico
---------------------	--

Padrões de conformidade	TWAIN, ISIS
-------------------------	-------------

## Manuseio de mídia

Tipo de Alimentador de Documento	Automático
----------------------------------	------------

Capacidade de alimentador	30 folhas
---------------------------	-----------

## Dimensões e peso

Largura	30 cm
---------	-------

Profundidade	15.6 cm
--------------	---------

Altura	22 cm
--------	-------

Peso	2.8 kg
------	--------

## Padrões Ambientais

Certificado ENERGY STAR	Sim
-------------------------	-----

## Que há na caixa?

Canon imageFORMULA DR-C225 II

Cabo USB

Adaptador de alimentação externa

Drivers & Utilities, Cardiris, Canon CaptureOnTouch, Nuance eCopy PDF Pro Office, Google Docs, SharePoint for Windows, SharePoint for Mac, EMC Captiva Cloud Runtime Controls, Google Docs for Mac, SugarSync, Dropbox

\* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.