

APC Back-UPS Pro BR650MI (BR650MI)

APC Back-UPS Pro BR650MI - UPS - AC 230 V - 390 watt - 650 VA - USB - conectores de saída: 6 - preto



A APC Back-UPS Pro BR650MI foi concebida para proporcionar uma proteção de energia fiável e de alta qualidade aos seus dispositivos críticos. Possui uma capacidade de energia de 650 VA / 390 watts, capaz de manter os seus dispositivos a funcionar durante as falhas de energia. A tecnologia de Regulação Automática da Tensão (AVR) mantém um nível de tensão seguro, garantindo que o seu equipamento está protegido contra picos de energia sem esgotar a bateria. Esta UPS também oferece conectividade e proteção contra picos de tensão USB e Ethernet dataline, salvaguardando as suas ligações de rede. Um ecrã LCD intuitivo permite uma monitorização fácil das condições de energia, enquanto o alarme sonoro o mantém informado de quaisquer alterações. Com uma classificação de energia de pico de 557 Joules, proporciona uma proteção superior contra picos de tensão. A tecnologia de bateria de chumbo-ácido não só oferece energia de reserva fiável, como também assegura uma longa vida útil, tornando a APC Back-UPS Pro BR650MI um componente essencial de qualquer solução de proteção de energia em casa ou no escritório.

Argumentos para a Venda

A capacidade de potência de 650 VA / 390 watts proporciona uma ampla reserva de energia durante as falhas de energia

A regulação automática da tensão (AVR) mantém condições de tensão seguras sem utilizar a energia da bateria

Ecrã LCD para uma monitorização fácil do estado da energia e das definições da UPS

A proteção contra picos de tensão para USB e Ethernet dataline protege contra picos de tensão

A tecnologia de bateria de chumbo-ácido assegura uma energia de reserva fiável e uma longa duração

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Proteção de energia fiável

O APC Back-UPS Pro BR650MI oferece proteção de energia fiável e bateria de reserva quando a eletricidade falha, assegurando que os seus dispositivos permanecem operacionais e seguros contra picos de energia.

Gestão eficiente da bateria

Com um tempo de recarga de 12 horas e a capacidade de funcionar até 64 minutos com uma carga mínima, esta UPS garante que os seus dispositivos essenciais podem continuar a funcionar durante curtas falhas de energia.

Conectividade abrangente

Com seis conectores de saída de energia e dupla proteção contra picos de tensão USB e Ethernet dataline, a APC Back-UPS Pro mantém os seus dispositivos electrónicos e ligações de rede a salvo de perturbações de energia.

Monitorização intuitiva

Um ecrã LCD fornece actualizações de estado em tempo real sobre as condições de energia, enquanto o alarme sonoro o alerta para alterações no ambiente de funcionamento e nas condições da bateria.

Proteção melhorada contra picos de tensão

Com uma classificação de energia de pico de 557 Joules, esta UPS protege o seu equipamento contra picos e picos de energia prejudiciais, prolongando a vida útil dos seus dispositivos electrónicos.

Ficha Técnica

Descrição do produto	APC Back-UPS Pro BR650MI - UPS - 390 watt - 650 VA
Tipo de dispositivo	UPS - externo
Peso	6.4 kg
Voltagem de entrada	AC 230 V
Voltagem de saída	AC 230 V \pm 8%
Capacidade de Alimentação	390 watt / 650 VA
Conectores de Entrada	1
Conectores de saída	6 x Potência (UPS and surge)
Bateria	Ácido de chumbo
Duração (Até)	3 min carga total
Rede	USB
Cor	Preto
Dimensões (LxPxA)	9.1 cm x 31 cm x 19 cm
Garantia do fabricante	Garantia de 2 anos (União Europeia - 3 anos)

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de dispositivo	UPS - externo
Cor	Preto

Expansão / conectividade

Interfaces	Gestão (USB)
------------	--------------

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - substituir ou reparar - 2 anos † União Europeia: garantia limitada - substituir ou reparar - 3 anos
-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diversos

Cabos incluídos	Cabo de alimentação 1.83 m † Cabo USB
Valor de proteção do equipamento	150000 Euros
Recursos	Alarme audível, monitor LCD, Regulador de Tensão Automático, protecção de sobrecarga, protecção de linha de dados
Padrões de Conformidade	TUV GS, EMC, IP20, KETI, EAC, RCM, TISI, CB 60950

Rede

Interface de Gerenciamento Remoto	USB
-----------------------------------	-----

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C

Software / Requisitos do sistema

Software incluído	APC PowerChute Personal Edition
-------------------	---------------------------------

Dispositivo de energia

Tecnologia UPS	Linha interativa
Voltagem de entrada	AC 230 V
Alcance da voltagem de entrada	AC 176 - 294 V
Provided de frequência	50/60 Hz ± 1Hz
Frequência necessária	50/60 Hz ± 3Hz
Conectores de Entrada	1
Detalhes dos conectores de saída de energia	6 x Potência (UPS and surge)
Voltagem de saída	AC 230 V ± 8% - 50/60 Hz
Capacidade de Alimentação	390 watt / 650 VA
Protecção de sobretensão dataline	Ethernet 10/100/1000Base-T - RJ-45 - 1 linha de entrada / 1 linha de saída † Linha telefónica - 1 linha de entrada / 1 linha de saída
Forma de onda em saída	Em fase de aproximação a uma sinusóide
Avaliação da Energia de Tensão	557 joules
Protecção do circuito	Disjuntor
Factor de Potência (PF)	0.6

Bateria

Tecnologia	Ácido de chumbo
Tempo de execução (até)	3 min a carga completa † 10.5 min a meia carga † 4 min a 335 Watts † 7 min a 240 Watts † 20 min a 119 Watts † 64 min a 40 Watts
Tempo de recarga	12 horas

Dimensões e peso

Largura	9.1 cm
Profundidade	31 cm
Altura	19 cm
Peso	6.4 kg

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	44 cm
Profundidade da remessa	14.3 cm
Altura da remessa	25.5 cm
Peso de remessa	7.4 kg

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.