

## Startech 4 Port USB 3.0 PCIe Card w/ 4 Dedicated Channels (PEXUSB3S44V)

Startech 4 Port USB 3.0 PCIe Card w/ 4 Dedicated Channels - UASP - USB 3.0 PCI Express Card Adapter - Adaptador USB - PCIe x4 - USB 3.0 x 4 - para P/N: BNDTB10GI, BNDTB210GSFP, BNDTB310GNDP, BNDTB410GSFP, BNDTB4M2E1, BNDTBUSB3142



A placa PCIe USB 3.0 de 4 portas StarTech.com com 4 canais dedicados - UASP - Adaptador de placa PCI Express USB 3.0 expande as opções de conectividade de qualquer PC, oferecendo quatro portas USB 3.0 externas. Isto permite aos utilizadores ligar uma variedade de dispositivos ao mesmo tempo, desde soluções de armazenamento a periféricos, aumentando a produtividade. Com suporte para a tecnologia SuperSpeed USB 3.0, permite taxas de transferência de dados até 5 Gbps, assegurando transferências de ficheiros e fluxos de trabalho eficientes. É também compatível com dispositivos USB 2.0 e 1.1, proporcionando flexibilidade na conectividade de dispositivos. Concebido para ser fiável, esta placa está em conformidade com as normas FCC e RoHS, garantindo um funcionamento seguro e amigo do ambiente. Funciona eficazmente numa vasta gama de condições ambientais, o que o torna uma adição versátil a qualquer configuração.

## Argumentos para a Venda

- 4 portas USB 3.0 externas para ligação de vários dispositivos
- SuperSpeed USB 3.0 com taxas de transferência de dados até 5 Gbps
- Compatível com dispositivos USB 2.0 e 1.1 para um suporte alargado de dispositivos
- Em conformidade com as normas FCC e RoHS para segurança e proteção ambiental
- Fator de forma de cartão plug-in fácil para instalação e configuração rápidas

## Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

### Conectividade melhorada

A placa PCIe StarTech.com 4 portas USB 3.0 oferece uma atualização para qualquer PC, fornecendo quatro conectores externos USB Tipo A de 9 pinos. Esta expansão garante que os utilizadores podem ligar uma vasta gama de dispositivos USB em simultâneo, desde dispositivos de armazenamento e de entrada a impressoras e equipamento multimédia, aumentando a produtividade e a comodidade.

### Transferência de dados a alta velocidade

Equipado com a tecnologia SuperSpeed USB 3.0, este adaptador de placa PCI Express suporta taxas de transferência de dados até 5 Gbps. Este desempenho permite transferências de ficheiros, cópias de segurança e acesso a dados eficientes, garantindo tempos de espera mínimos e um fluxo de trabalho simplificado para profissionais e entusiastas.

### Desempenho fiável

Concebido com um formato robusto e construído em conformidade com as normas FCC e RoHS, o adaptador funciona numa vasta gama de condições ambientais, com uma gama de humidade de funcionamento de 5 - 85% e uma gama de temperaturas de 0°C a 50°C. Esta durabilidade garante um desempenho fiável em várias configurações e espaços de trabalho.

## Ficha Técnica

Descrição do produto	Startech 4 Port USB 3.0 PCIe Card w/ 4 Dedicated Channels - UASP - USB 3.0 PCI Express Card Adapter - adaptador USB - PCIe x4 - USB 3.0 x 4
Tipo de dispositivo	Adaptador USB
Factor de forma	Cartão plug-in
Tipo de Interface (Bus)	PCI Express x4
Portas	USB 3.0 x 4
Dimensões (LxPxA)	6.7 cm x 12.1 cm x 1.9 cm
Peso	90 g
Protocolo de Ligação de Dados	USB, USB 2.0, USB 3.0
Taxa de transferência de dados	5 Gbps
Processador	4 x NEC uPD720202
Padrões de Conformidade	USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Requisitos do sistema	Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, apenas versões Linux 2.6.31 - 4.11.x LTS
Garantia do fabricante	Garantia de 2 anos
Projetado para	P/N: BNDTB10GI, BNDTB1394B3, BNDTB210GSFP, BNDTB310GNDP, BNDTB410GSFP, BNDTB4M2E1, BNDTBUSB3142, CFASTRWU3, ST103008U2C, ST1030USBM, ST3300GU3B, ST4300U3C3, ST53004U1C, ST7300U3M, ST7300USBME, ST93007U2C, UNI251BMU33, USB3S2ESATA3

## Ficha Técnica Detalhada

### Geral

Tipo de dispositivo	Adaptador USB
Factor de forma	Cartão plug-in
Tipo de Interface (Bus)	PCI Express x4

### Expansão / conectividade

Interfaces	4 x USB 3.0 - USB Tipo A de 9 pinos (externo)
------------	---

### Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 2 anos
-------------------	----------------------------

### Diversos

Acessórios incluídos	Suporte discreto
Padrões de Conformidade	FCC, RoHS

### Rede

Portas	USB 3.0 x 4
Tecnologia de Conectividade	Com cabo
Protocolo de Ligação de Dados	USB, USB 2.0, SuperSpeed USB 3.0
Taxa de transferência de dados	5 Gbps
Padrões de Conformidade	USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0

### Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	50 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	5 - 85%

### Software / Requisitos do sistema

Software incluído	Drivers & Utilities
SO necessário	Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, apenas versões Linux 2.6.31 - 4.11.x LTS

### Processador / Memória

Processador	4 x NEC uPD720202
-------------	-------------------

### Informação de compatibilidade

Projetado para	P/N: BNDTB10GI, BNDTB1394B3, BNDTB210GSFP, BNDTB310GNPD, BNDTB410GSFP, BNDTB4M2E1, BNDTBUSB3142, CFASTRWU3, ST103008U2C, ST1030USBM, ST3300GU3B, ST4300U3C3, ST53004U1C, ST7300U3M, ST7300USBME, ST93007U2C, UNI251BMU33, USB3S2ESATA3
----------------	--

### Dimensões & Peso

Largura	6.7 cm
Profundidade	12.1 cm
Altura	1.9 cm
Peso	90 g

## Que há na caixa?

StarTech.com 4 Port PCI Express USB 3.0 Card w/ 4 Dedicated Channels - UASP

### **Suporte discreto**

*\* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.*