

Startech 10 Port USB Hub with Power Adapter, Surge Protection, Metal Industrial USB 3.0 Data Transfer Hub, Din Rail, Wall or Desk Mountable, High Speed USB 3.1/ USB 3.2 Gen 1 5Gbps Hub (HB30A10AME)

Startech 10 Port USB Hub with Power Adapter, Surge Protection, Metal Industrial USB 3.0 Data Transfer Hub, Din Rail, Wall or Desk Mountable, High Speed USB 3.1/ USB 3.2 Gen 1 5Gbps Hub - Windows/macOS/Linux (HB30A10AME) - Hub - 10 x USB 3.2 Gen 1 - montável em trilho DIN, montável na parede - Compatível com TAA - para P/N: ITB20D3250



Este concentrador USB 3.0 industrial de 10 portas compatível com TAA oferece-lhe a escalabilidade e flexibilidade de fonte de alimentação que necessita em ambientes industriais adversos, laboratórios de produtos e reparação, salas de conferência ou estações de trabalho do escritório. Com a sua estrutura de metal resistente de nível industrial, foi criado para cumprir os requisitos avançados de ligação de um elevado número de dispositivos em fábricas e configurações de escritório. Perfeito para ambientes adversos Este concentrador USB industrial oferece desempenho fiável com uma estrutura de metal pesada. Suporta entrada de bloco terminal de 10-24V DC de ampla gama, oferecendo-lhe a flexibilidade para alimentar o concentrador conforme necessário, com base nas suas próprias capacidades de entrada de alimentação. Perfeito para ambientes de fábrica, o concentrador resistente, também suporta uma ampla variação de temperatura de funcionamento (0 °C a 70 °C) e oferece proteção contra picos de corrente e ESD a cada porta USB, o que pode ajudá-lo a evitar danos nos seus dispositivos ligados. Ligue e carregue mais dispositivos USB Criado para um elevado volume de ligações, este concentrador USB 3.0 robusto oferece 10 portas de ligação, para ligar mais dispositivos e periféricos USB. O concentrador também suporta Especificação 1.2 de carregamento de bateria USB, oferecendo até 2,4 A em qualquer porta para um total máximo de 50 W, de forma a poder carregar os seus dispositivos móveis mais rapidamente do que o permitido pelas portas USB tradicionais. Localize o concentrador onde precisar mais Com opções de instalação versáteis, pode instalar o concentrador onde melhor se adaptar no seu ambiente. Com suportes de montagem integrados e trilhos de montagem DIN incluídos, pode montar de forma segura o concentrador USB 3.0 na maioria das superfícies como uma parede, debaixo de uma secretária ou armário rack. Suporta entrada de bloco terminal de 10-24 V DC de ampla gama, oferecendo-lhe a flexibilidade para alimentar o concentrador conforme necessário, com base nas suas próprias capacidades de entrada de alimentação. Tem a opção de alimentar o concentrador industrial ligando o concentrador diretamente a uma tomada com o adaptador de alimentação do bloco terminal externo incluído, para uma instalação mais conveniente e flexível. Funciona com dispositivos USB mais antigos O concentrador USB resistente suporta a largura de banda completa de 5 Gbps do USB 3.0 e é retrocompatível com os dispositivos USB anteriores. Pode ligar os seus periféricos anfitriões juntamente com os seus dispositivos USB 3.0 mais recentes sem quaisquer interrupções.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Startech 10 Port USB Hub with Power Adapter, Surge Protection, Metal Industrial USB 3.0 Data Transfer Hub, Din Rail, Wall or Desk Mountable, High Speed USB 3.1/ USB 3.2 Gen 1 5Gbps Hub - Windows/macOS/Linux (HB30A10AME) - hub - 10 portas - Compatível com TAA
Tipo de dispositivo	Hub - 10 portas
Subtipo	USB
Portas	10 x USB 3.2 Gen 1
Características	Protecção contra picos de corrente, UFP, DFP, Protetor 8KV ESD (descarga de contacto), Protetor 15KV ESD (descarga de caixa de ar)
Padrões de Conformidade	USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.2 Gen 1
Potência	AC 120/230 V
Dimensões (LxPxA)	13.3 cm x 61.5 cm x 31.3 cm
Peso	350 g
Cor	Preto
Localização	Austrália, Japão, Nova Zelândia, Reino Unido, Europa, Norte de Ásia
Compatível com TAA	Sim
Garantia do fabricante	Garantia de 2 anos
Projetado para	P/N: ITB20D3250

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de dispositivo	Hub - 10 portas
Tipo de caixa	Montável em trilho DIN, montável na parede
Subtipo	USB

Portas	10 x USB 3.2 Gen 1
Características	Protecção contra picos de corrente, UFP, DFP, Protetor 8KV ESD (descarga de contacto), Protetor 15KV ESD (descarga de caixa de ar)
Padrões de Conformidade	USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.2 Gen 1
Processador	X Genesys Logic GL3523

Expansão / conectividade

Interfaces	10 x USB 3.2 Gen 1 Type A 1 x USB 3.2 Gen 1 Type B
------------	--

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 2 anos
-------------------	----------------------------

Diversos

Cor	Preto
Acessórios incluídos	Mounting screws, kit de montagem de calha DIN
Cabos incluídos	1 x cabo de host USB
MTBF	126,106 horas
Padrões de Conformidade	FCC, REACH, USB Battery Charging Specification Rev. 1.2, UASP (USB Attached SCSI Protocol)
Compatível com TAA	Sim
Localização	Austrália, Japão, Nova Zelândia, Reino Unido, Europa, Norte de Ásia

Potência

Dispositivo de energia	Adaptador de alimentação externo
Potência fornecida	DC 20 V - 3.25 A
Voltagem necessária	AC 120/230 V
Consumo de potência em modo operacional	65 Watt

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	70 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	5 - 95% (sem condensação)
Temperatura de Armazenagem Mínima	-20 °C
Temperatura de Armazenagem Máxima	85 °C

Informação de compatibilidade

Projetado para	P/N: ITB20D3250
----------------	-----------------

Dimensões & Peso

Largura	13.3 cm
Profundidade	61.5 cm
Altura	31.3 cm
Peso	350 g

Que há na caixa?

StarTech.com 10 Port USB Hub with Power Adapter, Surge Protection, Metal Industrial USB 3.0 Data Transfer Hub, Din Rail, Wall or Desk Mountable, High Speed USB 3.1/ USB 3.2 Gen 1 5Gbps Hub - Windows/macOS/Linux (HB30A10AME)

Adaptador de alimentação externo, mounting screws, kit de montagem de calha DIN

Cabo de host USB

** A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.*