

## NETGEAR GS108LP (GS108LP-100EUS)

NETGEAR GS108LP - Interruptor - 8 x 10/100/1000 (PoE+) - desktop, montável em trilho, montável na parede - PoE+ (60 W) - alimentação DC



O switch Gigabit Ethernet NETGEAR GS108LP foi concebido para satisfazer as exigências das redes modernas, oferecendo um desempenho robusto, uma conectividade melhorada e uma fiabilidade superior. Com uma largura de banda de 16 Gbps, gere eficazmente o tráfego de rede, assegurando uma transmissão de dados sem problemas. O switch possui 8 portas PoE+, permitindo o fornecimento de energia e dados através de um único cabo a dispositivos como câmaras de segurança e telefones VoIP, o que simplifica a infraestrutura de rede e reduz os custos de instalação. Concebido para durar, o GS108LP funciona de humidade, o que o torna adequado para vários ambientes. O seu impressionante MTBF de 2.752.476 horas é sinónimo de um produto construído para durar. Para além disso, o design energeticamente eficiente e o funcionamento silencioso do switch fazem dele uma excelente escolha para qualquer ambiente, incluindo áreas sensíveis ao ruído, como pequenos escritórios e escritórios domésticos. Com opções de instalação flexíveis, incluindo configurações de mesa, montagem em rack e montagem na parede, este switch se adapta às suas necessidades específicas de rede, fornecendo uma solução poderosa, eficiente e versátil para a sua rede.

## Argumentos para a Venda

A largura de banda de 16 Gbps suporta o processamento de dados a alta velocidade  
8 portas PoE+ para uma infraestrutura de rede simplificada  
Operacional numa vasta gama de condições ambientais  
Ethernet com eficiência energética para um consumo de energia reduzido  
O design sem ventoinha garante um funcionamento silencioso

## Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

### Desempenho robusto

Com uma largura de banda de 16 Gbps, o NETGEAR GS108LP assegura um tratamento eficiente do tráfego de rede, facilitando uma transmissão de dados suave e fiável em todos os dispositivos ligados.

### Conectividade melhorada

Equipado com 8 portas PoE+, este switch permite o fornecimento de energia e dados através de um único conector RJ-45 a dispositivos PoE como câmaras IP e telefones VoIP, simplificando a configuração da rede.

### Durável e fiável

Concebido para funcionar numa vasta gama de temperaturas e níveis de humidade, juntamente com um impressionante MTBF de 2.752.476 horas, o GS108LP foi concebido para longevidade e desempenho fiável.

### Eficiência energética

Com uma Ethernet energeticamente eficiente e um design sem ventoinha, este switch não só reduz os custos operacionais como também funciona silenciosamente, tornando-o ideal para ambientes sensíveis ao ruído.

### Opções de instalação flexíveis

O NETGEAR GS108LP pode ser facilmente integrado em qualquer configuração de rede graças aos seus formatos de secretária, montagem em bastidor e montagem na parede, acompanhados por um kit de montagem em bastidor para maior comodidade.

## Ficha Técnica

Descrição do produto	NETGEAR GS108LP - interruptor - 8 portas - montável em trilho
Tipo de dispositivo	Interruptor - 8 portas
Tipo de caixa	Montável em trilho
Subtipo	Gigabit Ethernet
Portas	8 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
Orçamento PoE	60 W
Desempenho	Largura de banda: 16 Gbps
Dimensão da tabela de endereços MAC	4K de entradas
Características	Suporte para DSCP, QoS, Energy Efficient Ethernet, buffer de pacote 192KB, armazenar e enviar, CoS, WRR, WFQ, controle de fluxo, capacidade duplex total, EEE, sem ventilador, suporte Jumbo Frames
Padrões de Conformidade	IEEE 802.1p, IEEE 802.3az, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Potência	DC 54 V
Dimensões (LxPxA)	23.6 cm x 10.2 cm x 2.7 cm
Peso	600 g
Localização	Europa, Reino Unido

Garantia do fabricante

Garantia vitalícia limitada

## Ficha Técnica Detalhada

### Geral

Tipo de dispositivo	Interruptor - 8 portas
Tipo de caixa	Desktop, montável em trilho, montável na parede
Subtipo	Gigabit Ethernet
Portas	8 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
Orçamento PoE	60 W
Desempenho	Largura de banda: 16 Gbps
Dimensão da tabela de endereços MAC	4K de entradas
Características	Suporte para DSCP, QoS, Energy Efficient Ethernet, buffer de pacote 192KB, armazenar e enviar, CoS, WRR, WFQ, controle de fluxo, capacidade duplex total, EEE, sem ventilador, suporte Jumbo Frames
Padrões de Conformidade	IEEE 802.1p, IEEE 802.3az, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Indicadores de estado	Ligação/atividade/velocidade, PoE, potência

### Expansão / conectividade

Interfaces	8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+
------------	---------------------------

### Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - substituição - vida útil - resposta em tempo: próximo dia útil   Garantia limitada - suprimento de potência - 2 anos
-------------------	--

### Diversos

Acessórios incluídos	Kit de montagem na parede
Kit de montagem em bastidor	Incluído
MTBF	2,752,476 horas
Padrões de Conformidade	FCC Part 15, ICES-003, VCCI, RCM, BSMI, KC, CB, EAC, LVD, EN 60950-1
Localização	Europa, Reino Unido

### Potência

Dispositivo de energia	Adaptador de alimentação externo
Voltagem necessária	DC 54 V
Consumo de potência em modo operacional	67.5 watt

### Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	90% (sem condensação)
Temperatura de Armazenagem Mínima	-20 °C
Temperatura de Armazenagem Máxima	70 °C
Faixa de Humidade de Armazenagem	95% (sem condensação)

### Dimensões & Peso

Largura	23.6 cm
Profundidade	10.2 cm
Altura	2.7 cm

Peso

600 g

## Que há na caixa?

NETGEAR GS108LP

Adaptador de alimentação externo, kit de montagem na parede

Bastidor kit de montagem

*\* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.*