

QNAP TS-673A (TS-673A-8G)

QNAP TS-673A - Servidor NAS - 6 baias - SATA 6Gb/s - RAM 8 GB - Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet



O QNAP TS-673A combina um poderoso processador Ryzen Embedded quad-core com RAM eficiente para oferecer soluções de rede e armazenamento confiáveis para pequenas e médias empresas. O suporte para até 6 unidades hot-swap maximiza a capacidade de armazenamento. O dispositivo possui várias opções de conectividade, incluindo 2,5 Gigabit Ethernet, USB 3.2 Gen 1 e USB 3.2 Gen 2, aumentando as velocidades de transferência de dados e a versatilidade. Recursos avançados de segurança, como criptografia de hardware e um slot de segurança Kensington, garantem a proteção dos dados, ao mesmo tempo em que oferecem conveniência com funcionalidades como Wake On LAN e USB One Touch Copy. Ideal para vários ambientes operacionais, o TS-673A opera com eficiência em temperaturas que variam de 0 °C a 40 °C.

Argumentos para a Venda

Suporta até 6 unidades hot-swap para opções flexíveis de armazenamento
Equipado com um processador Ryzen Embedded quad-core para um desempenho eficiente
Várias opções de conectividade, incluindo Ethernet de 2,5 Gigabit e USB 3.2
Possui criptografia de hardware para maior segurança dos dados
Funciona eficazmente numa ampla gama de temperaturas de 0 °C a 40 °C

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Expansão flexível do armazenamento

O QNAP TS-673A suporta até 6 unidades hot-swap, permitindo uma expansão flexível do armazenamento sem tempo de inatividade. É possível adicionar ou substituir unidades facilmente, acomodando as crescentes necessidades de armazenamento de dados.

Potência de processamento robusta

Equipado com um processador AMD Ryzen Embedded quad-core, o TS-673A oferece um desempenho robusto com uma velocidade de clock de 2,2 GHz. Esta capacidade suporta multitarefas eficientes e garante um funcionamento suave para várias aplicações.

Opções de conectividade diversificadas

Este servidor NAS possui várias opções de interface, incluindo duas portas Gigabit Ethernet de 2,5 e várias conexões USB, incluindo USB 3.2 Gen 1 e USB 3.2 Gen 2. Essa variedade aumenta sua conectividade e compatibilidade com vários dispositivos.

Segurança de dados aprimorada

Concebido a pensar na segurança, o TS-673A inclui funcionalidades de encriptação de hardware para proteger dados sensíveis. A inclusão de uma ranhura de segurança Kensington oferece uma camada física de segurança contra roubo.

Ampla faixa de temperatura operacional

O dispositivo pode funcionar eficientemente numa gama de temperaturas de 0 °C a 40 °C, tornando-o adaptável a vários ambientes operacionais. Esta versatilidade garante um desempenho confiável tanto em condições quentes como mais frias.

Ficha Técnica

Descrição do produto	QNAP TS-673A - servidor NAS
Tipo de dispositivo	Servidor NAS
Conectividade de Host	Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet
Qtd de módulos / dispositivos instalados	0 (instalado) / 6 (máx.)
Dimensões (LxPxA)	26.43 cm x 28.08 cm x 18.82 cm
Peso	5.78 kg ()
Processador	1 x AMD Ryzen Embedded V1500B 2.2 GHz (Quad-Core)
Controlador de capacidade	RAID SATA 6Gb/s
Rede	100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE
RAM	8 GB
Potência	AC 100 - 240 V
Garantia do fabricante	Garantia de 3 anos

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de dispositivo	Servidor NAS
Conectividade de Host	Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet

Capacidade total de armazenagem	0 GB
Qtd de módulos / dispositivos instalados	0 (instalado) / 6 (máx.)
Largura	26.43 cm
Profundidade	28.08 cm
Altura	18.82 cm
Peso	5.78 kg ()
Dispositivos Integrados	Painel de LED

Expansão / conectividade

Baias para dispositivos	6 (total) / 6 (livres) x hot-swap - 2.5" / 3.5"
Slots de Expansão:	2 (total) / 1 (livres) x SO-DIMM 260-pinos 2 (total) / 2 (livres) x M.2 2280 2 (total) / 2 (livres) x PCI Express 3.0 x4
Interfaces	2 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45 3 x USB 3.2 Gen 2 - Type A 1 x USB 3.2 Gen 1 - Type C

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 3 anos
-------------------	----------------------------

Controlador de capacidade

Tipo	RAID
Tipo de Interface	SATA 6Gb/s

Diversos

Cabos incluídos	1 x cabo de rede
Características	Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente), arranque duplo, campanha de alarme, 3 ventiladores de arrefecimento integrados
Tipo de Encaixe de Segurança	Ranhura de segurança Kensington
Padrões de conformidade	ISO 7779
Acessórios Incluídos	18 x parafusos de cabeça lisa (para 2,5" HDD), 18 x parafusos de cabeça lisa (para 3,5" HDD), 2 x chave de acesso ao disco rígido, 2 x dissipador de calor M.2 SSD, cabo de alimentação

Rede

Protocolo de Ligação de Dados	100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE
Características	Codificação AES, suporte Jumbo Frames, WOL, codificação do hardware, USB One Touch Copy, botão de reinício
Algoritmo de encriptação	AES-NI

Potência

Dispositivo de energia	Fonte de alimentação interna
Voltagem necessária	AC 100 - 240 V
Consumo de potência em modo operacional	45.898 watt
Stand by de Consumo de Energia	21.891 watt
Potência fornecida	250 watt

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	5 - 95% (sem condensação)
Emissão sonora	20.3 dBA

Processador / Memória

Processadores instalados	1 x AMD Ryzen Embedded V1500B 2.2 GHz
Número de Núcleos	Quad-Core
Qtd máxima suportada	1
RAM	8 GB (instalado) / 64 GB (suportada) - DDR4
Memória flash instalada	5 GB

Dimensões e peso (transporte)

Peso de remessa	7.35 kg
-----------------	---------

Que há na caixa?

QNAP TS-673A

Cabo de rede

2 x chave de acesso ao disco rígido, 2 x dissipador de calor M.2 SSD, 18 x parafusos de cabeça lisa (para 2,5" HDD), 18 x parafusos de cabeça lisa (para 3,5" HDD), cabo de alimentação

* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.