

HP Laser 408dn (7UQ75A#B19)

HP Laser 408dn - Impressora - P/B - Duplex - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 ppp - até 40 ppm - capacidade: 300 folhas - USB 2.0, Gigabit LAN



Ficha Técnica

Descrição do produto	HP Laser 408dn - impressora - P/B - laser
Tipo da impressora	Impressora pessoal - laser - P/B
Número de Utilizadores	3-10 utilizadores
Peso	10.09 kg
Localização	Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol / Europa
Classe de Dimensão de Média	A4/Legal
Dimensão Máxima de Média	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Medida Mínima de Média (Personalizada)	76 mm x 127 mm
Tam. máx. de mídia (personalizado)	216 mm x 356 mm
Velocidade de impressão	Até 40 ppm - P/B - A4 (210 x 297 mm) † Até 40 ppm - P/B - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) † Até 11 ppm - P/B - A5 Portrait † Até 17 ppm - duplex B/W - A4 (210 x 297 mm)
Resolução Máx. (P&B)	1200 x 1200 ppp
Impressão dos dois lados automática	Sim
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN
Processador	600 MHz
RAM Instalado (Max)	256 MB (512 MB) - DDR3 SDRAM
Tipo de mídia	Envelopes
Capacidade total de mídia	300 folhas
Manuseio de Mídia	Bandeja de entrada de 250 folhas, bandeja multiuso e 50 folhas
Ciclo de carga mensal (máx.)	100000 páginas
Volume Mensal Recomendado	1500 - 3500 páginas
Potência	AC 220 V
Requisitos do sistema	Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits)
Garantia do fabricante	Garantia de 1 ano
Dimensões (LxPxA)	36.6 cm x 36.56 cm x 26.25 cm

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo da impressora	Impressora pessoal - laser - monocromático
Número de Utilizadores	3-10 utilizadores
Localização	Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol / Europa

Expansão / conectividade

Conexões	1 x USB 2.0 † 1 x LAN Gigabit
----------	-------------------------------

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 1 ano - no local
-------------------	--------------------------------------

Processador

Processador	600 MHz
-------------	---------

Potência

Dispositivo de energia	Suprimento de potência - interno
------------------------	----------------------------------

Voltagem necessária	AC 220 V
---------------------	----------

Frequência necessária	50/60 Hz
-----------------------	----------

Consumo de potência em modo operacional	563 Watt
---	----------

Stand by de Consumo de Energia	40 Watt
--------------------------------	---------

Repouso de Consumo de Energia	0.81 Watt
-------------------------------	-----------

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	15 °C
-------------------------------------	-------

Temperatura de Funcionamento Máxima	32 °C
-------------------------------------	-------

Limite de Humidade em Funcionamento	10 - 80% RH
-------------------------------------	-------------

Emissão de som (operacional)	7 dBA
------------------------------	-------

Software / Requisitos do sistema

SO necessário	Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits)
---------------	---

Manuseio de mídia

Tipo de mídia	Envelopes
---------------	-----------

Classe de Dimensão de Média	A4/Legal
-----------------------------	----------

Dimensão Máxima de Média	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
--------------------------	---

Medida Mínima de Média (Personalizada)	76 mm x 127 mm
--	----------------

Tam. máx. de mídia (personalizado)	216 mm x 356 mm
------------------------------------	-----------------

Tamanhos de mídia	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 76 x 127 mm, Ofício (216 x 343 mm)
-------------------	---

Tamanhos de envelopes	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
-----------------------	--

Peso da mídia	60 g/m ² - 220 g/m ²
---------------	--

Capacidade total de mídia	300 folhas
---------------------------	------------

Alimentadores de Media	Tabuleiro para vários fins: 1 x automático - 50 folhas - Legal (216 x 356 mm) Peso: 60 g/m ² - 220 g/m ² ; Bandeja de entrada: 1 x automático - 250 folhas - Legal (216 x 356 mm) Peso: 60 g/m ² - 163 g/m ²
------------------------	--

Capacidade máxima de mídia	820 folhas
----------------------------	------------

Capacidade de Bandejas de Saída	150 folhas
---------------------------------	------------

Impressora

Velocidade de impressão	Até 40 ppm - P/B - A4 (210 x 297 mm) ; Até 40 ppm - P/B - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ; Até 11 ppm - P/B - A5 Portrait ; Até 17 ppm - duplex B/W - A4 (210 x 297 mm)
-------------------------	---

Tecnologia de conexão	Com cabo
-----------------------	----------

Interface	USB 2.0, Gigabit LAN
-----------	----------------------

Resolução Máx. (P&B)	1200 x 1200 ppp
----------------------	-----------------

Impressão dos dois lados automática	Sim
-------------------------------------	-----

Tempo de Primeira Impressão P/B	8.2 seg
---------------------------------	---------

Manuseio de Mídia	Bandeja de entrada de 250 folhas, bandeja multiuso e 50 folhas
-------------------	--

RAM

RAM Instalado (Max)	256 MB / 512 MB (máx.)
Tecnologia / Factor de forma	DDR3 SDRAM
Qtd Slots	1
Slots Vazios	0

Dimensões e peso

Largura	36.6 cm
Profundidade	36.56 cm
Altura	26.25 cm
Peso	10.09 kg

Dimensões e peso (transporte)

Largura (envio)	45 cm
Profundidade (envio)	45 cm
Altura (envio)	40.4 cm
Peso (envio)	12.28 kg

Ciclo de funcionamento

Ciclo de carga mensal (máx.)	100000 páginas
Volume Mensal Recomendado	1500 - 3500 páginas

Padrões Ambientais

Blue Angel	Sim
ENERGY STAR	Sim

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.