

## Synology Disk Station DS620slim (DS620SLIM)

Synology Disk Station DS620slim - Servidor NAS - 6 baias - SATA 6Gb/s - RAID (expansão de disco rígido) 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 2 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI assistência



O servidor NAS Synology Disk Station DS620slim foi concebido para satisfazer as exigências da gestão e segurança de dados modernas. Com o seu tamanho compacto e suporte para até seis unidades de 2,5", oferece um equilíbrio perfeito entre capacidade de armazenamento e design economizador de espaço. O dispositivo é alimentado por um processador Intel Celeron dual-core e SDRAM DDR3L, garantindo um desempenho eficiente para todas as suas necessidades de processamento de dados. A conectividade é versátil, com duas portas USB 3.0 e duas portas Gigabit Ethernet, facilitando a integração na sua infraestrutura de rede existente. A segurança é uma prioridade, com encriptação AES-NI, suporte SSL/TLS e uma ranhura de segurança Kensington para proteger os seus dados contra o acesso não autorizado. Além disso, o DS620slim possui uma vasta gama de funcionalidades de rede, incluindo suporte para VPN, FTP e WebDAV, bem como compatibilidade com vários serviços na nuvem, tornando-o numa solução abrangente para os seus requisitos de rede. Quer seja para uso profissional ou pessoal, o Synology DS620slim foi concebido para fornecer uma solução de gestão de dados fiável, segura e eficiente.

## Argumentos para a Venda

Suporta até 6 unidades de 2,5" para opções de armazenamento flexíveis  
O processador Intel Celeron de núcleo duplo garante um desempenho sem problemas  
Duas portas Gigabit Ethernet para uma conectividade de rede fiável  
A ventoinha de arrefecimento incorporada mantém uma temperatura de funcionamento ótima  
Suporta configuração RAID para uma melhor proteção de dados

## Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

### Design compacto

O Synology Disk Station DS620slim possui um formato compacto, o que o torna a escolha ideal para ambientes onde o espaço é limitado. Os seus compartimentos de expansão hot-swap de 2,5" permitem uma manutenção fácil e um serviço contínuo.

### Desempenho robusto

Equipado com um processador Intel Celeron dual-core com uma velocidade de relógio base de 2 GHz e turbo até 2,5 GHz, juntamente com DDR3L SDRAM, o DS620slim proporciona um desempenho robusto para as suas necessidades de gestão de dados.

### Conectividade versátil

Este servidor NAS oferece uma gama de opções de conectividade com duas portas USB 3.0 e duas portas Gigabit Ethernet, facilitando a transferência de dados a alta velocidade e uma conectividade de rede eficiente.

### Segurança avançada

Com encriptação AES-NI, suporte SSL/TLS e uma ranhura de segurança Kensington, o DS620slim garante que os seus dados estão protegidos com medidas de segurança avançadas.

### Funcionalidades de rede abrangentes

O suporte para vários protocolos e serviços de rede, incluindo VPN, FTP e WebDAV, juntamente com a compatibilidade com vários serviços na nuvem, faz do DS620slim uma solução versátil para as suas necessidades de rede.

## Ficha Técnica

Descrição do produto	Synology Disk Station DS620slim - servidor NAS
Tipo de dispositivo	Servidor NAS
Conectividade de Host	Gigabit Ethernet
Qtd de módulos / dispositivos instalados	0 (instalado) / 6 (máx.)
Dimensões (LxPxA)	15.1 cm x 17.5 cm x 12.1 cm
Peso	1.4 kg ()
Processador	1 x Intel Celeron J3355 2 GHz (Dual-Core)
Controlador de capacidade	RAID SATA 6Gb/s RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Rede	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
RAM	2 GB
Potência	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Requisitos do sistema	Apple MacOS X 10.11 ou posterior, Microsoft Windows 7 / 10
Garantia do fabricante	Garantia de 2 anos

## Ficha Técnica Detalhada

### Geral

Tipo de dispositivo	Servidor NAS
Conectividade de Host	Gigabit Ethernet
Capacidade total de armazenagem	0 GB
Qtd de módulos / dispositivos instalados	0 (instalado) / 6 (máx.)
Largura	15.1 cm
Profundidade	17.5 cm
Altura	12.1 cm
Peso	1.4 kg ()

### Expansão / conectividade

Baias para dispositivos	6 (total) / 6 (livres) x hot-swap - 2.5"
Interfaces	2 x USB 3.0 - Type A   2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45

### Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 2 anos
-------------------	----------------------------

### Controlador de capacidade

Tipo	RAID
Tipo de Interface	SATA 6Gb/s
Nível RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD

### Diversos

Cabos incluídos	2 x cabo de rede
Características	Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente), ventilador de arrefecimento integrado, assistência Active Directory
Tipo de Encaixe de Segurança	Ranhura de segurança Kensington
Padrões de conformidade	RoHS

### Rede

Protocolo de Ligação de Dados	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Protocolo de transporte/rede	PPTP, L2TP, FTP, SMB, NFS, HTTPS
Protocolo de gestão remota	SNMP, Telnet, HTTPS, SSH, LDAP
Compatibilidade de Serviços de Rede	Microsoft Active Directory (AD), Network File System (NFS), FTP, Apple File Protocol (AFP), HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV)
Características	Proteção por firewall, suporte VPN, suporte LDAP, WOL, análise de antivirus, Elevada Disponibilidade, suporte para ACL, suporte RADIUS, suporte SSH, servidor FTP, servidor de e-mail, estação de vigilância, suporte de resolução 4K, Servidor VPN, suporte de SNMP, suporta Dropbox, suporte de Google Drive, Microsoft OneDrive support, file station, assistência servidor WebDAV, assistência cloud Baidu, servidor MailPlus, assistência L2TP, servidor PPTP, transmissão de vídeo HD 4K, transcodificador integrado H.264, transcodificador integrado H.265
Algoritmo de encriptação	SSL, TLS, AES-NI

### Potência

Dispositivo de energia	Adaptador de corrente externo
Voltagem necessária	AC 120/230 V (50/60 Hz)

### Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	5 - 95%

### Software / Requisitos do sistema

SO necessário	Apple MacOS X 10.11 ou posterior, Microsoft Windows 7 / 10
---------------	--

## Processador / Memória

Processadores instalados	1 x Intel Celeron J3355 2 GHz
Número de Núcleos	Dual-Core
Qtd máxima suportada	1
Velocidade Turbo Máxima	2.5 GHz
RAM	2 GB (instalado) / 6 GB (suportada) - DDR3L

## Que há na caixa?

Synology Disk Station DS620slim

2 x cabo de rede

Adaptador de corrente

\* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.