

Xerox C230 (C230V_DNI)

Xerox C230 - Impressora - a cores - laser - 216 x 340 mm - 600 x 600 ppp - até 22 ppm (mono)/ até 22 ppm (cor) - capacidade: 250 folhas - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 host - programa de devolução Green World Alliance



A impressora laser a cores Xerox C230 destaca-se pelas suas opções de conectividade abrangentes, incluindo LAN, USB e Wi-Fi, juntamente com suporte para Apple AirPrint e Mopria Print Service, tornando-a uma escolha versátil para ambientes de trabalho modernos. Proporciona impressões de alta qualidade com uma resolução máxima de 600 x 600 DPI, garantindo documentos nítidos e vivos. A funcionalidade de duplex automático da impressora aumenta a produtividade, facilitando a impressão eficiente em frente e verso, enquanto a sua capacidade de lidar com uma variedade de tipos e tamanhos de suportes a torna adequada para uma vasta gama de tarefas de impressão. A sustentabilidade ambiental é um aspeto fundamental da Xerox C230, como evidenciado pela sua certificação ENERGY STAR e conformidade com a EPEAT, destacando o seu funcionamento energeticamente eficiente. Além disso, os protocolos de segurança avançados da impressora, incluindo Wi-Fi Direct, oferecem opções de impressão seguras, protegendo informações confidenciais. Com um ciclo de trabalho mensal robusto, a Xerox C230 foi concebida para satisfazer as exigências de ambientes de escritório movimentados, oferecendo fiabilidade e elevado desempenho.

Argumentos para a Venda

AirPrint e Mopria Print Service para uma impressão móvel fácil
Impressão duplex automática para uma impressão frente e verso eficiente
Suporta uma vasta gama de tamanhos e tipos de suportes de impressão
Compatível com ENERGY STAR e EPEAT para um funcionamento amigo do ambiente
Wi-Fi Direct e funcionalidades de segurança robustas para uma impressão segura

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Conectividade eficiente

Com uma variedade de interfaces, incluindo LAN, USB 2.0, USB 2.0 host e Wi-Fi(n), juntamente com capacidades de impressão móvel através do Apple AirPrint e do Mopria Print Service, esta impressora oferece uma conectividade perfeita para uma vasta gama de dispositivos e redes.

Impressão de alta qualidade

Com uma resolução máxima de 600 x 600 DPI para impressões a preto e branco e a cores, a Xerox C230 garante sempre impressões nítidas e claras. O duplex automático aumenta a sua eficiência, permitindo a impressão em frente e verso sem intervenção manual.

Manuseamento robusto de suportes de impressão

O Xerox C230 está equipado para lidar com uma gama diversificada de tamanhos e tipos de suportes, desde papel bond e papel brilhante a envelopes e etiquetas, suportados por um tableteiro de entrada para 250 folhas e uma capacidade de saída para 120 folhas, tornando-o ideal para várias necessidades de impressão.

Design amigo do ambiente

A certificação ENERGY STAR e a conformidade EPEAT significam o compromisso da Xerox C230 com a sustentabilidade ambiental, reduzindo a sua pegada de carbono enquanto mantém um elevado desempenho.

Segurança avançada

Com Wi-Fi Direct e vários protocolos de segurança, a Xerox C230 garante uma impressão segura em redes, salvaguardando informações sensíveis e proporcionando tranquilidade aos utilizadores.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Xerox C230 - impressora - a cores - laser
Tipo da impressora	Impressora de grupo de trabalho - laser - a cores
Peso	16.1 kg
Dimensão Máxima de Média	216 x 340 mm
Medida Mínima de Mídia (Personalizada)	100 mm x 148 mm
Tam. máx. de mídia (personalizado)	216 mm x 340 mm
Velocidade de impressão	Até 24 ppm - P/B - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Até 24 ppm - cor - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Até 22 ppm - P/B - A4 (210 x 297 mm) Até 22 ppm - cor - A4 (210 x 297 mm)
Resolução Máx. (P&B)	600 x 600 ppp
Resolução Máx. (Cor)	600 x 600 ppp
Grau de Resolução Máx. (bidirecional)	600 x 600 ppp
Grau de Resolução Máx. (Cor)	600 x 600 ppp
Interface	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 host
Habilitado a AirPrint	Sim
Processador	1 GHz
RAM Instalado (Max)	256 MB

Simulação de linguagem	PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PCLm
Tipo de mídia	Envelopes, etiquetas, papel liso, papel de baixa gramagem, cartolina, papel colorido, papel timbrado, papel pré-impresso, papel cativo, papel brilhante
Capacidade total de mídia	250 folhas
Manuseio de Mídia	Bandeja manual 1-folha
Ciclo de carga mensal (máx.)	30000 páginas
Volume Mensal Recomendado	1.500 páginas
Rede	Servidor da impressora
Características da Impressora	One Touch UI, formato de brochura, colação, modo de rascunho, duplex, Configurações do driver Earth Smart, Modo de impressão N-Up, tipo de trabalho normal, orientação, ID do trabalho de impressão nas margens, girar imagem 180 graus, configurações salvas, status da bandeja e do toner, marcas de água
Requisitos do sistema	Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8 / 8.1 / 10, Apple macOS 10.14, Apple macOS 10.15, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits) SP2, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2019
Tipo de preço	Programa de devolução Xerox Green World Alliance
Garantia do fabricante	Garantia de 1 ano
Dimensões (LxPxA)	41.12 cm x 39.41 cm x 24.37 cm

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo da impressora	Impressora de grupo de trabalho - laser - a cores
--------------------	---

Expansão / conectividade

Conexões	1 x USB 2.0 1 x LAN USB 2.0 host
----------	--------------------------------------

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 1 ano - no local
-------------------	--------------------------------------

Processador

Processador	1 GHz
-------------	-------

Diversos

Consumíveis incluídos	1 x cartucho de tinta (preto) 1 x cartucho de tinta (azul cyan) 1 x cartucho de tinta (magenta) 1 x cartucho de tinta (amarelo)
-----------------------	---

Tipo de preço	Programa de devolução Xerox Green World Alliance
---------------	--

Rede

Rede	Servidor da impressora
------	------------------------

Protocolos & Características de Segurança	Wi-Fi Direct
---	--------------

Software / Requisitos do sistema

Software incluído	Drivers & Utilities
-------------------	---------------------

SO necessário	Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8 / 8.1 / 10, Apple macOS 10.14, Apple macOS 10.15, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits) SP2, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2019
---------------	---

Manuseio de mídia

Tipo de mídia	Envelopes, etiquetas, papel liso, papel de baixa gramagem, cartolina, papel colorido, papel timbrado, papel pré-impresso, papel cativo, papel brilhante
---------------	---

Dimensão Máxima de Mídia	216 x 340 mm
--------------------------	--------------

Medida Mínima de Mídia (Personalizada)	100 mm x 148 mm
--	-----------------

Tam. máx. de mídia (personalizado)	216 mm x 340 mm
Tamanhos de mídia	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 148 mm, 216 x 340 mm
Peso da mídia	60 g/m ² - 176 g/m ²
Capacidade total de mídia	250 folhas
Alimentadores de Mídia	Bandeja de entrada: 1 - 250 folhas Bandeja de saída: 1 - 120 folhas Bandeja secundária: - 1 folha
Capacidade de Bandejas de Saída	120 folhas

Impressora

Configuração do Cartucho de Tinta	Ciano, magenta, amarelo, preto
Velocidade de impressão	Até 24 ppm - P/B - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Até 24 ppm - cor - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Até 22 ppm - P/B - A4 (210 x 297 mm) Até 22 ppm - cor - A4 (210 x 297 mm)
Dispositivos embutidos	Visor LCD monocromático de 2 linhas
Tecnologia de conexão	Sem fios
Interface	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 host
Habilitado a AirPrint	Sim
Resolução Máx. (P&B)	600 x 600 ppp
Resolução Máx. (Cor)	600 x 600 ppp
Grau de Resolução Máx. (bidirecional)	600 x 600 ppp
Grau de Resolução Máx. (Cor)	600 x 600 ppp
Suporte para postscript	Padrão
Tempo de Primeira Impressão P/B	11 seg
Tempo da Primeira Impressão a Cores	11.4 seg
Simulação de linguagem	PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PCLm
Características da Impressora	One Touch UI, formato de brochura, colação, modo de rascunho, duplex, Configurações do driver Earth Smart, Modo de impressão N-Up, tipo de trabalho normal, orientação, ID do trabalho de impressão nas margens, girar imagem 180 graus, configurações salvas, status da bandeja e do toner, marcas de água
Manuseio de Mídia	Bandeja manual 1-folha

RAM

RAM Instalado (Max)	256 MB
---------------------	--------

Dimensões e peso

Largura	41.12 cm
Profundidade	39.41 cm
Altura	24.37 cm
Peso	16.1 kg

Ciclo de funcionamento

Ciclo de carga mensal (máx.)	30000 páginas
Volume Mensal Recomendado	1.500 páginas

Padrões Ambientais

Blue Angel	Sim
ENERGY STAR	Sim

Que há na caixa?

Xerox C230

Cartucho de tinta - preto

Cartucho de tinta - azul cyan

Cartucho de tinta - magenta

Cartucho de tinta - amarelo

** A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.*