

## HP LaserJet M110w (7MD66F#B19)

HP LaserJet M110w - Impressora - P/B - laser - A4/Letter - 600 x 600 ppp - até 20 ppm - capacidade: 150 folhas - USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth LE



### Ficha Técnica

Descrição do produto	HP LaserJet M110w - impressora - P/B - laser
Tipo da impressora	Impressora de grupo de trabalho - laser - P/B
Número de Utilizadores	1 - 3 utilizadores
Peso	3.8 kg
Localização	Inglês, Francês, Espanhol, Alemão, Italiano / Europa
Classe de Dimensão de Média	A4/Letter
Dimensão Máxima de Média	A4 (210 x 297 mm)
Medida Mínima de Média (Personalizada)	105 mm x 148 mm
Tam. máx. de mídia (personalizado)	216 mm x 355.6 mm
Velocidade de impressão	Até 20 ppm - P/B (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) †; Até 21 ppm - P/B (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Resolução Máx. (P&B)	600 x 600 ppp
Tecnologia de intensificação de imagem	HP FastRes 600
Interface	USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
Habilitado a AirPrint	Sim
Processador	500 MHz
RAM Instalado (Max)	32 MB
Memória flash instalada (máx.)	16 MB
Simulação de linguagem	URF, PWG, PCLmS, PCLm
Tipo de mídia	Envelopes, etiquetas, papel liso, postais
Capacidade total de mídia	150 folhas
Ciclo de carga mensal (máx.)	8000 páginas
Volume Mensal Recomendado	100 - 1000 páginas
Rede	Servidor da impressora
Potência	AC 100-240 V
Requisitos do sistema	Linux, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits), Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Apple macOS 10.13, Apple macOS 10.14, Apple macOS 10.15
Garantia do fabricante	Garantia de 1 ano
Dimensões (LxPxA)	34.6 cm x 18.9 cm x 15.9 cm

### Ficha Técnica Detalhada

#### Geral

Tipo da impressora	Impressora de grupo de trabalho - laser - monocromático
Número de Utilizadores	1 - 3 utilizadores
Localização	Inglês, Francês, Espanhol, Alemão, Italiano / Europa

## Expansão / conectividade

Conexões 1 x USB 2.0 - USB Tipo B de 4 pinos

## Garantia do fabricante

Serviço e suporte Garantia limitada - 1 ano

## Processador

Processador 500 MHz

## Diversos

Acessórios incluídos Poster de instalação

Consumíveis incluídos 1 x cartucha de toner (preto) - até 300 páginas ISO/IEC 19752

Padrões de Conformidade UL, TUV GS, BSMI, CCC, FCC, IEC 60825-1, FCC CFR47 Part 15 C, EN 60825-1, KC, EAC, EN 62479:2010, RCM, BIS, EN 61000-3-3:2013, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 62479:2010, IEC 62311:2007, FCC CFR47 Part 15 B Class B, EN 55032:2012, RSS-102 Issue 5, SIRIM, RSS-247 Issue 1, FCC CFR47 Part 15 E, ICES-003 issue 6, EN 62368-1:2014, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, CISPR 32:2012, EN 300 328 V2.1.1, UL 62368-1, IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013, CISPR 32:2015, EN 55032:2015+AC:2016 Class B, RED 2014/53/EU, EN 55035:2017, sem mercúrio, EN 301 893 V2.1.1, DE-UZ 205, EN 301 489-17 V3.2.0, IEC 62368-1: 2014, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, EN 300 440-1 V2.1.1, EN 301 489-1 V2.2.3

## Rede

Rede Servidor da impressora

Protocolo de gestão remota SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SLP, DHCP

Protocolos & Características de Segurança Apple Bonjour

## Potência

Dispositivo de energia Suprimento de potência - interno

Voltagem necessária AC 100-240 V

Frequência necessária 50/60 Hz

Consumo de potência em modo operacional 361 watt

Stand by de Consumo de Energia 2.3 watt

Repouso de Consumo de Energia 1 watt

## Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima 15 °C

Temperatura de Funcionamento Máxima 32.5 °C

Limite de Humidade em Funcionamento 10 - 80%

Emissão de som (ociosa) 16 dBA

Emissão de som (operacional) 48 dBA

## Software / Requisitos do sistema

SO necessário Linux, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits), Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Apple macOS 10.13, Apple macOS 10.14, Apple macOS 10.15

## Manuseio de mídia

Tipo de mídia Envelopes, etiquetas, papel liso, postais

Classe de Dimensão de Mídia A4/Letter

Dimensão Máxima de Mídia A4 (210 x 297 mm)

Medida Mínima de Mídia (Personalizada) 105 mm x 148 mm

Tam. máx. de mídia (personalizado)	216 mm x 355.6 mm
Tamanhos de mídia	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm)
Tamanhos de envelopes	International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm)
Peso da mídia	65 g/m <sup>2</sup> - 120 g/m <sup>2</sup>
Peso médio (lbs)	17 lbs - 32 lbs
Capacidade total de mídia	150 folhas
Alimentadores de Media	Bandeja de entrada: 1 - 150 folhas - 216 x 297 mm   Bandeja de saída: 1 - 100 folhas
Capacidade de Bandejas de Saída	100 folhas

## Impressora

Velocidade de impressão	Até 20 ppm - P/B (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)   Até 21 ppm - P/B (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Tecnologia de conexão	Sem fios
Interface	USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
Habilitado a AirPrint	Sim
Resolução Máx. (P&B)	600 x 600 ppp
Tecnologia de intensificação de imagem	HP FastRes 600
Simulação de linguagem	URF, PWG, PCLmS, PCLm

## RAM

RAM Instalado (Max)	32 MB
---------------------	-------

## Memória flash

Memória flash	16 MB
---------------	-------

## Dimensões e peso

Largura	34.6 cm
Profundidade	18.9 cm
Altura	15.9 cm
Peso	3.8 kg

## Dimensões e peso (transporte)

Largura (envio)	37.8 cm
Profundidade (envio)	19.8 cm
Altura (envio)	22.2 cm
Peso (envio)	4.8 kg

## Ciclo de funcionamento

Ciclo de carga mensal (máx.)	8000 páginas
Volume Mensal Recomendado	100 - 1000 páginas

## Padrões Ambientais

Blue Angel	Sim
ENERGY STAR	Sim
Versão ENERGY STAR	3.0

\* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.