

HP Laser MFP 432fdn (7UQ76A#B19)

HP Laser MFP 432fdn - Impressora multi-funções - P/B - laser - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) (original) - A4/Legal (media) - até 40 ppm (cópia) - até 40 ppm (impressão) - 150 folhas - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, host USB



Ficha Técnica

Descrição do produto	HP Laser MFP 432fdn - impressora multi-funções - P/B
Tipo de dispositivo	Impressora multi-funções
Tipo de fax	Papel liso
Localização	Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol / Europa
Tecnologia de impressão	Laser (monocromático)
Ciclo de carga mensal (máx.)	100000 páginas
Volume Mensal Recomendado	1500 - 3500 páginas
Velocidade máxima de cópia	Até 40 ppm
Resolução máxima de cópia	Até 600 x 600 ppp
Velocidade máxima de impressão	Até 40 ppm
Resolução máxima da impressão	Até 1200 x 1200 ppp
Velocidade máxima de transmissão do fax	33.6 Kbps
Resoluções do fax	203 x 98 ppp, 203 x 196 ppp, 300 x 300 ppp
Digitalização	1200 dpi
Tamanho original	76 x 127 mm (min.) - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) (máx.)
Tipo original	Folhas
Capacidade do alimentador de documentos	50 folhas
Tamanho da mídia	76 x 127 mm (min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (máx.)
Tipo de mídia	Envelopes, papel liso, etiquetas, papel reciclado, papel cativo, papel fino, papel espesso, cartolina, papel à base de algodão, papel pré-impresso, papel de arquivo, papel colorido
Capacidade de mídia padrão	150 folhas
Capacidade das bandejas de saída	150 folhas
Impressão dos dois lados automática	Sim (impressão)
Disponibilidade de Conexão	Sim
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, host USB
Características de Máquina de Escritório	Imprime a partir de flash drive USB, digitalizar para e-mail, digitalizar para pasta, digitalizar para PC
Potência	AC 220 V
Dimensões (LxPxA)	46.9 cm x 44.43 cm x 48.21 cm
Peso	16.91 kg
Padrões Ambientais	Qualificado para ENERGY STAR, Blue Angel
Garantia do fabricante	Garantia de 1 ano

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de dispositivo	Impressora multi-funções
Tipo de fax	Papel liso
Tecnologia de impressão	Laser - monocromático
Ciclo de carga mensal (máx.)	100000 páginas
Volume Mensal Recomendado	1500 - 3500 páginas
Visor	4 linhas
Características de Visor	Ecrã LCD
Disponibilidade de Conexão	Sim
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, host USB
Características de Máquina de Escritório	Imprime a partir de flash drive USB, digitalizar para e-mail, digitalizar para pasta, digitalizar para PC
Localização	Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol / Europa

Memória

Memória padrão	256 MB
Memória máxima suportada	512 MB

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 1 ano - no local
-------------------	--------------------------------------

Diversos

Tempo de saída da primeira cópia P/B	10.8 seg
Acessórios incluídos	Cabo de fax
Consumíveis incluídos	1 x cartucho de toner (preto) - até 3000 páginas ISO/IEC 19752 1 x bateria (preto) - até 30000 páginas ISO/IEC 19752
Cumprir as especificações	DEMKO, FIMKO, NEMKO, SEMKO, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 55032:2012, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1, RAL-UZ 205, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, IEC 62749:2010

Potência

Voltagem necessária	AC 220 V
Consumo operacional de energia	563 Watt
Consumo de energia auxiliar	40 Watt
Interrupção do consumo de energia	0.81 Watt

Parâmetros ambientais

Emissão de som	7 dBA Em função
Temperatura de Funcionamento Mínima	15 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	32 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	10 - 80% RH

Dimensões e peso

Largura	46.9 cm
Profundidade	44.43 cm
Altura	48.21 cm
Peso	16.91 kg

Conexões

Interfaces	1 x USB 2.0 1 x USB host 1 x LAN Gigabit
------------	--

Digitalização

Elemento de scan	CIS
Resolução óptica	1200 dpi
Resolução interpolada	4800 x 4800 ppp
Intensidade da Escala de Cinza	8-bit
Profundidade da cor	24-bit

Fax

Velocidade máxima de transmissão	33.6 Kbps
Resoluções do fax	203 x 98 ppp, 203 x 196 ppp, 300 x 300 ppp
Capacidade de memória total	Até 500 páginas
Fax modem do PC	Sim (somente envio)

Especificações do fax

Discagem rápida	200 estação(ões)
Transmissão de rádio	Sim
Transmissão atrasada	Sim
Especificações	Envio de fax, rediscagem automática, barreira de faxes indesejáveis, redução automática, Distinção de Toque Diferente (DRD)

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	58.9 cm
Profundidade da remessa	54.2 cm
Altura da remessa	62.6 cm
Peso de remessa	21.28 kg

Copiar

Velocidade máxima de cópia	Até 40 ppm
Resolução máxima de cópia	Até 600 x 600 ppp
Ampliação máxima do documento	400%
Redução máxima do documento	25%
Cópias máximas	99
Características de Cópia	2-up, 4-up, cópia de compilação, Edge Erase, Book Copy, marca d'água, Cópia ID

Imprimir

Resolução máxima da impressão	Até 1200 x 1200 ppp
Velocidade máxima de impressão	Até 40 ppm
Impressão dos dois lados automática	Sim

Manuseamento de mídia e documentos

Tamanho mínimo do original	76 x 127 mm
Tamanho máximo do original	Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Tipo original	Folhas
Capacidade do alimentador de documentos	50 folhas
Tamanho Mín. de Suporte	76 x 127 mm
Tamanho Máx. de Suporte	A4/Legal
Peso Mín. de Suporte	48 g/m ²
Peso Médio Máx.	220 g/m ²
Tipo de mídia suportada	Envelopes, papel liso, etiquetas, papel reciclado, papel cativo, papel fino, papel espesso, cartolina, papel à base de algodão, papel pré-impresso, papel de arquivo, papel colorido

Medidas de Média Suportadas	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 101.6 x 152.4 mm, B6 (125 x 176 mm), 76.2 x 127 mm, 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm
Dimensões de Envelope Suportadas	International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm)
Capacidade de mídia padrão	150 folhas
Capacidade das bandejas de saída	150 folhas
Detalhes de manuseamento de mídia e documentos	ADF - 50 folhas Dimensões: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Peso: 48 g/m ² - 105 g/m ² Bandeja de entrada - 150 folhas Dimensões: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Peso: 60 g/m ² Bandeja de saída - 150 folhas
Detalhes de Velocidade	Impressão: até 40 ppm (A4) - B/W (ISO) Cópia: até 40 ppm (A4) - preto e branco normal Escaneamento: até 24 ipm (A4) - preto e branco normal Escaneamento: até 12 ipm (A4) - cor normal

Padrões Ambientais

Certificado ENERGY STAR	Sim
Compatível com Blue Angel	Sim

Que há na caixa?

HP Laser MFP 432fdn

Cartucho de toner - preto

Bateria - preto

Cabo de fax

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.