

## Logitech Rally Bar Mini (960-001351)

Logitech Rally Bar Mini - Dispositivo de vídeo conferência - Certificação Zoom, Certificado para Microsoft Teams - branco - power adapter included



## Argumentos para a Venda

- Modo USB
- Modo de aparelho
- Gestão de cabos
- Simples de utilizar
- Aspeto realista
- Mantém-se focado
- Som espetacular
- Otimização do som
- Formação de feixe adaptável
- Informações baseadas em IA
- Simples de gerir

## Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

### Modo USB

Ligação via USB a praticamente qualquer PC ou Mac sem necessidade de software adicional.

### Modo de dispositivo

Execute aplicações de videoconferência suportadas - como o Zoom, Microsoft Teams e outras - diretamente no dispositivo, sem necessidade de computador ou portátil.

### Gestão de cabos

Garanta instalações limpas e confiantes com retenção segura de cabos e cablagem mínima.

### Opções de montagem

Tire partido das várias opções de montagem para implementar o Rally Bar Mini de forma rápida e fácil em todas as suas pequenas salas de reuniões.

### Simples de utilizar

Comece a sua reunião com apenas um toque, ligando perfeitamente o Rally Bar Mini à sua solução de sala pré-configurada.

### Aspeto realista

Melhore a sua experiência de reunião com vídeo nítido, cores fantásticas e cobertura total da sala.

### Mantém-se concentrado

Utilizando a IA, a perceção humana e a panorâmica e inclinação motorizadas, o Rally Bar Mini adapta-se à dinâmica da reunião e mantém a câmara focada na ação.

### Som fantástico

A engenharia de áudio avançada da Rally Bar Mini proporciona um som rico e natural e garante que todas as vozes são claramente ouvidas.

### Otimização do som

Nivelamento automático de vozes altas e suaves - enquanto suprime ruídos indesejados - com a tecnologia RightSound baseada em IA que melhora com o tempo.

### Formação de feixe adaptável

Concentre-se no locutor ativo com microfones de formação de feixe de alta precisão.

### Full duplex

Ouçã e seja ouvido ao mesmo tempo com o excelente full duplex.

### Insights orientados por IA

Acompanhe os dados de utilização da sala a partir do Logitech Sync Dashboard, capturados pela função de contagem de pessoas do AI Viewfinder.

### Simples de gerenciar

Monitore e gerencie seus dispositivos de sala de reunião a partir de uma única plataforma com o Logitech Sync. Além disso, obtenha informações comerciais sobre como suas salas estão sendo usadas.

## Ficha Técnica

Descrição do produto

Logitech Rally Bar Mini - dispositivo de vídeo conferência - power adapter included

Tipo de dispositivo	Dispositivo de vídeo conferência
Dimensões (LxPxA)	71.9 cm x 10.1 cm x 9.14 cm
Peso	4.03 kg
Entrada de vídeo	Câmara de vídeo digital - SuperSpeed USB 3.0
Entrada de áudio	Conjunto de 6 microfones - formação de feixes
Saída de áudio	Altifalante (s)
Dispositivo de entrada	Controlo remoto (sem fios)
Rede	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Potência	AC 100-240 V
Certificação de Software	Certificação Zoom, Certificado para Microsoft Teams
Garantia do fabricante	Garantia de 2 anos

## Ficha Técnica Detalhada

### Geral

Tipo de dispositivo	Dispositivo de vídeo conferência
Largura	71.9 cm
Profundidade	10.1 cm
Altura	9.14 cm
Peso	4.03 kg
Cor de compartimento	Branco

### Expansão / conectividade

Interfaces	1 x áudio / vídeo - entrada HDMI   2 x áudio / vídeo - saída de HDMI   1 x rede - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45   3 x SuperSpeed USB 3.0   1 x USB-C 3.0   Microfone - entrada
------------	--

### Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 2 anos
-------------------	----------------------------

### Diversos

Cabos incluídos	1 x cabo HDMI - 2 m   1 x cabo USB 3.0 Tipo C para Tipo A - 2.2 m
Acessórios Incluídos	Tampa da objetiva
Certificação de Software	Certificação Zoom, Certificado para Microsoft Teams
Padrões de Conformidade	Plug and Play, AES-128

### Rede

Tecnologia de Conectividade	Sem fios, com cabo
Protocolo de Ligação de Dados	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Características	Tecnologia MIMO, cable management, codificação AES
Padrões de Conformidade	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

### Potência

Dispositivo de energia	Adaptador de alimentação - externo
Voltagem necessária	AC 100-240 V

### Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C

Limite de Humidade em Funcionamento	10 - 95%
-------------------------------------	----------

## Dispositivo de entrada

Tipo	Controlo remoto
Tecnologia de conectividade	Sem fios

## Saída de áudio

Tipo	Altifalante (s)
Distorção Harmónica Total (THD)	<2%

## Entrada de vídeo

Tipo	Câmara de vídeo digital (cor) - secretária
Tipo de interface	SuperSpeed USB 3.0
Modos de Vídeo	480p, 720p, 1080p, 4K, 1440p, 900p
Zoom digital	4
Modelo de Câmera Mecânica	Painel / inclinação
Características	Tecnologia RightLight, Tecnologia RightSound, Cancelamento de Eco Acústico (AEC), 30 fps, campo de visão diagonal 120°, campo de visualização de 113° (horizontal), tecnologia RightSight, Voice Activity Detector (VAD), girar -25°/+25°, inclinar -15°/+15°, tecnologia RightSense, tecnologia AI Viewfinder, campo de visualização de 80,7° (vertical)

## Entrada de áudio

Tipo	Conjunto de 6 microfones - integrado
Modo de operação do microfone	Formação de feixes
Resposta de Frequência	90 - 16000 Hz

\* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.