

HP ENVY Inspire 7221e All-in-One (2H2N1B#629)

HP ENVY Inspire 7221e All-in-One - Impressora multi-funções - a cores - jacto de tinta - 216 x 297 mm (original) - A4/Legal (média) - até 13 ppm (cópia) - até 15 ppm (impressão) - 125 folhas - USB 2.0, Wi-Fi(ac), Bluetooth - com 1 ano de garantia Extra HP através da ativação HP+ durante instalação



Ficha Técnica

Descrição do produto	HP ENVY Inspire 7221e All-in-One - impressora multi-funções - a cores - com 1 ano de garantia Extra HP através da ativação HP+ durante instalação
Tipo de dispositivo	Impressora multi-funções
Serviços Embalados	1 ano de garantia Extra HP através da ativação HP+ durante instalação
Localização	Europa Ocidental (excluindo Reino Unido, Irlanda)
Tecnologia de impressão	Jacto de tinta (a cores)
Tecnologia Jacto de Tinta	HP Thermal Inkjet - 4 tintas
Ciclo de carga mensal (máx.)	1000 páginas
Volume Mensal Recomendado	300 - 400 páginas
Velocidade máxima de cópia	Até 13 ppm (mono) / até 6 ppm (cor)
Resolução máxima de cópia	Até 600 x 600 ppp (mono) / até 600 x 600 ppp (cor)
Velocidade máxima de impressão	Até 15 ppm (mono) / até 10 ppm (cor)
Resolução máxima da impressão	Até 1200 x 1200 ppp (mono) / até 4800 x 1200 ppp (cor)
Digitalização	1200 x 1200 ppp
Visor	2.7"
Tamanho original	216 x 297 mm (máx.)
Tipo original	Folhas
Capacidade do alimentador de documentos	35 folhas
Tamanho da mídia	97.79 x 127 mm (min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (máx.)
Tipo de mídia	Envelopes, papel liso, papel reciclado, papel fotográfico, papel de baixa gramagem, papel brilhante, papel mate
Capacidade de mídia padrão	125 folhas
Capacidade máxima de mídia	125 folhas
Capacidade das bandejas de saída	60 folhas
Impressão dos dois lados automática	Sim (cópia) Sim (impressão)
Disponibilidade de Conexão	Sim
Interface	USB 2.0, Wi-Fi(ac), Bluetooth LE
Habilitado a AirPrint	Sim
Características de Máquina de Escritório	Navegador web integrado, sensor de papel automático, Mopria certificado, Impressão Móvel, HP Instant Ink, HP Auto-Off Technology
Potência	AC 120/230 V (50/60Hz)
Dimensões (LxPxA)	46 cm x 38.3 cm x 19.1 cm
Peso	6.91 kg
Garantia do fabricante	Garantia de 1 ano

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de dispositivo	Impressora multi-funções
Serviços Embalados	1 ano de garantia Extra HP através da ativação HP+ durante instalação
Tecnologia de impressão	Jacto de tinta - a cores
Ciclo de carga mensal (máx.)	1000 páginas
Volume Mensal Recomendado	300 - 400 páginas
Dimensão Diagonal de Visor	2.7"
Visor Suporte de cores	Cor
Características de Visor	Tela de toque
Disponibilidade de Conexão	Sim
Interface	USB 2.0, Wi-Fi(ac), Bluetooth LE
Habilitado a AirPrint	Sim
Características de Máquina de Escritório	Navegador web integrado, sensor de papel automático, Mopria certificado, Impressão Móvel, HP Instant Ink, HP Auto-Off Technology
Localização	Europa Ocidental (excluindo Reino Unido, Irlanda)

Memória

Memória padrão	256 MB
Memória máxima suportada	256 MB

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 1 ano
-------------------	---------------------------

Diversos

Acessórios incluídos	Papel fotográfico mate, papel d efoto brilhante
Consumíveis incluídos	1 x tinteiro (preto) - até 125 páginas - HP 303 1 x tinteiro (amarelo/cian/magenta) - até 120 páginas - HP 303
Cumpra as especificações	BSMI, GS, CCC, EAC, IEC 61000-4-2:2008, EN 55032:2012+AC:2013 Class B, UL 62368-1, IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013, EN 55035:2017, EN 62368-1:2014+A11:2017, IEC 62368-1: 2014, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN 60950-1:2006+A1:2010+A11:2009 + A12:2011 + A2:2013

Potência

Voltagem necessária	AC 120/230 V (50/60Hz)
Consumo operacional de energia	14 watt
Consumo de energia auxiliar	4.9 watt
Interrupção do consumo de energia	1.05 watt

Parâmetros ambientais

Emissão de som	52 dBA Em função
Temperatura de Funcionamento Mínima	5 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	20 - 80%

Dimensões e peso

Largura	46 cm
Profundidade	38.3 cm
Altura	19.1 cm
Peso	6.91 kg

Conexões

Interfaces	1 x USB 2.0 - USB Tipo B de 4 pinos
Suporte do sistema operativo	MS Windows 7, MS Windows XP SP3, MS Windows Vista, Windows 8, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, Windows 8.1, MS Windows Server 2008 SP1 (32/64-bits), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.10, Windows 10, Apple Mac OS X 10.11, macOS 10.12, MS Windows Server 2016
Software incluído	Software HP Printer

Digitalização

Elemento de scan	CIS
Resolução óptica	1200 x 1200 ppp
Resolução interpolada	1200 x 1200 ppp
Intensidade da Escala de Cinza	8-bit
Profundidade da cor	24-bit

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	57 cm
Profundidade da remessa	25.4 cm
Altura da remessa	46.4 cm
Peso de remessa	8.66 kg

Copiar

Velocidade máxima de cópia	Até 13 ppm (mono) / até 6 ppm (cor)
Resolução máxima de cópia	Até 600 x 600 ppp (mono) / até 600 x 600 ppp (cor)
Meios Tons da Escala de Cinza	256
Ampliação máxima do documento	400%
Redução máxima do documento	25%
Cópias máximas	50
Duplexagem automática	Sim
Características de Cópia	ID Card Copy, cópia de compilação, mudança de margem, redimensionar

Imprimir

Tecnologia Jacto de Tinta	HP Thermal Inkjet
Configuração de Bocal	704 bocais (preto), 684 bocais (cor)
Resolução máxima da impressão	Até 1200 x 1200 ppp (mono) / até 4800 x 1200 ppp (cor)
Velocidade máxima de impressão	Até 15 ppm (mono) / até 10 ppm (cor)
Configuração de Cartucho de Tintas	1 tinteiro preto pigmento, 1 tinteiro de cores (ciano, magenta, amarelo)
Paleta de Tinta Suportada (Cores)	Cyan, magenta, amarelo, preto pigmento
Cor	4 tintas
Drivers de impressora / emulações	PCL 3 GUI
Impressão dos dois lados automática	Sim
Tempo de Primeira Impressão P/B	16 seg
Tempo da Primeira Impressão a Cores	18 seg

Manuseamento de mídia e documentos

Tamanho máximo do original	216 x 297 mm
Tipo original	Folhas
Capacidade do alimentador de documentos	35 folhas
Tamanho Mín. de Suporte	97.79 x 127 mm

Tamanho Máx. de Suporte	A4/Legal
Peso Mín. de Suporte	70 g/m ²
Peso Médio Máx.	300 g/m ²
Peso mín. do suporte (lb)	16 lbs
Peso máx. do suporte (lb)	80 lbs
Tipo de mídia suportada	Envelopes, papel liso, papel reciclado, papel fotográfico, papel de baixa gramagem, papel brilhante, papel mate
Medidas de Media Suportadas	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 101.6 x 152.4 mm, 101.6 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm
Dimensões de Envelope Suportadas	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), International C6/C5 (114 x 229 mm)
Tamanho de Foto Sem Borda	216 x 297 mm
Capacidade de mídia padrão	125 folhas
Capacidade máxima de mídia	125 folhas
Capacidade das bandejas de saída	60 folhas
Detalhes de manuseamento de mídia e documentos	Bandeja de entrada - 125 folhas Dimensões: 97.79 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Peso: 70 g/m ² - 300 g/m ² Bandeja de saída - 60 folhas ADF - 35 folhas - 216 x 297 mm
Detalhes de Velocidade	Impressão: até 15 ppm (Letter A) - B/W (ISO) Impressão: até 10 ppm (Letter A) - cor (ISO) Impressão: até 22 ppm (Letter A) - esboço em preto e branco Impressão: até 20 ppm (Letter A) - cor de esboço Impressão: 45 seg (10 x 15 cm (4"x6")) - cor normal Cópia: até 13 ppm (Letter A) - B/W (ISO) Cópia: até 6 ppm (Letter A) - cor (ISO) Cópia: até 22 ppm (Letter A) - esboço em preto e branco Cópia: até 15 ppm (Letter A) - cor de esboço Escaneamento: até 8 ppm (Letter A) - preto e branco normal Escaneamento: até 3.5 ppm (Letter A) - cor normal

Que há na caixa?

HP Envy Inspire 7221e All-in-One

Cartucho - preto - HP 303

Cartucho - tricolor - HP 303

Papel fotográfico mate, glossy photo paper

* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.