

Philips 27E1N5600HE (27E1N5600HE/00)

Philips 27E1N5600HE - 5000 Series - monitor LED - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - altifalantes - preto texturizado



Descubra o monitor Philips 27E1N5600HE, uma mistura de desempenho e conveniência numa embalagem elegante. Com o seu ecrã QHD de 27 polegadas, desfrutará de imagens nítidas e de um amplo espectro de cores, graças à avançada tecnologia de retroiluminação WLED e à extensa cobertura da gama de cores. O monitor foi concebido para melhorar o seu conforto visual, com uma gama de ajustes da posição do ecrã e a tecnologia Flicker-Free da Philips para reduzir a tensão ocular. A conectividade é perfeita, com portas HDMI, Displayport e USB-C, juntamente com um hub USB integrado para carregar os seus dispositivos. Quer seja para trabalhar ou para se divertir, o Philips 27E1N5600HE está equipado para satisfazer as suas necessidades, sendo a escolha ideal para profissionais e jogadores.

Argumentos para a Venda

Resolução QHD de 27 polegadas para imagens detalhadas e nítidas
Suporte de cor abrangente com 102,2% de cobertura NTSC e 114,18% sRGB
Ajustes versáteis do ecrã, incluindo altura, rotação e inclinação
Várias opções de conectividade com HDMI, DisplayPort e USB-C
Hub USB incorporado com fornecimento de energia USB até 65 W

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Ecrã envolvente

Experimente um novo nível de nitidez com a resolução QHD de 2560 x 1440 de 27 polegadas, melhorada pela avançada tecnologia de retroiluminação WLED da Philips. A vasta gama de cores, que abrange 102,2% NTSC e 114,18% sRGB, garante cores vivas e precisas para uma experiência de visualização envolvente.

Design ergonómico

Concebido a pensar no seu conforto, o Philips 27E1N5600HE oferece ajustes abrangentes da posição do ecrã, incluindo altura, pivot (rotação) e inclinação, juntamente com uma base Ergo compacta. Isto permite um espaço de trabalho mais confortável e produtivo, adaptado às suas necessidades.

Conectividade sem falhas

Equipado com várias interfaces, como HDMI, DisplayPort e USB-C, este monitor oferece opções de conectividade versáteis. O hub USB incorporado com fornecimento de energia USB até 65 W permite-lhe ligar e carregar os seus dispositivos diretamente a partir do monitor, simplificando o seu espaço de trabalho.

Conforto visual melhorado

A tecnologia Flicker-Free da Philips e o ecrã antirreflexo com revestimento rígido 3H reduzem a tensão ocular durante longas horas de trabalho. O monitor também inclui o modo SmartImage Game, que oferece definições optimizadas para jogos, e o modo EasyRead para uma experiência de leitura confortável.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Philips 27E1N5600HE - 5000 Series - monitor LED - QHD - 27"
Tipo de dispositivo	Monitor LCD com luz posterior LED - 27"
URL do Código QR do Rótulo Energético	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1123971
Classe de Energia	Classe G
Características	USB hub, câmara de 5,0 megapixels, USB PD 65 watt
Tipo de Painel	IPS
Relação de Aspecto	16:9
Resolução Nativa	QHD 2560 x 1440 a 75 Hz
Ponto de Pixel	0.2331 mm
Brilho	300 cd/m ²
Relação de Contraste	1000:1
Tempo de resposta	4 ms (cinza-a-cinza), 1 ms (MPRT)
Suporte de Cor	16,7 milhões de cores
Gama de Cores	102.2% NTSC (CIE 1976), 114.18% sRGB (CIE 1931)
Conectores de Entrada	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ajustes da Posição do Visor	Altura, pivô (rotação), inclinação
Revestimento de Ecrã	Anti-ofuscamento, 3H Hard Coating, Obscurecimento 25%

Voltagem	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Cor	Preto texturizado
Dimensões (LxPxA) - com apoio	61.4 cm x 21.2 cm x 52.4 cm
Peso	6.57 kg
Padrões de conformidade	Plug and Play, certificado FCC Classe B, ICES-003, CB, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, TUV Bauart, CU-EAC, sem BFR, PVC-free, sem mercúrio, EAEU RoHS
Garantia do fabricante	Garantia de 3 anos

Ficha Técnica Detalhada

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	20 - 80%

Diversos

Características	Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente)
Cabos incluídos	1 x cabo HDMI 1 x cabo USB-C para USB-C/USB-A
MTBF	50,000 hora(s)
Padrões de Conformidade	Plug and Play, certificado FCC Classe B, ICES-003, CB, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, TUV Bauart, CU-EAC, sem BFR, PVC-free, sem mercúrio, EAEU RoHS
Tipo de Encaixe de Segurança	Ranhura de segurança Kensington

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	78 cm
Profundidade da remessa	18.6 cm
Altura da remessa	52.5 cm
Peso de remessa	10.65 kg

Geral

Tipo de visor	Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT
URL do Código QR do Rótulo Energético	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1123971
Classe de Energia	Classe G
Dimensão diagonal	27"
Dispositivos Integrados	USB hub, câmara de 5,0 megapixels
Fornecimento de Energia USB	65 watt
Tipo de Painel	IPS
Relação de Aspecto	16:9
Resolução Nativa	QHD 2560 x 1440 a 75 Hz
Ponto de Pixel	0.2331 mm
Píxel por Polegada	108.79
Brilho	300 cd/m ²
Relação de Contraste	1000:1
Suporte de Cor	16,7 milhões de cores
Gama de Cores	102.2% NTSC (CIE 1976), 114.18% sRGB (CIE 1931)
Tempo de resposta	4 ms (cinza-a-cinza), 1 ms (MPRT)
Taxa de Actualização Vertical	48 - 75 Hz
Taxa de Actualização Horizontal	30 - 85 kHz
Ângulo de Visualização Horizontal	178
Ângulo de Visualização Vertical	178

Revestimento de Ecrã	Anti-fulcamento, 3H Hard Coating, Obscurecimento 25%
Tecnologia de Luz Posterior	WLED
Idiomas OSD	Húngaro, Checo, Chinês (tradicional), Chinês (simplificado), ucraniano, Português Brasileiro, Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Português, Polish, Finlandês, Sueco, Russo, Espanhol, Holandês, Grego, Turco, Japonês, Coreano
Recursos	Compact Ergo Base, SmartContrast, modo de jogo, Smart Frame, FPS Mode, SmartImage Game, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, Low Blue Light Mode, tecnologia Flicker Free, RTS Mode, tecnologia de Sincronização Adaptativa, EasySelect Menu Toggle Key, EasyRead, sRGB Mode, Modo Corrida
Cor	Preto texturizado
Dimensões (LxPxA)	61.4 cm x 21.2 cm x 52.4 cm - com apoio
Peso	6.57 kg

Mecânico

Ajustes da Posição do Visor	Altura, pivô (rotação), inclinação
Ângulo de inclinação	-5/+20
Ângulo de rotação	180
Ajuste de Altura	130 mm
Interface de Montagem VESA	100 x 100 mm

Potência

Voltagem de entrada	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Consumo de Energia SDR (Em modo)	32 kWh/1000h
Consumo Energético (Típico)	29.6 watt
Stand by de Consumo de Energia	0.5 watt
Consumo Energético (Modo Desactivado)	0.3 watt

Software / Requisitos do sistema

Software Incluído	Philips SmartControl
-------------------	----------------------

Áudio

Tipo	Altifalantes - estéreo
Canal / potência de saída	5 watt

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 3 anos
-------------------	----------------------------

Dimensões e peso

Detalhes de peso e dimensões	Com suporte (posição mais elevada) - largura: 61.4 cm - profundidade: 21.2 cm - altura: 52.4 cm - Peso: 6.57 kg Sem apoio - largura: 61.4 cm - profundidade: 5.2 cm - altura: 37.9 cm - Peso: 4.7 kg
------------------------------	--

Conectividade

Interfaces	HDMI DisplayPort 1.2 USB-C 3,2 Gen 1 upstream/DisplayPort Modo Alt com fornecimento de energia (potência até 65W) 3 x USB-C 3.2 downstream USB-C 3.2 downstream (carregamento rápido) Saída de linha de áudio
------------	---

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.