

Startech 4-Port USB-C Hub with 100W Power Delivery Pass-Through Charging, 2x USB-A + 2x USB-C, 5Gbps, USBC Hub w/ 1ft (30cm) Long Cable, Portable Laptop USB Type-C to USB-A/C Hub (5G2A2CPDB-USB-C-HUB)

Startech 4-Port USB-C Hub with 100W Power Delivery Pass-Through Charging, 2x USB-A + 2x USB-C, 5Gbps, USBC Hub w/ 1ft (30cm) Long Cable, Portable Laptop USB Type-C to USB-A/C Hub - USB 3.0 Expansion Hub (5G2A2CPDB-USB-C-HUB) - Hub - 2 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB-C 3.2 Gen 1 - desktop



O hub USB-C de 4 portas da StarTech.com é um acessório versátil concebido para satisfazer as necessidades de profissionais e entusiastas da tecnologia. Com uma combinação de 2x portas USB-A e 2x portas USB-C, este hub oferece amplas opções de conectividade para uma variedade de dispositivos, suportando transferências de dados de alta velocidade a taxas de até 5 Gbps com a tecnologia USB 3.2 Gen 1. O hub suporta USB Power Delivery 3.0, permitindo um carregamento de passagem de até 100 W. Isto garante que os seus dispositivos permanecem carregados e prontos a utilizar, mesmo durante tarefas intensivas. O design compacto e duradouro do hub, com um cabo USB-C de 30 cm de comprimento e uma caixa de plástico robusta, torna-o um companheiro de viagem ideal, oferecendo comodidade e fiabilidade. A segurança e a facilidade de utilização são também considerações fundamentais. O hub está equipado com deteção e prevenção de sobrecargas para proteger os dispositivos ligados, e a sua funcionalidade Plug-and-Play, compatível com as normas Thunderbolt 3 e 4, garante uma experiência de utilização sem problemas. Quer esteja no escritório, em casa ou em viagem, o hub USB-C de 4 portas da StarTech.com é uma ferramenta essencial para expandir as suas opções de conectividade e melhorar o seu estilo de vida digital.

Argumentos para a Venda

2 portas USB-A e 2 portas USB-C para opções de conectividade versáteis
Suporta USB Power Delivery 3.0 para um carregamento de passagem até 100 W
Taxas de transferência de dados de alta velocidade até 5 Gbps com USB 3.2 Gen 1
Design compacto e duradouro com um cabo USB-C de 30 cm de comprimento para maior portabilidade
Funcionalidade Plug-and-Play com deteção de sobrecarga para uma utilização fácil e segura

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Conectividade eficiente

O hub USB-C de 4 portas StarTech.com oferece uma experiência de ligação perfeita com 2 portas USB-A e 2 portas USB-C, permitindo a compatibilidade de diversos dispositivos e uma gestão de dados eficiente. O seu suporte para USB 3.2 Gen 1 garante taxas de transferência de dados de alta velocidade até 5 Gbps, tornando a partilha de ficheiros e a sincronização rápidas e sem complicações.

Fornecimento de energia otimizado

Equipado com USB Power Delivery 3.0, este hub suporta carregamento pass-through até 100 W, permitindo-lhe carregar os seus dispositivos enquanto utiliza simultaneamente o hub. Esta funcionalidade garante que a sua produtividade nunca é prejudicada por níveis de bateria baixos, tornando-o no companheiro ideal para profissionais ocupados.

Design compacto e duradouro

Concebido a pensar na portabilidade, o hub possui um cabo USB-C com 30 cm de comprimento e uma caixa de plástico robusta, tornando-o fácil de transportar e suficientemente resistente para suportar os rigores da utilização diária. A sua funcionalidade Plug-and-Play, juntamente com a conformidade com as normas Thunderbolt 3 e 4, oferece uma experiência fácil de utilizar sem necessidade de controladores adicionais ou instalações de software.

Características de segurança melhoradas

O hub foi concebido com deteção e prevenção de sobrecargas, garantindo a segurança dos dispositivos ligados. Esta característica, juntamente com a sua conformidade com as normas RoHS, WEEE e UASP, sublinha o compromisso da StarTech.com com a qualidade, fiabilidade e responsabilidade ambiental.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Startech 4-Port USB-C Hub with 100W Power Delivery Pass-Through Charging, 2x USB-A + 2x USB-C, 5Gbps, USBC Hub w/ 1ft (30cm) Long Cable, Portable Laptop USB Type-C to USB-A/C Hub - USB 3.0 Expansion Hub (5G2A2CPDB-USB-C-HUB) - hub - 4 portas
Tipo de dispositivo	Hub - 4 portas
Subtipo	USB
Portas	2 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB-C 3.2 Gen 1
Desempenho	Taxa de transferência de dados: 5 Gbps
Características	USB motorizado, compartimento de plástico, USB overcurrent detection and prevention, USB Fornecimento de Energia (até 100 watt), Fornecimento de Energia USB 3.0
Padrões de Conformidade	USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.2 Gen 1, USB4
Dimensões (LxPxA)	7.5 cm x 4.2 cm x 1.4 cm
Peso	41 g
Cor	Cinzeno espaço
Requisitos do sistema	Android, Google Chrome OS, Apple iPadOS, Apple macOS 10.12 - 10.15, Apple macOS 10.11, Apple macOS 11.0, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Apple macOS 12.0, Kernel Linux 4.11.x ou posterior (apenas versões LTS), Apple macOS 13.0

Garantia do fabricante

Garantia de 2 anos

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de dispositivo	Hub - 4 portas
Tipo de caixa	Desktop
Subtipo	USB
Portas	2 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB-C 3.2 Gen 1
Desempenho	Taxa de transferência de dados: 5 Gbps
Características	USB motorizado, compartimento de plástico, USB overcurrent detection and prevention, USB Fornecimento de Energia (até 100 watt), Fornecimento de Energia USB 3.0
Padrões de Conformidade	USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.2 Gen 1, USB4
Processador	X Fresco Logic FL7102 / FL5001

Expansão / conectividade

Interfaces	2 x USB 3.2 Gen 1 Type A 1 x USB 3.2 Gen 1 (fornecimento de energia) Type C passagem 1 x USB 3.2 Gen 1 Type C
------------	---

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 2 anos Assistência técnica - assistência - vida útil
-------------------	--

Diversos

Cor	Cinzeno espaço
Cabos incluídos	1 x cabo USB-C - 30 cm
Padrões de Conformidade	Plug and Play, RoHS, WEEE, UASP (USB Attached SCSI Protocol), Thunderbolt 3, Thunderbolt 4

Potência

Consumo de potência em modo operacional	15 Watt
---	---------

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	45 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	5 - 85% RH
Temperatura de Armazenagem Mínima	-5 °C
Temperatura de Armazenagem Máxima	70 °C

Software / Requisitos do sistema

SO necessário	Android, Google Chrome OS, Apple iPadOS, Apple macOS 10.12 - 10.15, Apple macOS 10.11, Apple macOS 11.0, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Apple macOS 12.0, Kernel Linux 4.11.x ou posterior (apenas versões LTS), Apple macOS 13.0
---------------	---

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	14.2 cm
Profundidade da remessa	17.5 cm
Altura da remessa	3 cm
Peso de remessa	94 g

Dimensões & Peso

Largura	7.5 cm
---------	--------

Profundidade 4.2 cm

Altura 1.4 cm

Peso 41 g

** A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.*