

ASUS RT-AX53U (90IG06P0-MO3510)

ASUS RT-AX53U - Roteador sem fio switch de 3 portas - 1GbE - Wi-Fi 6 - Dual Band



## Argumentos para a Venda

Ótima ligação Wi-Fi para maior eficiência e rendimento  
Pode partilhar a Internet a partir do dongle 3G/4G para o router  
Velocidade Wi-Fi ultra-rápida para ligações sem fios muito mais rápidas  
Maior capacidade e eficiência  
Mantém a sua rede protegida e permite-lhe definir o limite de tempo para a utilização da rede por um cliente  
Muitas portas

## Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Prepare a sua casa para o Wi-Fi 6  
O 802.11ax fornece tecnologias avançadas, maior eficiência de rede, velocidades Wi-Fi mais rápidas, maior cobertura e melhor duração da bateria para dispositivos ligados, proporcionando uma experiência de rede significativamente melhor para os utilizadores.

Concebido para agregados familiares com vários dispositivos  
Com uma combinação de tecnologia OFDMA e MU-MIMO, a tecnologia 802.11ax proporciona uma maior capacidade e eficiência de rede em ambientes de tráfego intenso.

Melhor duração da bateria para os seus dispositivos  
O Target Wake Time (TWT) permite que o RT-AX53U programe intervalos designados para que os dispositivos transmitam dados. Isto permite-lhes dormir quando não há necessidade de esperar por um sinal do router, reduzindo o consumo de energia para uma vida útil da bateria significativamente melhorada.

Wi-Fi que vai mais longe  
Com Wi-Fi avançado com tecnologia OFDMA, o RT-AX53U proporciona um maior alcance do sinal Wi-Fi e uma melhor cobertura, dividindo cada canal em sub-canais mais pequenos. Estes sub-canais têm uma largura de banda mais pequena que lhes permite viajar mais longe, resultando numa melhor ligação Wi-Fi em toda a sua casa.

Proteção para a sua rede doméstica  
O RT-AX53U incorpora o ASUS AiProtection, um sistema avançado de segurança de rede. Com a AiProtection, todos os dispositivos ligados estão protegidos, mesmo que não tenham capacidade antivírus própria - como os dispositivos IoT. A AiProtection bloqueia ataques comuns baseados na Internet antes de chegarem à rede, e se um dispositivo infetado for detectado na rede, a AiProtection bloqueia-o instantaneamente para evitar que envie qualquer informação pessoal para servidores maliciosos.

Opções de conectividade  
O RT-AX53U possui uma porta WAN Gigabit, três portas LAN Gigabit e uma porta USB. Smart TV, consolas de jogos, dispositivos de armazenamento NAS, Internet de backup e muito mais podem ter as suas próprias portas dedicadas, tornando o RT-AX53U o seu sólido hub doméstico digital.

## Ficha Técnica

Descrição do produto	ASUS RT-AX53U - roteador sem fio - Wi-Fi 6 - desktop
Tipo de dispositivo	Roteador sem fio - switch de 3 portas (integrado)
Tipo de caixa	Desktop
Qtd Portas WAN	1
Protocolo de Ligação de Dados	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Banda de frequência	2.4 GHz / 5 GHz
Protocolo de transporte/rede	PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, DDNS
Características	WOL, IGMP snooping, filtro de endereços MAC, suporte IPv6, Controlo parental, modo operacional do Access Point, QoS, ligação WAN dupla, suporte RADIUS, suporte SSH, WPS, servidor DHCP, modo de IP estático, botão de reinício, suporte IPv4, porta de accionamento, ASUS Universal repeater, Servidor VPN, tecnologia MU-MIMO, registo de sistema, tecnologia beamforming, Wireless Scheduler, cliente VPN, ASUS Router App, ASUS Guest Network, VPN Fusion, Airtime Fairness, assistência DMZ, monitorização de tráfego, ASUS AiProtection Classic, Bandwidth Limiter, modo de ponte, assistência Amazon Alexa, OFDMA, assistência IPTV, botão WPS

Padrões de Conformidade	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Potência	AC 110-240 V (50/60 Hz)
Peso	290 g

## Ficha Técnica Detalhada

### Geral

Tipo de dispositivo	Roteador sem fio - switch de 3 portas (integrado)
Tipo de caixa	Desktop
Tecnologia de Conectividade	Sem fios, com cabo
Protocolo de Ligação de Dados	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Banda de frequência	2.4 GHz / 5 GHz
Protocolo de transporte/rede	PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, DDNS
Algoritmo de encriptação	WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal
Avaliação Wi-Fi	AX1800
Características	WOL, IGMP snooping, filtro de endereços MAC, suporte IPv6, Controlo parental, modo operacional do Access Point, QoS, ligação WAN dupla, suporte RADIUS, suporte SSH, WPS, servidor DHCP, modo de IP estático, botão de reinício, suporte IPv4, porta de accionamento, ASUS Universal repeater, Servidor VPN, tecnologia MU-MIMO, registo de sistema, tecnologia beamforming, Wireless Scheduler, cliente VPN, ASUS Router App, ASUS Guest Network, VPN Fusion, Airtime Fairness, assistência DMZ, monitorização de tráfego, ASUS AiProtection Classic, Bandwidth Limiter, modo de ponte, assistência Amazon Alexa, OFDMA, assistência IPTV, botão WPS
Padrões de Conformidade	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
RAM	256 MB
Memória flash	128 MB
Indicadores de estado	Potência, WAN, LAN, USB, 5 GHz, 2.4 GHz

### Expansão / conectividade

Interfaces	WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45   LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45   USB: 1 x
------------	--

### Diversos

Cabos incluídos	1 x cabo de rede
-----------------	------------------

### Potência

Dispositivo de energia	Adaptador de alimentação externo
Voltagem necessária	AC 110-240 V (50/60 Hz)

### Antena

Antena	Externa, integrada
Qtd antena	4

### Propriedades de Linha

Formato de código de linhas	1024 QAM, OFDMA
-----------------------------	-----------------

### Dimensões & Peso

Peso	290 g
------	-------

## Que há na caixa?

ASUS RT-AX53U

Cabo de rede

Adaptador de alimentação externo

*\* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.*