

## AOC 27E3QAF (27E3QAF)

AOC 27E3QAF - Monitor LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 1000:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - altifalantes - preto texturizado



Descubra a combinação perfeita de desempenho e conforto com o monitor AOC 27E3QAF. Concebido para produtividade e entretenimento, este monitor de 27 polegadas oferece uma resolução Full HD 1080p para imagens nítidas e cores vibrantes. Graças à sua tecnologia IPS, desfrutará de ângulos de visualização amplos e de uma precisão de cor consistente, tornando-o ideal para a edição profissional de fotografias e vídeos, bem como para desfrutar dos seus filmes e jogos favoritos. Com um design ergonómico, o 27E3QAF oferece uma inclinação ajustável, garantindo que encontra o ângulo de visualização perfeito para qualquer tarefa. O monitor inclui também a tecnologia Adaptive-Sync, que proporciona uma experiência suave e sem falhas durante os jogos ou a reprodução de vídeo. Com altifalantes incorporados e várias opções de conectividade, incluindo HDMI, VGA e DisplayPort, este monitor é tão versátil quanto potente. Dando prioridade ao seu conforto, o AOC 27E3QAF utiliza a tecnologia Low Blue Light, reduzindo a tensão ocular durante longas horas de utilização. Além disso, o seu design energeticamente eficiente tem certificação ENERGY STAR e está em conformidade com a norma EPEAT Silver, o que o torna uma escolha amiga do ambiente para a sua casa ou escritório.

## Argumentos para a Venda

Ecrã Full HD 1080p de 27 polegadas com retroiluminação WLED para uma nitidez de imagem vívida  
Tecnologia Adaptive-Sync para jogos e reprodução de vídeo suaves e sem falhas  
Ajustes ergonómicos abrangentes, incluindo altura, rotação e inclinação para um conforto de visualização ideal  
Altifalantes integrados e uma variedade de entradas (HDMI, VGA, DisplayPort) para todas as suas necessidades multimédia  
Design energeticamente eficiente com certificação ENERGY STAR e conformidade EPEAT Silver

## Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

### Design ergonómico

Com ajustes de altura, pivot, rotação e inclinação, o monitor 27E3QAF oferece um design ergonómico que garante conforto durante uma utilização prolongada, adequado tanto para ambientes de escritório como domésticos.

### Imagens vivas

Experimente uma nitidez visual espantosa com um ecrã Full HD 1080p de 27 polegadas, com uma relação de contraste dinâmico de 20.000.000:1 e suporte para 16,7 milhões de cores. A tecnologia IPS assegura ângulos de visualização alargados de 178 graus, tanto na horizontal como na vertical, oferecendo cores e luminosidade consistentes.

### Conectividade sem falhas

Equipado com entradas HDMI, VGA e DisplayPort, este monitor oferece opções de conectividade versáteis para uma vasta gama de dispositivos. A gestão de cabos integrada mantém o seu espaço de trabalho arrumado e sem confusão de cabos.

### Características de conforto ocular

A tecnologia Flicker-Free e a tecnologia Low Blue Light foram concebidas para minimizar o cansaço e a fadiga ocular, facilitando o trabalho, a reprodução ou a visualização de filmes durante períodos mais longos.

### Escolha amiga do ambiente

O AOC 27E3QAF tem certificação ENERGY STAR e está em conformidade com a norma EPEAT Silver, garantindo eficiência energética e um impacto ambiental reduzido, o que o torna uma escolha inteligente para consumidores preocupados com o ambiente.

## Ficha Técnica

Descrição do produto	AOC 27E3QAF - monitor LED - Full HD (1080p) - 27"
Tipo de dispositivo	Monitor LCD com luz posterior LED - 27"
URL do Código QR do Rótulo Energético	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1570778">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1570778</a>
Classe de Energia	Classe E
Consumo de Energia (modo ligado)	21 W
Tecnologia de Sincronização Flexível	VESA Adaptive-Sync
Tipo de Painel	IPS
Relação de Aspecto	16:9
Resolução Nativa	Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 75 Hz
Ponto de Pixel	0.3114 mm
Relação de Contraste	1000:1 / 20000000:1 (dinâmico)
Tempo de resposta	4 ms (cinza-a-cinza)
Suporte de Cor	16,7 milhões de cores
Conectores de Entrada	HDMI, VGA, DisplayPort
Ajustes da Posição do Visor	Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação
Revestimento de Ecrã	Anti-fulcamento, 3H Hard Coating

Voltagem	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Cor	Preto texturizado
Dimensões (LxPxA) - com suporte (posição mais elevada)	61.47 cm x 29.62 cm x 54.45 cm
Peso	5.38 kg
Padrões Ambientais	TCO Certified Displays 9, Qualificado para ENERGY STAR EPEAT Silver
Padrões de conformidade	TUV GS, FCC, RoHS, WEEE, EAC, HF, TUV/ISO 9241-307
Garantia do fabricante	Garantia de 3 anos

## Ficha Técnica Detalhada

### Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	82 cm
Profundidade da remessa	16.2 cm
Altura da remessa	48.1 cm
Peso de remessa	8.71 kg

### Informações sobre Sustentabilidade

Certificado TCO	TCO Certified Displays 9
Compatível com EPEAT	EPEAT Silver
Certificado ENERGY STAR	Sim

### Geral

Tipo de visor	Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT
URL do Código QR do Rótulo Energético	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1570778">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1570778</a>
Classe de Energia	Classe E
Classe Energética (HDR)	Classe E
Dimensão diagonal	27"
Tecnologia de Sincronização Flexível	VESA Adaptive-Sync
Tipo de Painel	IPS
Relação de Aspecto	16:9
Resolução Nativa	Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 75 Hz
Ponto de Pixel	0.3114 mm
Píxel por Polegada	82
Relação de Contraste	1000:1 / 20000000:1 (dinâmico)
Suporte de Cor	16,7 milhões de cores
Tempo de resposta	4 ms (cinza-a-cinza)
Taxa de Actualização Vertical	48 - 75 Hz
Taxa de Actualização Horizontal	30 - 85 kHz
Ângulo de Visualização Horizontal	178
Ângulo de Visualização Vertical	178
Revestimento de Ecrã	Anti-fulcamento, 3H Hard Coating
Tecnologia de Luz Posterior	WLED
Idiomas OSD	Checo, Chinês (tradicional), Chinês (simplificado), Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Português, Polish, Finlandês, Sueco, Russo, Espanhol, Holandês, Japonês, Coreano
Recursos	Gestão de cabo integrado, Slim Design, tecnologia Flicker Free, tecnologia de Luz Azul Baixa, 3 lados sem estrutura, Regulação de Intensidade de Luz Global
Cor	Preto texturizado
Dimensões (LxPxA)	61.47 cm x 29.62 cm x 54.45 cm - com suporte (posição mais elevada)
Peso	5.38 kg

## Potência

Voltagem de entrada	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Consumo de Energia (modo ligado)	21 W
Consumo de Energia SDR (Em modo)	21 kWh/1000h
Consumo Energético HDR (Em modo)	21 kWh/1000h
Consumo Energético (Típico)	18 watt
Stand by de Consumo de Energia	0.5 watt
Consumo Energético (Modo Desactivado)	0.3 watt

## Mecânico

Ajustes da Posição do Visor	Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação
Ângulo de inclinação	3.5/33
Ângulo Rotativo	175
Ângulo de rotação	-90/+90
Interface de Montagem VESA	100 x 100 mm

## Diversos

Características	Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente)
Cabos incluídos	1 x cabo HDMI   1 x cabo DisplayPort
Padrões de Conformidade	TUV GS, FCC, RoHS, WEEE, EAC, HF, TUV/ISO 9241-307
Tipo de Encaixe de Segurança	Ranhura de segurança Kensington

## Áudio

Tipo	Altifalantes - estéreo
Canal / potência de saída	2 watt

## Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 3 anos
-------------------	----------------------------

## Dimensões e peso

Detalhes de peso e dimensões	Com suporte (posição mais elevada) - largura: 61.47 cm - profundidade: 29.62 cm - altura: 54.45 cm - Peso: 5.38 kg   Com suporte (posição mais baixa) - largura: 61.47 cm - profundidade: 29.62 cm - altura: 20.13 cm - Peso: 5.38 kg   Sem apoio - largura: 61.47 cm - profundidade: 5.08 cm - altura: 36.96 cm - Peso: 3.56 kg
------------------------------	--

## Conectividade

Interfaces	HDMI (HDCP 1.4)   DisplayPort 1.2   VGA (HD-15)   Entrada/saída de linha de áudio (mini-jack)
------------	---

\* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.