

Startech USB-C Dock, 4K 60Hz Quad Monitor DisplayPort & HDMI, Universal USB C Docking Station with 100W Power Delivery Charging, USB Hub w/ 1x USB Type-C & 3x USB-A, Ethernet, Audio (DK31C4DPPDUE)

Startech USB-C Dock, 4K 60Hz Quad Monitor DisplayPort & HDMI, Universal USB C Docking Station with 100W Power Delivery Charging, USB Hub w/ 1x USB Type-C & 3x USB-A, Ethernet, Audio - Thunderbolt 3 Compatible (DK31C4DPPDUE) - Estação de engate - USB-C 3.2 Gen 2 / Thunderbolt 3 - 4 x DP, 4 x HDMI - 1GbE - Reino Unido, Europa



A base de ligação USB-C da StarTech.com é uma solução de base universal que transforma o seu espaço de trabalho numa estação de trabalho de alto desempenho. Com a sua capacidade de suportar até quatro monitores a 4K 60 Hz através de DisplayPort e HDMI, oferece flexibilidade de visualização. A base também inclui carregamento Power Delivery de 100 W, garantindo que o seu portátil e os dispositivos ligados estão sempre ligados. A transferência de dados a alta velocidade é muito fácil com as portas USB 3.2 Gen 1 e Gen 2, juntamente com uma porta USB Type-C equipada com Carregamento de Bateria 1.2. Para profissionais que necessitam de ligações de rede fiáveis, a base inclui Gigabit Ethernet com arranque PXE e suporte para wake on LAN. Além disso, a estação de ancoragem foi concebida com uma ranhura de segurança Kensington para maior proteção. Quer seja um profissional criativo, um entusiasta da tecnologia ou um utilizador empresarial, a base de ligação USB-C da StarTech.com aumenta a sua produtividade e simplifica a sua configuração com as suas funcionalidades avançadas e desempenho robusto.

## Argumentos para a Venda

Suporte para quatro monitores com saídas DisplayPort e HDMI 4K 60 Hz  
Carregamento Power Delivery de 100 W para computadores portáteis e dispositivos  
Gigabit Ethernet para ligações de rede de alta velocidade  
Portas USB 3.2 Gen 1 e Gen 2 para transferência rápida de dados  
Suporta configurações de ecrã duplo e quádruplo para opções de visualização versáteis

## Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

### Conectividade versátil

Equipada com 4 saídas DisplayPort e 4 saídas HDMI, a base de ligação USB-C suporta configurações de quatro monitores a 4K 60 Hz, oferecendo flexibilidade para profissionais e criativos.

### Solução de alimentação abrangente

Com carregamento Power Delivery de 100 W, esta estação de ancoragem garante que o seu portátil e os dispositivos ligados permanecem alimentados durante todo o dia, eliminando a necessidade de várias fontes de alimentação.

### Capacidades de rede avançadas

Com um conector RJ-45 para Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, a estação de ancoragem proporciona ligações de rede fiáveis e de alta velocidade, suportando as funcionalidades de arranque PXE e wake on LAN.

### Transferência de dados de alta velocidade

Inclui portas USB 3.2 Gen 1 e Gen 2, que oferecem taxas de transferência de dados rápidas e uma porta USB Type-C com Carregamento de Bateria 1.2, facilitando o carregamento dos seus dispositivos e a transferência de dados em simultâneo.

### Qualidade de áudio e vídeo melhorada

Suporta ecrã duplo com resoluções até 5120 x 2880 e ecrã quádruplo a 3840 x 2160, 60 Hz, garantindo imagens nítidas e claras. A tomada de áudio integrada permite uma conectividade áudio sem falhas, melhorando a sua experiência multimédia.

## Ficha Técnica

Descrição do produto	Startech USB-C Dock, 4K 60Hz Quad Monitor DisplayPort & HDMI, Universal USB C Docking Station with 100W Power Delivery Charging, USB Hub w/ 1x USB Type-C & 3x USB-A, Ethernet, Audio - Thunderbolt 3 Compatible (DK31C4DPPDUE) - estação de engate - USB-C 3.2 Gen 2 / Thunderbolt 3 - 4 x DP, 4 x HDMI - 1GbE
Tipo de produto	Estação de engate
Interface de acoplamento	USB-C 3.2 Gen 2 / Thunderbolt 3
Interfaces de Vídeo	4 x DP, 4 x HDMI
Dimensões (LxPxA)	9 cm x 21.5 cm x 4.65 cm
Peso	330 g
Cor	Preto, cinzento espaço
Localização	Reino Unido, Europa
Rede	Gigabit Ethernet
Potência	Adaptador de alimentação AC 110-240 V
Garantia do fabricante	Garantia de 3 anos

# Ficha Técnica Detalhada

## Geral

Tipo de produto	Estação de engate
Largura	9 cm
Profundidade	21.5 cm
Altura	4.65 cm
Peso	330 g
Cor de compartimento	Preto, cinzento espaço
Localização	Reino Unido, Europa

## Expansão / conectividade

Interfaces	4 x display/vídeo - saída DisplayPort - DisplayPort 20 pinos   4 x display/vídeo - saída de HDMI - HDMI Tipo A 19 pinos   1 x áudio - fones de ouvido / microfone - mini-telefone 3,5 mm 4 polos   1 x USB 3.2 Gen 1 com Carregamento de Bateria 1.2 - USB Tipo A de 9 pinos   1 x USB-C 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C   1 x USB-C 3.2 Gen 2 with Power Delivery (100 W) - 24 pin USB-C   2 x USB 3.2 Gen 1 - USB Tipo A de 9 pinos   1 x rede - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
------------	--

## Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 3 anos
-------------------	----------------------------

## Vídeo

Detalhes de Resolução Máxima	5120 x 2880 (Ecrã Duplo (DisplayPort 1,2))   3840 x 2160 - 60 Hz (Quad Display)
------------------------------	---

## Diversos

Cabos incluídos	1 x cabo USB-C - externo - 1 m
Características	Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente), despertar LAN, apoio Ambiente de Pré-execução (PXE), entrega de energia 100W
Tipo de Encaixe de Segurança	Ranhura de segurança Kensington
Padrões de Conformidade	USB-IF, DisplayLink Plug and Display, USB Battery Charging Specification Rev. 1.2, DisplayPort 1.2, USB Power Delivery

## Requisitos do sistema

SO necessário	Apple MacOS 10.14 ou posterior, Google Chrome OS 61 or later, Microsoft Windows 10 / 11
---------------	---

## Rede

Protocolo de Ligação de Dados	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
-------------------------------	---

## Potência

Dispositivo de energia	Adaptador de alimentação
Voltagem necessária	AC 110-240 V

## Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	50 °C

## Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	14.2 cm
Profundidade da remessa	23.1 cm
Altura da remessa	9.7 cm
Peso de remessa	360 g

*\* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.*