

BenQ MH560 (9H.JNG77.13E)

BenQ MH560 - Projector DLP - portátil - 3D - 3800 lumens ANSI - Full HD (1920 x 1080) - 1080p



O BenQ MH560 é um projetor digital de alto desempenho concebido para proporcionar apresentações Full HD e conteúdo multimédia com uma clareza e precisão de cor excepcionais. Com um brilho de 3800 ANSI lumens e um rácio de contraste de 20,000:1, produz imagens vivas e nítidas mesmo em ambientes bem iluminados. O projetor suporta uma paleta de cores de 1,07 mil milhões de cores, assegurando que cada apresentação é tão vibrante e cativante como pretendido. Equipado com uma lâmpada que pode durar até 15.000 horas, o BenQ MH560 oferece fiabilidade e um custo total de propriedade mais baixo. As suas extensas opções de conectividade, incluindo entradas HDMI, VGA e vídeo composto, facilitam a ligação a uma vasta gama de dispositivos. Além disso, o altifalante integrado de 10 watts proporciona um som potente, eliminando a necessidade de equipamento áudio externo. Concebido para ser flexível e fácil de utilizar, o MH560 inclui correção de keystone vertical e um fator de zoom de 1,1x, permitindo uma configuração rápida em vários cenários. Quer seja para apresentações empresariais, fins educativos ou entretenimento, o BenQ MH560 é um projetor versátil que oferece qualidade, desempenho e valor.

Argumentos para a Venda

3800 ANSI lumens de brilho para imagens vivas e brilhantes
Resolução Full HD 1080p e rácio de contraste de 20.000:1 para imagens nítidas e detalhadas
Até 15.000 horas de vida útil da lâmpada para uma utilização prolongada
Conectividade abrangente com HDMI, VGA e muito mais para uma utilização versátil
Altifalante de 10 watts incorporado para um áudio nítido e potente

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Visuais vívidos
Experimente a nitidez da imagem com a resolução nativa Full HD 1920 x 1080 do BenQ MH560, suportada por um elevado rácio de contraste de 20.000:1 e suporte de cor para 1,07 mil milhões de cores. Quer seja para apresentações ou multimédia, todas as imagens são reproduzidas com detalhes impressionantes e cores vibrantes.

Desempenho de longa duração
O ciclo de vida da lâmpada do projetor estende-se até 15.000 horas no modo de poupança de lâmpada, garantindo um desempenho fiável e reduzindo o custo total de propriedade ao longo do tempo. Com vários modos, incluindo normal, económico, económico inteligente e poupança de lâmpada, os utilizadores podem otimizar a longevidade do projetor de acordo com as suas necessidades de utilização.

Conectividade flexível
Equipado com uma variedade de interfaces incluindo HDMI, entrada e saída VGA, entrada de vídeo composto, entrada S-video, USB e série RS-232, o BenQ MH560 oferece opções de conectividade versáteis para uma vasta gama de dispositivos, facilitando a ligação a computadores portáteis, leitores multimédia e outros dispositivos.

Experiência áudio melhorada
Com um altifalante integrado de 10 watts, o MH560 oferece um som nítido e potente para uma solução de apresentação tudo-em-um sem necessidade de altifalantes externos. O tipo de altifalante de canal misto melhora a saída de áudio para uma experiência de audição envolvente.

Portátil e adaptável
Concebido para ser portátil e fácil de utilizar, o MH560 possui correção keystone vertical e um fator de zoom de 1,1x, permitindo uma configuração e ajuste rápidos em vários ambientes. O seu tamanho compacto e peso reduzido fazem dele a escolha ideal para profissionais em movimento.

Ficha Técnica

Descrição do produto	BenQ MH560 - projector DLP - portátil - 3D
Tipo de dispositivo	Projector DLP - 1080p
Capacidade para 3D	Sim (óculos 3D vendidos separadamente)
Brilho	3800 lumens ANSI
Relação de Contraste	20000:1
Resolução	Full HD (1920 x 1080)
Suporte de Cor	1,07 biliões de cores (30-bit)
Ciclo de vida da lâmpada	Até 6000 hora(s) - modo normal Até 10000 hora(s) - modo de economia Até 10000 hora(s) - modo económico inteligente Até 15000 hora(s) - modo de poupança do candeeiro
Entrada de vídeo	(NTSC, SECAM, PAL)
Modos de Video	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Altifalantes	Altifalante (s) - integrado
Potência	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Consumo de potência em modo operacional	300 watt
Dimensões (LxPxA)	29.6 cm x 22.1 cm x 12 cm
Peso	2.3 kg

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de dispositivo	Projector DLP - 1080p
Capacidade para 3D	Sim (óculos 3D vendidos separadamente)

Expansão / conectividade

Interfaces	1 x entrada VGA - HD D-Sub (HD-15) de 15 pinos ; 1 x saída VGA - HD D-Sub (HD-15) de 15 pinos ; 1 x entrada composta vídeo - RCA ; 1 x entrada S-vídeo - mini-DIN 4 pinos ; 1 x linha de escuta ligada - mini-phone stereo 3.5 mm ; 1 x linha de escuta desligada - mini-phone stereo 3.5 mm ; 1 x USB - mini USB Tipo B ; 1 x série RS-232 - D-Sub (DB-9) de 9 pinos ; 1 x entrada HDMI - HDMI Tipo A 19 pinos ; 1 x USB - Tipo A USB 4 pinos ; 1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI - HDMI Tipo A 19 pinos
------------	--

Diversos

Acessórios incluídos	Controlo remoto, 2 x baterias AAA
Cabos incluídos	1 x cabo VGA
Recursos de segurança	Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente)
Tipo de Encaixe de Segurança	Ranhura de segurança Kensington

Potência

Fonte de Alimentação	CA
Voltagem necessária	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Consumo de potência em modo operacional	300 watt
Stand by de Consumo de Energia	0.5 watt

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Emissão sonora	32 dB
Emissão de Som (Modo Económico)	29 dB

Entrada de vídeo

Sistema de TV	NTSC, SECAM, PAL
Interfaces de Vídeo	VGA, composite video, S-Video, HDMI, MHL
Modos de Vídeo	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p

Dimensões & Peso

Largura	29.6 cm
Profundidade	22.1 cm
Altura	12 cm
Peso	2.3 kg

Projector

Brilho	3800 lumens ANSI
Relação de Contraste	20000:1
Tamanho da imagem	178 cm - 381 cm
Taxa de Alcance	1.49 - 1.64:1
Resolução	Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Suporte de Cor	1,07 biliões de cores (30-bit)
Taxa de sincronização máxima (V x A)	120 Hz x 102 kHz

Ciclo de vida da lâmpada	Até 6000 hora(s) - modo normal ¦ Até 10000 hora(s) - modo de economia ¦ Até 10000 hora(s) - modo económico inteligente ¦ Até 15000 hora(s) - modo de poupança do candeeiro
--------------------------	--

Controlos e Ajustes	Correcção de deformação
---------------------	-------------------------

Recursos	Modo SmartEco
----------	---------------

Altifalantes

Tipo	Integrado
------	-----------

Modo de saída de som	Mono
----------------------	------

Canal / potência de saída	10 watt
---------------------------	---------

Altifalantes	1 x canal misto
--------------	-----------------

Lentes

Factor de zoom	1.1x
----------------	------

Direcção de Correcção Trapezoidal	Vertical
-----------------------------------	----------

Correcção Vertical Trapezoidal	-40 / +40
--------------------------------	-----------

Que há na caixa?

BenQ MH560

2 x baterias AAA, controlo remoto

Cabo VGA

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.