

Sony 85" Professional BRAVIA LCD 650nit Haze display with up to 5 years PrimeSupport (FW-85BZ40L)

Sony Bravia Professional Displays FW-85BZ40L - 85" Classe Diagonal BZ40L Series ecrã LCD com luz de fundo LED - sinalização digital - Android TV - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - HDR - Direct LED



O Sony Bravia Professional Displays FW-85BZ40L é um ecrã plano LCD retroiluminado por LED de 85 polegadas que proporciona nitidez e cor superiores a qualquer ambiente profissional. Com uma resolução 4K UHD e tecnologia de retroiluminação LED direta, proporciona imagens vibrantes e pretos profundos, tornando-o perfeito para sinalização digital, apresentações e videoconferências. O ecrã está equipado com Triluminos Pro Display e processador de vídeo 4K HDR X1, melhorando a qualidade da imagem para captar todos os detalhes. Para empresas que procuram uma solução de sinalização digital fiável, o FW-85BZ40L oferece o software BRAVIA Signage Free, facilitando a criação e gestão de conteúdos. A sua capacidade de funcionamento de 24 horas garante que pode suportar uma utilização contínua, enquanto o design energeticamente eficiente ajuda a minimizar o consumo de energia. Além disso, o ecrã oferece uma gama de opções de conectividade, incluindo portas HDMI, USB e LAN, proporcionando flexibilidade para várias configurações multimédia. Com suporte integrado para Chromecast e Apple AirPlay, a partilha de conteúdos nunca foi tão fácil, o que o torna uma escolha ideal para ambientes profissionais modernos.

Argumentos para a Venda

Ecrã 4K UHD de 85 polegadas com retroiluminação Direct LED para imagens deslumbrantes
Suporte integrado para Chromecast e Apple AirPlay para uma fácil partilha de conteúdos
Capacidade de funcionamento durante 24 horas, adequada para utilização contínua em ambientes profissionais
Design energeticamente eficiente com classificações de Classe F e G, otimizando o consumo de energia
Conectividade versátil com portas HDMI, USB e LAN para uma integração multimédia abrangente

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Experiência de áudio melhorada

Com o seu sistema de altifalantes de disparo descendente, o Sony Bravia Professional Displays FW-85BZ40L oferece uma potência de saída total de 20 W, garantindo um som nítido e potente para qualquer conteúdo.

Conectividade perfeita

Equipado com quatro portas HDMI, USB, LAN e saída de áudio digital, o FW-85BZ40L oferece opções de conectividade versáteis para uma vasta gama de dispositivos, tornando-o na escolha ideal para ambientes profissionais.

Optimizado para sinalização digital

Com o software BRAVIA Signage Free, despertar automático HDMI e suporte HTML5, este ecrã foi concebido para satisfazer as exigências das aplicações de sinalização digital, proporcionando uma solução fiável e fácil de utilizar.

Qualidade visual superior

O ecrã 4K UHD de 85 polegadas com retroiluminação Direct LED e tecnologia Triluminos Pro Display oferece uma nitidez de imagem impressionante, cores vibrantes e pretos profundos, tornando-o perfeito para apresentações profissionais e sinalização.

Funcionalidade inteligente

Com Google Play, Controlo IP, Wi-Fi Direct e Chromecast incorporado, o FW-85BZ40L melhora a experiência do utilizador ao oferecer um acesso fácil a uma vasta gama de aplicações e opções de partilha de conteúdos.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Sony Bravia Professional Displays FW-85BZ40L BZ40L Series - 85" ecrã LCD com luz de fundo LED - 4K - para sinalização digital
Tipo de produto	Ecrã plano LCD com luz de fundo LED
URL do Código QR do Rótulo Energético	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1393029
Classe Diagonal	85"
Utilização Comercial	Sim - sinalização digital
Plataforma	Android TV
Resolução	3840 x 2160
Formato de Display	4K UHD (2160p)
Formatos de Vídeo de Entrada	480p, 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (3840 x 2160), DCI 4K (4096 x 2160)
Formato HDR	HDR10, Dolby Vision
Tecnologia HDR	Hybrid Log-Gamma (HLG)
Taxa de Fotogramas e Tecnologia de Aprimoramento	Tecnologia Motionflow XR 240, 60 Hz Native Refresh Rate
Interface de Vídeo	Composto, HDMI
Qtd Portas HDMI	4 portas
Conectividade	Wi-Fi, LAN
Tecnologia	VA

Tecnologia de luz posterior de monitor LCD	Direct LED escurecimento da estrutura
Razão do aspecto da imagem	16:9
Sintonizador de TV	Não tem sintonizador
Características Comerciais	Software Clock, IPTV, suporte de HTML5, pronto para Multicast, ativação automática HDMI, BRAVIA Signage Free (BSF), Multi Display Setting (MDS)
Melhoramentos de Imagem	Processador 4K X-Reality PRO, 92% da gama de cores DCI-P3
Sistema do altifalante	2 altifalantes
Capacidade de Armazenamento	32 GB
USB	2 portas
Classe de Energia	Classe F
Consumo de potência em modo operacional	373 Watt
Stand by de Consumo de Energia	0.5 Watt
Dimensões (LxPxA) - sem apoio	189.9 cm x 7.1 cm x 108.9 cm
Peso	44.5 kg

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de produto	Ecrã plano LCD com luz de fundo LED
URL do Código QR do Rótulo Energético	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1393029
Classe de Energia	Classe F
Classe Energética (HDR)	Classe G
Consumo de potência em modo operacional	373 Watt
Consumo de Energia SDR (Em modo)	151 kWh/1000h
Consumo Energético HDR (Em modo)	202 kWh/1000h
Classe Diagonal	85"
Utilização Comercial	Sim - sinalização digital
Séries	BZ40L Series
Plataforma	Android TV
Sistema Operativo	Android TV
Adaptado para HDR	Sim
Formato HDR	HDR10, Dolby Vision
Tecnologia HDR	Hybrid Log-Gamma (HLG)
Processador de Vídeo	4K HDR X1
Sintonizador de TV	Não tem sintonizador
Presença de Sintonizador de TV	Não
Interface de Vídeo	Composto, HDMI
Qtd Portas HDMI	4 portas
Modos	Modo retrato, modo de poupança de energia, Pro Mode
Melhoramentos de Imagem	Processador 4K X-Reality PRO, 92% da gama de cores DCI-P3
Dimensões	Sem apoio
Largura	189.9 cm
Profundidade	7.1 cm
Altura	108.9 cm
Peso	44.5 kg

Diversos

Padrões de Conformidade	CEC, HDCP 2.3
-------------------------	---------------

Potência

Dispositivo de energia	Suprimento de potência
Stand by de Consumo de Energia	0.5 Watt
Funções	Temporizador ligar/desligar

Visor

Tecnologia de Tela LCD	VA
Resolução	3840 x 2160
Formato de Display	4K UHD (2160p)
Razão do aspecto da imagem	16:9
Taxa de Fotogramas e Tecnologia de Aprimoramento	Tecnologia Motionflow XR 240, 60 Hz Native Refresh Rate
Tecnologia de luz posterior de monitor LCD	Direct LED - escurecimento da estrutura
Revestimento	Preto profundo sem brilho, 58% de nevoeiro
Razão do contraste de imagem	6000:1
Proporção de Contraste Dinâmico	500000:1
Brilho	650 cd/m ²
Ângulo de visão	178 graus
Ângulo de Visualização (Vertical)	178 graus
Tempo de Resposta	15.9 ms
Características Comerciais	Software Clock, IPTV, suporte de HTML5, pronto para Multicast, ativação automática HDMI, BRAVIA Signage Free (BSF), Multi Display Setting (MDS)
Horas / Dias de Funcionamento	24 / 7
Características	Controlo Dinâmico de Luz Traseira, temporizador de sono, Chromecast incorporado, assistência Apple AirPlay, Ecrã Triluminos Pro

Conexões

Tipo de conector	RS-232C 4 x HDMI - lateral Entrada de vídeo composta - lateral Entrada de áudio - lateral 2 x USB - lateral LAN - lateral Saída de áudio digital (óptico) - lateral
------------------	---

Sistema de áudio

Sistema do altifalante	2 altifalantes
Saída potência/total	20 Watt
Características Adicionais	Down-firing Speaker
Altifalantes	2 x altifalante - 10 Watt

Dimensões e peso (transporte)

Largura (envio)	203.6 cm
Profundidade (envio)	25.8 cm
Altura (envio)	123.9 cm
Peso (envio)	62 kg

Multimídia de Rede e Internet

Conectividade	Wi-Fi, LAN
Protocolo LAN	Ethernet
Conectar e Partilhar	Wi-Fi Direto, IP Control
Loja de Aplicações	Google Play

Suporte e Montagem

Interface de moldura de painel plano 400 x 400 mm

Compatibilidade VESA Sim

Características de vídeo

Formatos de Vídeo de Entrada 480p, 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (3840 x 2160), DCI 4K (4096 x 2160)

Leitor de Média

Formatos de Vídeo Suportados MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Motion-JPEG, Xvid, WMV, ASF, AVI, MKV, MOV, AVCHD, TS, AVC, 3GPP, PS, VC-1, HEVC, VP8, XAVCS, HDV

Formatos de Áudio Suportados MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC (Codec de Áudio Free Lossless), LPCM, ASF

Formatos de Fotografia Suportados JPEG

Porta USB Sim

Qtd Portas USB 2

Configuração 32 GB

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.