

AOC 24E3QAF (24E3QAF)

AOC 24E3QAF - Monitor LED - 24" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 1000:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - altifalantes - preto texturizado



Descubra a combinação perfeita de desempenho e design ecológico com o monitor AOC 24E3QAF. Este monitor LCD de 24 polegadas com retroiluminação LED oferece uma resolução Full HD 1080p, dando vida aos seus conteúdos com cores vibrantes e imagens nítidas e detalhadas. Com uma relação de contraste dinâmica e ângulos de visualização amplos de 178 graus, oferece uma qualidade visual excepcional a partir de qualquer perspectiva. O AOC 24E3QAF foi concebido para proporcionar conforto e comodidade na posição do ecrã, incluindo altura, rotação, rotação e inclinação, permitindo-lhe encontrar o ângulo de visualização perfeito. Também inclui a tecnologia AOC Flicker-Free e a tecnologia AOC Low-Blue, garantindo uma experiência de visualização confortável ao reduzir a tensão ocular durante longos períodos de utilização. Empenhado na sustentabilidade, o AOC 24E3QAF é construído com 85% de plástico reciclado fornecido numa embalagem 100% reciclável, o que lhe valeu uma certificação EPEAT Silver. Quer seja para trabalho ou lazer, este monitor é uma excelente escolha para quem valoriza o desempenho e a responsabilidade ambiental.

Argumentos para a Venda

Resolução Full HD 1080p de 24 polegadas para imagens nítidas e detalhadas
Ângulos de visualização amplos de 178 graus para uma distorção e mudança de cor mínimas
Tecnologia Adaptive-Sync para jogos suaves e sem falhas
Ajustes de altura, pivot, rotação e inclinação para um conforto ergonómico
Certificação EPEAT Silver para sustentabilidade ambiental

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Ecrã envolvente

Experimente uma nitidez de imagem vívida e uma precisão de cor impressionante com o ecrã Full HD 1080p de 24 polegadas, com um design sem moldura de 3 lados para uma experiência de visualização envolvente.

Design ergonómico

Ajuste o seu ângulo de visualização com facilidade, graças aos ajustes abrangentes da posição de visualização do monitor, incluindo altura, rotação e inclinação, garantindo conforto durante longos períodos de utilização.

Tecnologias visuais avançadas

Desfrute de uma experiência visual perfeita com a tecnologia AOC Flicker-Free, a tecnologia AOC Low-Blue e a tecnologia Adaptive-Sync, que reduzem a fadiga ocular e melhoram a jogabilidade.

Escolha amiga do ambiente

Faça uma escolha ambientalmente responsável com a construção do monitor em plástico 85% reciclado e a embalagem 100% reciclável, certificada pela EPEAT Silver pelo seu design ecológico.

Ficha Técnica

| | |
|--|---|
| Descrição do produto | AOC 24E3QAF - monitor LED - Full HD (1080p) - 24" - HDR |
| Tipo de dispositivo | Monitor LCD com luz posterior LED - 24" |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1570773 |
| Classe de Energia | Classe E |
| Tipo de Painel | IPS |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 75 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.2745 mm |
| Relação de Contraste | 1000:1 / 20000000:1 (dinâmico) |
| Tempo de resposta | 4 ms (cinza-a-cinza) |
| Suporte de Cor | 16,7 milhões de cores |
| Conectores de Entrada | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Ajustes da Posição do Visor | Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação |
| Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento, 3H Hard Coating |
| Voltagem | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Cor | Preto texturizado |
| Dimensões (LxPxA) - com suporte (posição mais elevada) | 54 cm x 20.01 cm x 50.36 cm |
| Peso | 4.45 kg |

| | |
|-------------------------|---|
| Padrões Ambientais | TCO Certified Displays 9 EPEAT Silver |
| Padrões de conformidade | TUV GS, CB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, PCF, EAC, HF, ECMA |
| Garantia do fabricante | Garantia de 3 anos |

Ficha Técnica Detalhada

Dimensões e peso (transporte)

| | |
|-------------------------|---------|
| Largura da remessa | 61.3 cm |
| Profundidade da remessa | 16.2 cm |
| Altura da remessa | 51.9 cm |
| Peso de remessa | 7.14 kg |

Geral

| | |
|---------------------------------------|---|
| Tipo de visor | Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1570773 |
| Classe de Energia | Classe E |
| Classe Energética (HDR) | Classe E |
| Dimensão diagonal | 24" |
| Tipo de Painel | IPS |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 75 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.2745 mm |
| Píxel por Polegada | 93 |
| Relação de Contraste | 1000:1 / 20000000:1 (dinâmico) |
| Suporte de Cor | 16,7 milhões de cores |
| Tempo de resposta | 4 ms (cinza-a-cinza) |
| Taxa de Actualização Vertical | 48 - 75 Hz |
| Taxa de Actualização Horizontal | 30 - 85 kHz |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
| Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento, 3H Hard Coating |
| Tecnologia de Luz Posterior | WLED |
| Idiomas OSD | Checo, Chinês (tradicional), Chinês (simplificado), Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Português, Polish, Finlandês, Sueco, Russo, Espanhol, Holandês, Japonês, Coreano |
| Recursos | Tecnologia de Sincronização Adaptativa, AOC Low-Blue Technology, 3 lados sem estrutura, AOC Flicker-Free Technology, Regulação de Intensidade de Luz Global |
| Cor | Preto texturizado |
| Dimensões (LxPxA) | 54 cm x 20.01 cm x 50.36 cm - com suporte (posição mais elevada) |
| Peso | 4.45 kg |

Mecânico

| | |
|-----------------------------|--|
| Ajustes da Posição do Visor | Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação |
| Ângulo de inclinação | -3.5/+33 |
| Ângulo Rotativo | 175 |
| Ângulo de rotação | 182 |
| Ajuste de Altura | 150 mm |
| Interface de Montagem VESA | 100 x 100 mm |

Potência

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Voltagem de entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
|---------------------|-------------------------|

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Consumo de Energia SDR (Em modo) | 18 kWh/1000h |
| Consumo Energético HDR (Em modo) | 18 kWh/1000h |
| Consumo Energético (Típico) | 18 watt |
| Stand by de Consumo de Energia | 0.5 watt |
| Consumo Energético (Modo Desactivado) | 0.3 watt |

Informações sobre Sustentabilidade

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Certificado TCO | TCO Certified Displays 9 |
| Compatível com EPEAT | EPEAT Silver |

Áudio

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Tipo | Altifalantes - estéreo |
| Canal / potência de saída | 2 watt |

Garantia do fabricante

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Serviço e suporte | Garantia limitada - 3 anos |
|-------------------|----------------------------|

Diversos

| | |
|------------------------------|--|
| Características | Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente), embalagens 100% recicláveis, 85% de plástico reciclado |
| Cabos incluídos | 1 x cabo HDMI ¦ 1 x cabo DisplayPort |
| Padrões de Conformidade | TUV GS, CB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, PCF, EAC, HF, ECMA |
| Tipo de Encaixe de Segurança | Ranhura de segurança Kensington |

Dimensões e peso

| | |
|------------------------------|--|
| Detalhes de peso e dimensões | Com suporte (posição mais elevada) - largura: 54 cm - profundidade: 20.01 cm - altura: 50.36 cm - Peso: 4.45 kg ¦ Com suporte (posição mais baixa) - largura: 54 cm - profundidade: 20.01 cm - altura: 38.6 cm - Peso: 4.45 kg ¦ Sem apoio - largura: 54 cm - profundidade: 5.07 cm - altura: 36.23 cm - Peso: 2.63 kg |
|------------------------------|--|

Conectividade

| | |
|------------|---|
| Interfaces | HDMI (HDCP 1.4) ¦ DisplayPort 1.2 ¦ Auscultadores ¦ Entrada de linha de áudio ¦ VGA |
|------------|---|

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.