

## Xerox VersaLink C625V\_DN (C625V\_DN)

Xerox VersaLink C625V\_DN - Impressora multi-funções - a cores - laser - Legal (216 x 356 mm) (original) - Legal (media) - até 50 ppm (cópia) - até 50 ppm (impressão) - 650 folhas - 33.6 Kbps - Gigabit LAN, USB 2.0, host USB - programa de devolução Green World Alliance



O Xerox VersaLink C625V\_DN foi concebido para aumentar a produtividade e a segurança em qualquer ambiente de escritório. Esta impressora multifunções oferece opções de conectividade abrangentes, incluindo Gigabit Ethernet e capacidades de impressão móvel, facilitando a impressão a partir de qualquer lugar. Com funcionalidades de segurança robustas, como a encriptação AES-256 e a impressão segura, os seus documentos sensíveis estão bem protegidos. A impressão e cópia de alta qualidade a velocidades até 50 ppm, juntamente com funcionalidades avançadas de digitalização, garantem uma gestão eficiente dos documentos. O dispositivo também suporta uma vasta gama de tamanhos e tipos de suportes de impressão, com uma capacidade de suporte significativa para processar facilmente trabalhos de impressão de grandes dimensões. O seu ecrã tátil simplifica o funcionamento, proporcionando um acesso rápido a todas as funções. Além disso, com a certificação ENERGY STAR, o Xerox VersaLink C625V\_DN não só é potente como também é energeticamente eficiente, o que o torna a escolha ideal para as empresas que procuram reduzir o seu impacto ambiental, mantendo uma elevada produtividade.

## Argumentos para a Venda

Tratamento seguro de documentos com encriptação AES-256 e impressão segura  
Impressão móvel sem falhas com o Apple AirPrint e o Mopria Print Service  
Velocidades de impressão e cópia rápidas até 50 ppm a cores e a preto e branco  
Ecrã tátil para fácil navegação e controlo  
Certificação ENERGY STAR, garantindo eficiência energética

## Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

### Segurança robusta

Equipado com encriptação AES-256, Secure Print e TLS 1.3, este dispositivo garante que os seus documentos permanecem confidenciais e protegidos contra o acesso não autorizado.

### Conectividade eficiente

Oferece uma variedade de opções de conectividade, incluindo Gigabit Ethernet, USB 2.0 e USB host, juntamente com recursos de impressão móvel com Apple AirPrint, Mopria Print Service e Xerox Print Service Plug-in para Android, facilitando a integração perfeita em qualquer ambiente de trabalho.

### Impressão de alta qualidade

Com uma resolução máxima de impressão de 1200 x 1200 DPI a preto e branco e a cores, e duplex automático, esta impressora fornece rapidamente documentos nítidos e de qualidade profissional, a velocidades até 50 ppm.

### Digitalização e cópia avançadas

Funcionalidades como Edge Erase, cópia de cartões de identificação e seleção automática de papel melhoram a experiência de cópia, enquanto velocidades de digitalização rápidas até 55 ppm a preto e branco e 36 ppm a cores simplificam as tarefas de processamento de documentos.

### Manuseamento de grande capacidade

Suporta uma vasta gama de tamanhos e tipos de suportes de impressão, com uma capacidade máxima de 2850 folhas, reduzindo a necessidade de recargas frequentes de papel e acomodando diversas necessidades de impressão.

## Ficha Técnica

Descrição do produto	Xerox VersaLink C625V_DN - impressora multi-funções - a cores
Tipo de dispositivo	Impressora multi-funções
Tipo de fax	Super G3 - papel liso
Tecnologia de impressão	Laser (a cores)
Ciclo de carga mensal (máx.)	150000 imagens
Volume Mensal Recomendado	Up to 20000 pages
Velocidade máxima de cópia	Até 50 ppm (mono) / até 50 ppm (cor)
Resolução máxima de cópia	Até 600 x 600 ppp (mono) / até 600 x 600 ppp (cor)
Grau de Resolução de Reprodução Máx.	Até 600 x 600 ppp (mono) / até 600 x 600 ppp (cor)
Velocidade máxima de impressão	Até 50 ppm 50 ppm (cor)
Resolução máxima da impressão	Até 1200 x 1200 ppp (mono) / até 1200 x 1200 ppp (cor)
Grau de Resolução de Impressão Máx.	Até 1200 x 1200 ppp (mono) / até 1200 x 1200 ppp (cor)
Velocidade máxima de transmissão do fax	33.6 Kbps
Sistema de compressão de dados	MH, MR, MMR, JBIG
Visor	7"

Tamanho original	Legal (216 x 356 mm) (máx.)
Tipo original	Folhas
Capacidade do alimentador de documentos	100 folhas
Tamanho da mídia	Legal (216 x 356 mm) (máx.)
Tipo de mídia	Papel liso, papel de baixa gramagem, papel reciclado, papel pré-impresso, cartolina, papel timbrado, etiquetas, papel brilhante, papel cativo, envelopes, papel perfurado
Capacidade de mídia padrão	650 folhas
Capacidade máxima de mídia	2850 folhas
Capacidade do alimentador auxiliar	100 folhas
Capacidade das bandejas de saída	300 folhas
Impressão dos dois lados automática	Sim (impressão)
Disponibilidade de Conexão	Sim
Interface	Gigabit LAN, USB 2.0, host USB
Habilitado a AirPrint	Sim
Características de Máquina de Escritório	Digitalizar para e-mail, digitalizar para rede, digitalizar para pasta de rede, digitalizar para PC, scan para host USB, imprime a partir de flash drive USB, imprimir a partir de nuvem, Trusted Platform Module (TPM), digitalizar para pasta, Simplified Image Quality Adjustment (SIQA), padrões de aplicativo, status em tempo real bidirecional, layout do livreto, configurações do driver Earth Smart, manter todos os trabalhos, identificação do trabalho, monitoramento de trabalho, imprimindo ao redor, imprimir em papel alternativo, escala de impressão, armazenar e recuperar configurações do driver
Potência	AC 220-240 V
Dimensões (LxPxX)	47.9 cm x 53.3 cm x 62.1 cm
Peso	39 kg
Tipo de preço	Programa de devolução Xerox Green World Alliance
Padrões Ambientais	Qualificado para ENERGY STAR, Blue Angel

## Ficha Técnica Detalhada

### Geral

Fontes de impressora	PCL x 93   PostScript x 173
Tipo de dispositivo	Impressora multi-funções
Tipo de fax	Papel liso
Tecnologia de impressão	Laser - a cores
Ciclo de carga mensal (máx.)	150000 imagens
Volume Mensal Recomendado	Up to 20000 pages
Dimensão Diagonal de Visor	7"
Visor Suporte de cores	Cor
Características de Visor	Tela de toque
Disponibilidade de Conexão	Sim
Interface	Gigabit LAN, USB 2.0, host USB
Habilitado a AirPrint	Sim
Características de Máquina de Escritório	Digitalizar para e-mail, digitalizar para rede, digitalizar para pasta de rede, digitalizar para PC, scan para host USB, imprime a partir de flash drive USB, imprimir a partir de nuvem, Trusted Platform Module (TPM), digitalizar para pasta, Simplified Image Quality Adjustment (SIQA), padrões de aplicativo, status em tempo real bidirecional, layout do livreto, configurações do driver Earth Smart, manter todos os trabalhos, identificação do trabalho, monitoramento de trabalho, imprimindo ao redor, imprimir em papel alternativo, escala de impressão, armazenar e recuperar configurações do driver

### Memória

Memória padrão	4 GB
Memória máxima suportada	4 GB
Unidade de disco rígido	320 GB

## Diversos

Tempo de saída da primeira cópia P/B	5.7 seg
Tempo de saída da primeira cópia colorida	6.3 seg
Consumíveis incluídos	1 x cartucho de toner (preto) - até 8000 páginas ISO/IEC 19798   1 x cartucho de toner (azul cyan) - até 7000 páginas ISO/IEC 19798   1 x cartucho de toner (magenta) - até 7000 páginas ISO/IEC 19798   1 x cartucho de toner (amarelo) - até 7000 páginas ISO/IEC 19798
Cumpra as especificações	FIPS 140
Tipo de preço	Programa de devolução Xerox Green World Alliance

## Potência

Voltagem necessária	AC 220-240 V
Consumo operacional de energia	760 watt
Consumo de energia auxiliar	32 watt

## Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	10 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	32 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	15 - 80% RH

## Dimensões e peso

Largura	47.9 cm
Profundidade	53.3 cm
Altura	62.1 cm
Peso	39 kg

## Conexões

Interfaces	1 x USB 2.0 - USB Tipo B de 4 pinos   1 x LAN Gigabit   1 x USB host - Tipo A USB 4 pinos
Protocolos & Recursos de Segurança	Apple Bonjour, suporte IPv4, suporte IPv6, 802.1x, AES-256, filtragem IP, SNMP 3, TLS, TLS 1.3 Encryption, Secure Print
Software incluído	Configuration Cloning, Fleet Orchestrator

## Digitalização

Resolução interpolada	600 x 600 ppp
Intensidade da Escala de Cinza	8-bit
Profundidade da cor	24-bit

## Fax

Compatibilidade	Super G3
Velocidade máxima de transmissão	33.6 Kbps
Sistema de compressão de dados	MH, MR, MMR, JBIG

## Especificações do fax

Especificações	Fax direto, fax de características diferenciadas, ativação do fax do servidor de rede, fax de acesso, fax LAN, rediscagem automática, recepção segura, livro de endereços, envio de fax, redução automática
----------------	---

## Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	70.1 cm
Profundidade da remessa	73.5 cm
Altura da remessa	83.8 cm
Peso de remessa	53.8 kg

## Copiar

Velocidade máxima de cópia	Até 50 ppm (mono) / até 50 ppm (cor)
Resolução máxima de cópia	Até 600 x 600 ppp (mono) / até 600 x 600 ppp (cor)
Grau de Resolução de Reprodução Máx.	Até 600 x 600 ppp (mono) / até 600 x 600 ppp (cor)
Cópias máximas	9999
Características de Cópia	Seleção automática de papel, comutação automática de bandeja, cópia de compilação, Edge Erase, ID Card Copy, ajustamento de imagem, interrupção de trabalho, amostra, cobre inserção, estampagem/bates, programas de trabalho, criação de brochura, anotação, autenticação para serviços, divisores, interrupção de trabalho grande, multi-up, Preset Reduction/Enlargement Ratios, conjunto de amostras, salvar configurações do trabalho, aceleradores de fluxo de trabalho sem contato

## Imprimir

Resolução máxima da impressão	Até 1200 x 1200 ppp (mono) / até 1200 x 1200 ppp (cor)
Grau de Resolução de Impressão Máx.	Até 1200 x 1200 ppp (mono) / até 1200 x 1200 ppp (cor)
Velocidade máxima de impressão	Até 50 ppm 50 ppm (cor)
Drivers de impressora / emulações	PDF, Adode PostScript 3, PCL 5c, PCL 6
Impressão dos dois lados automática	Sim
Tempo de Primeira Impressão P/B	6.2 seg
Tempo da Primeira Impressão a Cores	8.1 seg

## Manuseamento de mídia e documentos

Tamanho máximo do original	Legal (216 x 356 mm)
Tipo original	Folhas
Capacidade do alimentador de documentos	100 folhas
Tamanho Máx. de Suporte	Legal
Peso Mín. de Suporte	60 g/m <sup>2</sup>
Peso Médio Máx.	218 g/m <sup>2</sup>
Tipo de mídia suportada	Papel liso, papel de baixa gramagem, papel reciclado, papel pré-impresso, cartolina, papel timbrado, etiquetas, papel brilhante, papel cativo, envelopes, papel perfurado
Medidas de Media Suportadas	Legal (216 x 356 mm), 104 x 147 mm, A4 (210 x 297 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), 76.2 x 127 mm
Capacidade de mídia padrão	650 folhas
Capacidade máxima de mídia	2850 folhas
Capacidade do alimentador auxiliar	100 folhas
Capacidade das bandejas de saída	300 folhas
Detalhes de manuseamento de mídia e documentos	DADF - 100 folhas Dimensões: 105 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Peso: 52 g/m <sup>2</sup> - 120 g/m <sup>2</sup>   Bandeja secundária - 100 folhas Dimensões: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Peso: 60 g/m <sup>2</sup> - 218 g/m <sup>2</sup>   Bandeja de entrada - 550 folhas Dimensões: 105 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Peso: 60 g/m <sup>2</sup> - 218 g/m <sup>2</sup>
Detalhes de Velocidade	Impressão: até 52 ppm (Letter A) - P/B (ISO/IEC 24734)   Impressão: até 52 ppm (Letter A) - cor (ISO/IEC 24734)   Escaneamento: até 55 ppm - P/B   Escaneamento: até 36 ppm - a cores   Cópia: até 52 ppm (Letter A) - P/B   Cópia: até 52 ppm (Letter A) - a cores   Impressão: até 50 ppm (A4) - cor (ISO/IEC 24734)   Impressão: até 50 ppm (A4) - P/B (ISO/IEC 24734)   Cópia: até 50 ppm (A4) - a cores   Cópia: até 50 ppm (A4) - P/B

## Padrões Ambientais

Certificado ENERGY STAR	Sim
Compatível com Blue Angel	Sim

## Que há na caixa?

Xerox VersaLink C625V\_DN  
Cartucho de toner - preto  
Cartucho de toner - azul cyan  
Cartucho de toner - magenta

### **Cartucho de toner - amarelo**

*\* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.*