

## HP Poly Edge E100 (82M86AA)

Poly Edge E100 - Telefone VoIP com identificação do chamador/chamada em espera - tridirecional capacidade de chamada - SIP, SDP - Replaces Poly SKU 2200-86980-025



### Ficha Técnica

Descrição do produto	HP Poly Edge E100 - telefone VoIP com identificação do chamador/chamada em espera - tridirecional capacidade de chamada
Tipo de produto	Telefone VoIP com identificação do chamador/chamada em espera
Protocolos VoIP	SIP, SDP
Codecs de voz	G.711a-law, G.711μ-law, G.729ab, G.722, G.722.1, iLBC, Opus
Altifalante	Sim
Serviços de Chamada	Chamada em Espera, Transferência de Chamada, Retenção de Chamada, Correio de Voz, Pausa/atender chamada, identificação do chamador
Visor	Monitor LCD - cor - Sim
Características de Visor	4:3 proporção de aspeto
Qtde. de portas de rede	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Software compatível	Zoom, RingCentral, Microsoft Teams, OpenSIP HSP/ITSP
Cor do Corpo	Azul noite, branco
Padrões Ambientais	Qualificado para ENERGY STAR
Garantia do fabricante	Garantia de 1 ano

### Ficha Técnica Detalhada

#### Geral

Tipo de produto	Telefone VoIP
Peso de remessa	880 g
Cor do Corpo	Azul noite, branco
Protecção	Antimicrobiano

#### Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 1 ano
-------------------	---------------------------

#### Diversos

Conexões	USB Type-C / 24 pin USB-C   Conector do auricular / RJ-9
Compatível com aparelhos de audição	Sim
Posicionamento/montagem	Colocação em mesa, montável na parede
Cabos incluídos	Cabo de rede   Fio do telefone
Acessórios incluídos	Montagem na parede, plataforma

#### Potência

Consumo Energético	13 W (PoE)
--------------------	------------

## Visor

Tipo	Monitor LCD - cor
Local do visor	Base
Dimensão diagonal	2.8"
Resolução do Visor	320 x 240 pixéis
Luz posterior	Sim
Idiomas do visor	Multilingual
Características	4:3 proporção de aspeto

## Características do telefone

Interface Sem Fios Fornecida	NFC
Serviços de Chamada	Chamada em Espera, Transferência de Chamada, Retenção de Chamada, Correio de Voz, Pausa/atender chamada, identificação do chamador
Tipo de ID de chamador	Identificação do chamador/chamada em espera
Localização do disco	Base
Capacidade de chamada de conferência	Tridirecional
Altifalante	Sim
Controle de volume	Sim
Indicadores	Indicador de status de linha, busy lamp field (BLF), indicador de chamada não atendida
Funções adicionais	Remarcação, Do Not Disturb (DND), Call timer

## Memória de telefone

Quantidade de botões de marcação de um toque	2
--	---

## Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	22.3 cm
Profundidade da remessa	25.5 cm
Altura da remessa	8.3 cm
Peso de remessa	880 g

## Telefonia IP

VoIP	Sim
Protocolos VoIP	SIP, SDP
Codecs de voz	G.711a-law, G.711 $\mu$ -law, G.729ab, G.722, G.722.1, iLBC, Opus
Qualidade de serviço	Diffserv por dispositivo (QoS), IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q (VLAN), Layer 3 TOS
Fornecimento de endereço IP	DHCP
Segurança	IEEE 802.1X, TLS
Suporta Power Over Ethernet (PoE)	Sim
Protocolos de rede	IETF SIP, SNMP, FTP, FTPS, TFTP, HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), VLAN-CDP, RTCP, RTP, TCP, UDP, DNS SRV
Qtde. de portas de rede	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Software compatível	Zoom, RingCentral, Microsoft Teams, OpenSIP HSP/ITSP
Recursos de voz	Tecnologia Poly HD Voice, tecnologia Poly Acoustic Clarity, tecnologia Poly Acoustic Fence, Poly NoiseBlockAI, detecção de actividade de voz (VAD), geração de ruído confortável (CNG), transmissão de pacote áudio de baixo atraso, adaptive jitter buffer (AJB), packet loss concealment (PLC)
Recursos de rede	Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Network Address Translation (NAT), sinalização SIP Keep-Alive, Class 3 PoE, Poly LENS Cloud Management

## Padrões Ambientais

Certificado ENERGY STAR	Sim
-------------------------	-----

*\* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.*