

Xerox B410V_DN (B410V_DN)

Xerox B410V_DN - Impressora - P/B - Duplex - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 ppp - até 47 ppm - capacidade: 650 folhas - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 host - programa de devolução Green World Alliance



Concebida para satisfazer as exigências de ambientes de impressão de elevado volume, a impressora laser Xerox B410V/DN oferece uma combinação de velocidade, eficiência e qualidade. Com a sua capacidade de imprimir até 47 páginas por minuto e duplex automático, esta impressora garante que os seus documentos estão prontos quando precisa deles, sem sacrificar a qualidade. O ecrã tátil de 4,3" proporciona uma interface intuitiva, facilitando a gestão das suas tarefas e definições de impressão. A segurança é uma prioridade, com funcionalidades como a Impressão Segura e a Encriptação TLS 1.3 que garantem a confidencialidade dos seus documentos. Além disso, o seu design amigo do ambiente, certificado pela Blue Angel, ENERGY STAR e EPEAT, demonstra um compromisso com a sustentabilidade ambiental. Quer esteja a imprimir relatórios, apresentações ou materiais de marketing, a Xerox B410V/DN foi concebida para proporcionar desempenho e fiabilidade.

Argumentos para a Venda

Imprime até 47 ppm, garantindo uma produção rápida para trabalhos de grande volume
Função de duplex automático para uma impressão frente e verso fácil
Interface de ecrã tátil para um funcionamento e controlo intuitivos
Impressão segura e encriptação TLS 1.3 para maior segurança dos documentos
Design eficiente em termos energéticos com baixo consumo de energia no modo de suspensão

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Produtividade eficiente

Com um ciclo de trabalho mensal robusto de até 175.000 páginas e um volume mensal recomendado de 20.000 páginas, esta impressora foi concebida para lidar facilmente com grandes volumes de impressão, garantindo que a produtividade do seu escritório se mantém elevada.

Impressão de alta qualidade

Tire partido da resolução de 1200 x 1200 DPI para impressões monocromáticas nítidas e claras. Combinada com a tecnologia de melhoramento de imagem 2400 IQ, todos os documentos impressos são de alta qualidade, adequados para apresentações e relatórios profissionais.

Manuseamento versátil de suportes de impressão

Suporta uma vasta gama de tamanhos de suportes, desde A6 a Legal, e tipos que incluem papel bond, cartolina e envelopes, o que a torna a escolha ideal para diversas necessidades de impressão. As capacidades de manuseamento de suportes de impressão da impressora são ainda melhoradas pela sua capacidade total de 650 folhas, acomodando trabalhos de grande dimensão sem necessidade de recargas frequentes.

Conectividade avançada

Equipada com Gigabit Ethernet, USB 2.0 e capacidades de impressão móvel, como Apple AirPrint, impressão em Chromebook e Mopria Print Service, esta impressora oferece opções de conectividade flexíveis para uma experiência de impressão perfeita a partir de vários dispositivos.

Escolha amiga do ambiente

Com as certificações Blue Angel, ENERGY STAR e EPEAT, esta impressora não só satisfaz as necessidades de eficiência do seu escritório, como também cumpre as normas ambientais, tornando-a uma escolha responsável para a sua empresa.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Xerox B410V_DN - impressora - P/B - laser
Tipo da impressora	Impressora de grupo de trabalho - laser - P/B
Peso	15.2 kg
Classe de Dimensão de Média	A4/Legal
Dimensão Máxima de Média	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Medida Mínima de Média (Personalizada)	76 mm x 148 mm
Tam. máx. de mídia (personalizado)	216 mm x 360 mm
Velocidade de impressão	Até 47 ppm - P/B (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) † Até 50 ppm - P/B (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) † Até 24 ppm - duplex P/B (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) † Até 25 ppm - duplex P/B (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Resolução Máx. (P&B)	1200 x 1200 ppp
Grau de Resolução Máx. (bidirecional)	1200 x 1200 ppp
Tecnologia de intensificação de imagem	2400 IQ
Impressão dos dois lados automática	Sim
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 host
Habilitado a AirPrint	Sim
Dimensão de Ecrã de Visualização	4.3"

Processador	1 GHz
RAM Instalado (Max)	1 GB
Memória flash instalada (máx.)	8 GB
Simulação de linguagem	PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7
Tipo de mídia	Papel liso, papel de baixa gramagem, papel pesado, papel timbrado, papel reciclado, papel cativo, etiquetas, papel colorido, papel rugoso, cartolina, papel brilhante, vinil, envelopes
Capacidade total de mídia	650 folhas
Manuseio de Mídia	Bandeja de entrada de 550 folhas, bandeja de derivação de 100 folhas
Ciclo de carga mensal (máx.)	175000 páginas
Volume Mensal Recomendado	20000 páginas
Rede	Servidor da impressora
Características da Impressora	One Touch UI, marcas de água, duplex opcional, formato de brochura, colação, modo de rascunho, duplex, Configurações do driver Earth Smart, Modo de impressão N-Up, tipo de trabalho normal, orientação, ID do trabalho de impressão nas margens, qualidade de impressão, girar imagem 180 graus, configurações salvas, tipos de trabalho salvos e de conjunto de amostras, status da bandeja e do toner
Potência	AC 220 - 240 V
Requisitos do sistema	Apple macOS 11.x, Apple macOS 12.x, Apple macOS 13.x, Microsoft Windows 10 / 11, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022
Tipo de preço	Programa de devolução Xerox Green World Alliance
Dimensões (LxPxA)	39.9 cm x 37.3 cm x 30.8 cm

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo da impressora	Impressora de grupo de trabalho - laser - monocromático
--------------------	---

Expansão / conectividade

Conexões	1 x USB 2.0 - USB Tipo B de 4 pinos 1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x USB 2.0 host - Tipo A USB 4 pinos
----------	---

Processador

Processador	1 GHz
-------------	-------

Diversos

Consumíveis incluídos	1 x cartucha de toner (preto) - até 6000 páginas ISO/IEC 19752
-----------------------	--

Características	Trusted Platform Module (TPM)
-----------------	-------------------------------

Padrões de Conformidade	FIPS 140-2
-------------------------	------------

Tipo de preço	Programa de devolução Xerox Green World Alliance
---------------	--

Rede

Rede	Servidor da impressora
------	------------------------

Protocolo de gestão remota	HTTP, HTTPS, IPP, SNMP
----------------------------	------------------------

Protocolos & Características de Segurança	Firmware assinado digitalmente, filtro de porta, filtragem de ligação TCP, TLS 1.3 Encryption, Secure Print, suporte IPv4, suporte IPv6, Apple Bonjour
---	--

Potência

Dispositivo de energia	Suprimento de potência - interno
------------------------	----------------------------------

Voltagem necessária	AC 220 - 240 V
---------------------	----------------

Frequência necessária	50/60 Hz
-----------------------	----------

Consumo de potência em modo operacional	507 watt
---	----------

Stand by de Consumo de Energia	4.9 watt
--------------------------------	----------

Repouso de Consumo de Energia 0.9 watt

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima 10 °C

Temperatura de Funcionamento Máxima 32 °C

Limite de Humidade em Funcionamento 8 - 80% RH

Emissão de som (ociosa) 14 dBA

Emissão de som (operacional) 56 dBA

Emissão de Som (Modo Silencioso) 52 dBA

Software / Requisitos do sistema

Software incluído Xerox CentreWare Web, Xerox Embedded Web Server

SO necessário Apple macOS 11.x, Apple macOS 12.x, Apple macOS 13.x, Microsoft Windows 10 / 11, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022

Manuseio de mídia

Tipo de mídia Papel liso, papel de baixa gramagem, papel pesado, papel timbrado, papel reciclado, papel cativo, etiquetas, papel colorido, papel rugoso, cartolina, papel brilhante, vinil, envelopes

Classe de Dimensão de Média A4/Legal

Dimensão Máxima de Média Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)

Medida Mínima de Média (Personalizada) 76 mm x 148 mm

Tam. máx. de mídia (personalizado) 216 mm x 360 mm

Tamanhos de mídia A4 (210 x 297 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), 76.2 x 148 mm, 216 x 360 mm, A6 (105 x 148 mm)

Peso da mídia 60 g/m² - 216 g/m²

Capacidade total de mídia 650 folhas

Alimentadores de Media Bandeja de entrada: 1 x automático - 550 folhas - 216 x 360 mm Peso: 60 g/m² - 120 g/m² | Bandeja secundária: 1 x manual - 100 folhas - 216 x 360 mm Peso: 60 g/m² - 216 g/m² | Bandeja de saída: 1 - 250 folhas

Capacidade máxima de mídia 2300 folhas

Capacidade de Bandejas de Saída 250 folhas

Impressora

Velocidade de impressão Até 47 ppm - P/B (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) | Até 50 ppm - P/B (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) | Até 24 ppm - duplex P/B (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) | Até 25 ppm - duplex P/B (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

Dispositivos embutidos Tela de toque

Dimensão de Ecrã de Visualização 4.3"

Tecnologia de conexão Com cabo

Interface USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 host

Habilitado a AirPrint Sim

Resolução Máx. (P&B) 1200 x 1200 ppp

Grau de Resolução Máx. (bidirecional) 1200 x 1200 ppp

Tecnologia de intensificação de imagem 2400 IQ

Impressão dos dois lados automática Sim

Suporte para postscript Padrão

Tempo de Primeira Impressão P/B 5.4 seg

Simulação de linguagem PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7

Fontes inclusas 94 x PCL dimensionável | 2 x PCL de representação de bits | 163 x PostScript dimensionável

Características da Impressora	<i>One Touch UI, marcas de água, duplex opcional, formato de brochura, colação, modo de rascunho, duplex, Configurações do driver Earth Smart, Modo de impressão N-Up, tipo de trabalho normal, orientação, ID do trabalho de impressão nas margens, qualidade de impressão, girar imagem 180 graus, configurações salvas, tipos de trabalho salvos e de conjunto de amostras, status da bandeja e do toner</i>
Manuseio de Mídia	<i>Bandeja de entrada de 550 folhas, bandeja de derivação de 100 folhas</i>

RAM

RAM Instalado (Max)	1 GB
----------------------------	-------------

Memória flash

Memória flash	8 GB
----------------------	-------------

Dimensões e peso

Largura	39.9 cm
Profundidade	37.3 cm
Altura	30.8 cm
Peso	15.2 kg

Dimensões e peso (transporte)

Largura (envio)	43 cm
Profundidade (envio)	47 cm
Altura (envio)	42.2 cm
Peso (envio)	17.2 kg

Ciclo de funcionamento

Ciclo de carga mensal (máx.)	175000 páginas
Volume Mensal Recomendado	20000 páginas

Padrões Ambientais

Blue Angel	Sim
ENERGY STAR	Sim

Que há na caixa?

Xerox B410V_DN

Cartucha de toner - preto

* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.