

## HP Officejet Pro 8135e All-in-One (40Q47B#629)

HP Officejet Pro 8135e All-in-One - Impressora multi-funções - a cores - jacto de tinta - Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (média) - até 12 ppm (cópia) - até 20 ppm (impressão) - 225 folhas - 33.6 Kbps - USB 2.0, host USB, Wi-Fi(ac), Bluetooth - azul surf escuro



## Ficha Técnica

Descrição do produto	HP Officejet Pro 8135e All-in-One - impressora multi-funções - a cores
Tipo de dispositivo	Impressora multi-funções
Tipo de fax	Papel liso
Localização	Europa Ocidental (excluindo Reino Unido, Irlanda), Lituânia, Letónia
Tecnologia de impressão	Jacto de tinta (a cores)
Tecnologia Jacto de Tinta	HP Thermal Inkjet - 4 tintas
Ciclo de carga mensal (máx.)	20000 páginas
Volume Mensal Recomendado	Up to 800 pages
Velocidade máxima de cópia	Até 12 ppm (mono) / até 6 ppm (cor)
Resolução máxima de cópia	Até 600 dpi (mono) / até 600 dpi (cor)
Velocidade máxima de impressão	Até 20 ppm (mono) / até 10 ppm (cor)
Resolução máxima da impressão	Até 1200 x 1200 ppp (mono) / até 4800 x 1200 ppp (cor)
Velocidade máxima de transmissão do fax	33.6 Kbps
Resoluções do fax	300 x 300 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp
Digitalização	1200 x 1200 ppp
Visor	2.7"
Tamanho original	76.2 x 127 mm (min.) - Legal (216 x 356 mm) (máx.)
Tipo original	Folhas
Capacidade do alimentador de documentos	35 folhas
Tamanho da mídia	76.2 x 127 mm (min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (máx.)
Tipo de mídia	Papel liso, papel fotográfico, papel espesso, cartolina, papel brilhante, papel mate
Capacidade de mídia padrão	225 folhas
Capacidade máxima de mídia	225 folhas
Capacidade das bandejas de saída	60 folhas
Impressão dos dois lados automática	Sim (cópia) Sim (impressão)
Disponibilidade de Conexão	Sim
Interface	USB 2.0, host USB, Wi-Fi(ac), Bluetooth 5.0 LE
Habilitado a AirPrint	Sim
Características de Máquina de Escritório	HP Instant Ink, HP+ ativado, digitalizar para pasta, digitalizar para PC, fax para PC, HP Auto-On/Auto-Off Technology, scan para Nuvem, digitalizar para e-mail
Potência	AC 120/230 V (50/60Hz)
Dimensões (LxPxA)	46.03 cm x 33.758 cm x 23.3 cm
Peso	8 kg
Cor de compartimento	Azul surf escuro

Garantia do fabricante

Garantia de 1 ano

## Ficha Técnica Detalhada

### Geral

Tipo de dispositivo	Impressora multi-funções
Tipo de fax	Papel liso
Tecnologia de impressão	Jacto de tinta - a cores
Ciclo de carga mensal (máx.)	20000 páginas
Volume Mensal Recomendado	Up to 800 pages
Dimensão Diagonal de Visor	2.7"
Visor Suporte de cores	Cor
Características de Visor	Tela de toque
Disponibilidade de Conexão	Sim
Interface	USB 2.0, host USB, Wi-Fi(ac), Bluetooth 5.0 LE
Habilitado a AirPrint	Sim
Características de Máquina de Escritório	HP Instant Ink, HP+ ativado, digitalizar para pasta, digitalizar para PC, fax para PC, HP Auto-On/Auto-Off Technology, scan para Nuvem, digitalizar para e-mail
Cor de compartimento	Azul surf escuro
Localização	Europa Ocidental (excluindo Reino Unido, Irlanda), Lituânia, Letónia

### Memória

Memória padrão	256 MB
Memória máxima suportada	512 MB

### Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 1 ano
-------------------	---------------------------

### Diversos

Tempo de saída da primeira cópia P/B	13 seg
Tempo de saída da primeira cópia colorida	19 seg
Acessórios incluídos	Cartaz de instalação
Consumíveis incluídos	1 x tinteiro (preto) - HP 924   1 x tinteiro (azul cyan) - HP 924   1 x tinteiro (magenta) - HP 924   1 x tinteiro (amarelo) - HP 924
Cumprir as especificações	CISPR 32:2015, EN 55032:2015 Class B, CISPR 24:2010, EN 55024:2010, CISPR 35: 2016, EN 55035:2017+A11:2020, EN 61000-3-2:2014, IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, IEC 61000-3-3:2013, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4, FCC CFR 47 Parte 15 Classe B, ICES-003 issue 7 Class B, VCCI V-3:2015, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62368-1: 2014, EN 62368-1:2014+A11:2017, EN 62311:2008, EN 62479:2010, FCC CFR47 Part 68, TIA-968-B, ES 203 021-2, ES 203 021-3, EU Directive 2014/53/EU, ICASA

### Potência

Voltagem necessária	AC 120/230 V (50/60Hz)
Consumo de energia auxiliar	4.45 Watt
Interrupção do consumo de energia	1.15 Watt

### Parâmetros ambientais

Emissão de som	60 dBA Em função
Temperatura de Funcionamento Mínima	5 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	20 - 80% RH

## Dimensões e peso

Largura	46.03 cm
Profundidade	33.758 cm
Altura	23.3 cm
Peso	8 kg

## Conexões

Interfaces	2 x modem - RJ-11   1 x LAN - RJ-45   1 x USB 2.0   1 x USB host
Protocolos & Recursos de Segurança	SSL, TLS, 802.1x, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Personal, PEAP, EAP-TLS
Suporte do sistema operativo	Windows 11, Windows 10 (32/64-bits), macOS 11, macOS 12 Monterey, macOS 13, Chrome OS
Software incluído	Software HP Printer

## Digitalização

Elemento de scan	CIS
Resolução óptica	1200 x 1200 ppp
Intensidade da Escala de Cinza	8-bit
Profundidade da cor	24-bit

## Fax

Velocidade máxima de transmissão	33.6 Kbps
Resoluções do fax	300 x 300 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp
Capacidade de memória total	Até 100 páginas
Velocidade de impressão de fax	Até 15 ppm
Fax modem do PC	Sim

## Especificações do fax

Transmissão de rádio	20 estações
Transmissão atrasada	Sim
Especificações	Rediscagem automática, Distinção de Toque Diferente (DRD), envio atrasado, fax a cores, barreira de faxes indesejáveis

## Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	50.6 cm
Profundidade da remessa	29.8 cm
Altura da remessa	40.8 cm
Peso de remessa	10.21 kg

## Copiar

Velocidade máxima de cópia	Até 12 ppm (mono) / até 6 ppm (cor)
Resolução máxima de cópia	Até 600 dpi (mono) / até 600 dpi (cor)
Ampliação máxima do documento	400%
Redução máxima do documento	25%
Cópias máximas	99
Duplexagem automática	Sim
Características de Cópia	ID Card Copy, cópia de compilação, mudança de margem, redimensionar

## Imprimir

Tecnologia Jacto de Tinta	HP Thermal Inkjet
Configuração de Bocal	1760 bocais

Resolução máxima da impressão	Até 1200 x 1200 ppp (mono) / até 4800 x 1200 ppp (cor)
Velocidade máxima de impressão	Até 20 ppm (mono) / até 10 ppm (cor)
Configuração de Cartucho de Tintas	4 cartuchos (1 de cada: pigmento ciano, pigmento magenta, pigmento amarelo, pigmento preto)
Paleta de Tinta Suportada (Cores)	Ciano pigmentado, magenta pigmentado, amarelo pigmentado, preto pigmentado
Cor	4 tintas
Drivers de impressora / emulações	PCL 3 GUI
Impressão dos dois lados automática	Sim
Tempo de Primeira Impressão P/B	14 seg
Tempo da Primeira Impressão a Cores	18 seg

## Manuseamento de mídia e documentos

Tamanho mínimo do original	76.2 x 127 mm
Tamanho máximo do original	Legal (216 x 356 mm)
Tipo original	Folhas
Capacidade do alimentador de documentos	35 folhas
Tamanho Mín. de Suporte	76.2 x 127 mm
Tamanho Máx. de Suporte	A4/Legal
Peso Mín. de Suporte	60 g/m <sup>2</sup>
Peso Médio Máx.	280 g/m <sup>2</sup>
Peso mín. do suporte (lb)	16 lbs
Peso máx. do suporte (lb)	110 lbs
Tipo de mídia suportada	Papel liso, papel fotográfico, papel espesso, cartolina, papel brilhante, papel mate
Medidas de Média Suportadas	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm
Dimensões de Envelope Suportadas	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm)
Tamanho de Foto Sem Borda	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Capacidade de mídia padrão	225 folhas
Capacidade máxima de mídia	225 folhas
Capacidade das bandejas de saída	60 folhas
Detalhes de manuseamento de mídia e documentos	ADF - 35 folhas - Legal (216 x 356 mm) ¦ Bandeja de entrada - 225 folhas - Legal (216 x 356 mm) Peso: 60 g/m <sup>2</sup> - 280 g/m <sup>2</sup> ¦ Bandeja de saída - 60 folhas
Detalhes de Velocidade	Impressão: até 20 ppm (A4/Letter A) - B/W (ISO) ¦ Impressão: até 29 ppm (A4/Letter A) - esboço em preto e branco ¦ Impressão: até 25 ppm (A4/Letter A) - cor de esboço ¦ Impressão: até 3 ppm (A4/Letter A) - melhor em P/B ¦ Impressão: até 10 ppm - cor (ISO) ¦ Impressão: até 13 ipm (A4/Letter A) - esboço P/B duplex ¦ Impressão: até 14 ipm (A4/Letter A) - esboço colorido duplex ¦ Impressão: até 10 ipm (A4/Letter A) - duplex B/W ¦ Impressão: até 6 ipm (A4/Letter A) - duplex de cor ¦ Cópia: até 12 ppm - B/W (ISO) ¦ Cópia: até 25 ppm (Letter A) - esboço em preto e branco ¦ Cópia: até 3 ppm (A4/Letter A) - melhor em P/B ¦ Cópia: até 2 ppm (Letter A) - melhor cor ¦ Cópia: até 17 ppm (Letter A) - cor de esboço ¦ Cópia: até 6 ppm - cor (ISO) ¦ Escaneamento: até 8 ppm (A4/Letter A) - preto e branco normal ¦ Escaneamento: até 3.5 ppm (A4/Letter A) - cor normal

## Que há na caixa?

HP Officejet Pro 8135e All-in-One

Tinteiro - preto - HP 924

Tinteiro - azul cyan - HP 924

Tinteiro - magenta - HP 924

Tinteiro - amarelo - HP 924

Cartaz de instalação

\* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efetivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verificarem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.