

Philips V-line 241V8AW (241V8AW/00)

Philips V-line 241V8AW - Monitor LED - 24" (23.8" visível) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, VGA - altifalantes - branco com textura



Descubra o monitor Philips V-line 241V8AW, uma mistura de desempenho e conforto concebida para utilização profissional e pessoal. Este monitor LCD de 24 polegadas com retroiluminação LED oferece uma resolução Full HD com um ângulo de visualização de 178 graus, tornando-o perfeito para qualquer tarefa, desde o design gráfico detalhado à navegação casual na Web. A moldura frontal plana e o revestimento antirreflexo do ecrã garantem uma experiência de visualização confortável, reduzindo a tensão ocular durante longas horas de utilização. ■■Funcionalidades avançadas como a tecnologia Adaptive-Sync, SmartContrast e SmartImage melhoram a qualidade da imagem em tempo real, proporcionando cores vibrantes e pretos profundos. A inclusão da tecnologia Flicker-Free e do modo LowBlue melhora ainda mais o conforto visual, facilitando a concentração sem desconforto. Com entradas HDMI e VGA, este monitor oferece uma conectividade versátil, garantindo a compatibilidade com uma vasta gama de dispositivos. ■■Os utilizadores preocupados com o ambiente podem optar pelo modo EasyRead, que reduz o brilho e o contraste para facilitar a leitura. ■■O monitor Philips 241V8AW. Cumpre as rigorosas normas RoHS e não contém mercúrio, realçando o compromisso da Philips para com a sustentabilidade. Além disso, as suas características de eficiência energética não só reduzem o impacto ambiental, como também permitem poupar nas contas de energia, tornando-o uma escolha inteligente para indivíduos e organizações com preocupações ecológicas.

Argumentos para a Venda

Ecrã Full HD 1080p de 24 polegadas para uma nitidez de imagem vívida
A tecnologia de retroiluminação WLED melhora o brilho e a cor
Tecnologia Flicker-Free e modo LowBlue para conforto ocular
Tecnologia Adaptive-Sync para imagens suaves e sem artefactos
Design energeticamente eficiente com baixo consumo de energia

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Experiência de visualização envolvente

O monitor Philips V-line 241V8AW oferece um ecrã Full HD (1080p) de 24 polegadas com um ângulo de visualização amplo de 178 graus, garantindo cores vibrantes e consistentes a partir de praticamente qualquer ponto de vista. Melhorado com a tecnologia de retroiluminação WLED, proporciona uma imagem brilhante e nítida, perfeita para trabalho e entretenimento.

Características de conforto ocular

Equipado com a tecnologia Flicker-Free e o modo LowBlue, este monitor foi concebido para minimizar a tensão ocular durante uma utilização prolongada. Quer esteja a trabalhar em documentos, a navegar na Web ou a ver filmes, estas funcionalidades garantem uma experiência de visualização confortável.

Conectividade perfeita

Com interfaces HDMI e VGA, o monitor Philips V-line 241V8AW oferece opções de conectividade flexíveis. Ligue-se facilmente a uma vasta gama de dispositivos para um fluxo de trabalho ininterrupto e otimizado.

Produtividade melhorada

Com a tecnologia Adaptive-Sync, SmartContrast e SmartImage, este monitor ajusta automaticamente as cores e o contraste para obter imagens ricas e detalhadas. O modo EasyRead oferece uma experiência de leitura semelhante à do papel, facilitando a concentração no conteúdo baseado em texto.

Design amigo do ambiente

O monitor Philips V-line 241V8AW foi concebido a pensar na sustentabilidade. Em conformidade com a norma RoHS e sem mercúrio, é uma escolha amiga do ambiente. Além disso, as suas características de eficiência energética, como o modo de baixo consumo de energia, contribuem para reduzir as facturas de energia.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Philips V-line 241V8AW - monitor LED - Full HD (1080p) - 24"
Tipo de dispositivo	Monitor LCD com luz posterior LED - 24"
Classe de Energia	Classe E
Tipo de Painel	IPS
Relação de Aspecto	16:9
Resolução Nativa	Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 75 Hz
Ponto de Pixel	0.275 mm
Brilho	250 cd/m ²
Relação de Contraste	1000:1
Tempo de resposta	4 ms (cinza-a-cinza)
Suporte de Cor	16,7 milhões de cores
Conectores de Entrada	HDMI, VGA
Ajustes da Posição do Visor	Inclinação
Revestimento de Ecrã	Anti-fulcamento, 3H Hard Coating, Obscurecimento 25%

Voltagem	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Cor	Branco com textura
Dimensões (LxPxA) - com apoio	54 cm x 22 cm x 41.6 cm
Peso	2.87 kg
Padrões de conformidade	Plug and Play, TUV GS, ICES-003, CB, TUV Ergo, FCC, DDC/CI, RoHS, EAC, sem mercúrio

Ficha Técnica Detalhada

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	20 - 80%

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	60.8 cm
Profundidade da remessa	12.1 cm
Altura da remessa	41.5 cm
Peso de remessa	4.22 kg

Diversos

Características	Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente)
Cabos incluídos	1 x cabo HDMI
MTBF	30,000 hora(s)
Padrões de Conformidade	Plug and Play, TUV GS, ICES-003, CB, TUV Ergo, FCC, DDC/CI, RoHS, EAC, sem mercúrio
Tipo de Encaixe de Segurança	Ranhura de segurança Kensington

Geral

Tipo de visor	Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT
Classe de Energia	Classe E
Dimensão diagonal	24"
Tamanho visualizável	23.8"
Tipo de Painel	IPS
Relação de Aspecto	16:9
Resolução Nativa	Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 75 Hz
Ponto de Pixel	0.275 mm
Píxel por Polegada	93
Brilho	250 cd/m ²
Relação de Contraste	1000:1
Suporte de Cor	16,7 milhões de cores
Tempo de resposta	4 ms (cinza-a-cinza)
Taxa de Actualização Vertical	48 - 75 Hz
Taxa de Actualização Horizontal	30 - 85 kHz
Ângulo de Visualização Horizontal	178
Ângulo de Visualização Vertical	178
Revestimento de Ecrã	Anti-ofuscamento, 3H Hard Coating, Obscurecimento 25%
Tecnologia de Luz Posterior	WLED
Idiomas OSD	Húngaro, Checo, Chinês (tradicional), Chinês (simplificado), ucraniano, Português Brasileiro, Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Português, Polish, Finlandês, Sueco, Russo, Espanhol, Holandês, Grego, Turco, Japonês, Coreano

Recursos	SmartContrast, SmartImage, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, tecnologia Flicker Free, sRGB Color Space, tecnologia de Sincronização Adaptativa, EasyRead, LowBlue Mode
Cor	Branco com textura
Dimensões (LxPxA)	54 cm x 22 cm x 41.6 cm - com apoio
Peso	2.87 kg

Potência

Voltagem de entrada	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Consumo de Energia SDR (Em modo)	18 kWh/1000h
Consumo Energético (Típico)	21.64 watt
Stand by de Consumo de Energia	0.5 watt
Consumo Energético (Modo Desactivado)	0.3 watt

Mecânico

Ajustes da Posição do Visor	Inclinação
Ângulo de inclinação	-5/+20
Interface de Montagem VESA	100 x 100 mm

Áudio

Tipo	Altifalantes - estéreo
Canal / potência de saída	2 watt

Software / Requisitos do sistema

SO necessário	Apple MacOS X, Windows 8 / 8.1 / 10 / 11
---------------	--

Dimensões e peso

Detalhes de peso e dimensões	Com apoio - largura: 54 cm - profundidade: 22 cm - altura: 41.6 cm - Peso: 2.87 kg Sem apoio - largura: 54 cm - profundidade: 5.1 cm - altura: 32.2 cm - Peso: 2.49 kg
------------------------------	--

Conectividade

Interfaces	VGA HDMI (HDCP 1.4) Entrada/saída de linha de áudio
------------	---

Que há na caixa?

Philips V-line 241V8AW

Cabo HDMI

* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.