

Startech M.2 NVMe SSD to PCIe x4 Mobile Rack/Backplane with Removable Tray for PCI Express Expansion Slot, Tool-less Installation, PCIe 4.0/3.0 Hot-Swap Drive Bay, Key Lock (M2-REMOVABLE-PCIE-N1)

Startech M.2 NVMe SSD to PCIe x4 Mobile Rack/Backplane with Removable Tray for PCI Express Expansion Slot, Tool-less Installation, PCIe 4.0/3.0 Hot-Swap Drive Bay, Key Lock - 2 Keys Included - Adaptador de interface - M.2 - M.2 NVMe Card / PCIe 4.0 (NVMe) - PCIe 4.0 x4 - preto, prata - para Startech Expansion Slot Rear Exhaust Cooling Fan with LP4 Connector (FANCASE)



Atualize o seu armazenamento com o StarTech.com M.2 NVMe SSD para PCIe x4 Mobile Rack/Backplane. Concebido para uma integração perfeita nas ranhuras de expansão PCI Express, este adaptador oferece um processo de instalação sem ferramentas, tornando mais fácil do que nunca melhorar as capacidades de armazenamento do seu sistema. Com suporte para PCIe 4.0, desfrute de taxas de transferência de dados até 64 Gbit/s para acesso e armazenamento rápidos dos seus dados críticos. A inclusão de uma fechadura com 2 chaves garante a segurança dos seus dados, enquanto a construção duradoura em aço inoxidável e as molas anti-vibração protegem o seu investimento. Compatível com uma vasta gama de factores de forma M.2 e com suporte para S.M.A.R.T. e TRIM, esta rack/backplane móvel é a solução perfeita para profissionais e entusiastas que procuram atualizar o seu armazenamento com velocidade, segurança e fiabilidade.

Argumentos para a Venda

Instalação sem ferramentas para uma configuração fácil
Fechadura com 2 chaves incluídas para maior segurança
Suporta PCIe 4.0 para transferência de dados a alta velocidade até 64 Gbit/s
Construção em aço inoxidável com molas anti-vibração para maior durabilidade
Compatível com uma vasta gama de SSDs M.2 e suporta S.M.A.R.T. e TRIM

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Instalação sem esforço
Experimente a comodidade da instalação sem ferramentas, tornando mais fácil do que nunca atualizar o seu sistema com SSDs NVMe. Esta funcionalidade assegura uma configuração sem problemas, permitindo-lhe desfrutar de capacidades de armazenamento melhoradas sem necessidade de ferramentas adicionais.

Segurança melhorada
Com a inclusão de uma fechadura com chave e 2 chaves, este rack/backplane móvel oferece uma camada adicional de segurança para os seus dados valiosos. Proteja o seu SSD contra o acesso não autorizado, assegurando que as suas informações permanecem seguras e protegidas.

Desempenho de alta velocidade
Tirando partido da tecnologia PCIe 4.0, este adaptador suporta taxas de transferência de dados até 64 Gbit/s, proporcionando um aumento significativo do desempenho para acesso e armazenamento de dados a alta velocidade. Ideal para profissionais e entusiastas que procuram soluções de armazenamento melhoradas.

Design duradouro
Construída em aço inoxidável, esta rack/placa traseira móvel foi concebida para suportar os rigores da utilização diária. As suas molas anti-vibração protegem ainda mais o seu SSD, garantindo um desempenho estável e uma vida útil mais longa para o seu dispositivo.

Compatibilidade inteligente
Suporta uma vasta gama de factores de forma M.2 e é compatível com unidades 4Kn, S.M.A.R.T. e TRIM. Esta versatilidade garante que pode utilizar SSDs no mercado, tornando-o um investimento inteligente para as suas necessidades de armazenamento.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Startech M.2 NVMe SSD to PCIe x4 Mobile Rack/Backplane with Removable Tray for PCI Express Expansion Slot, Tool-less Installation, PCIe 4.0/3.0 Hot-Swap Drive Bay, Key Lock - 2 Keys Included - adaptador de interface - M.2 NVMe Card / PCIe 4.0 (NVMe) - PCIe 4.0 x4
Tipo de dispositivo	Adaptador de interface - cartão plug-in
Tipo de Bus	PCIe 4.0 x4
Cor	Preto, prata
Baias para dispositivos	1 x interno - M.2 2230/2242/2260/2280
Compatibilidade de Factor de Forma de Disco Rígido	M.2
Interface	M.2 NVMe Card / PCIe 4.0 (NVMe)
Taxa de transferência de dados	64 Gbit/s
Tipo de dispositivo suportado	Unidade de disco de estado sólido
Quantidade máxima de armazenagem de dispositivos	1
Material do produto	Stainless steel

Dimensões (LxPxA)	1.9 cm x 16.7 cm x 12 cm
Peso	65 g
Garantia do fabricante	Garantia de 2 anos
Projetado para	Startech Expansion Slot Rear Exhaust Cooling Fan with LP4 Connector (FANCASE)

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de dispositivo	Adaptador de interface - cartão plug-in
Compatibilidade de Factor de Forma de Disco Rígido	M.2
Host Bus	PCIe 4.0 x4
Material do produto	Stainless steel
Cor	Preto, prata

Expansão / conectividade

Unidades	1 x interno - M.2 2230/2242/2260/2280
Interfaces	1 x M.2 Card - chave M.2 M (interno)
Conexões	1 x PCIe 4.0 x4

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 2 anos
-------------------	----------------------------

Controlador de capacidade

Interface	M.2 NVMe Card / PCIe 4.0 (NVMe)
Taxa de transferência de dados	64 Gbit/s
Tipo de dispositivo suportado	Unidade de disco de estado sólido
Quantidade máxima de armazenagem de dispositivos	1

Diversos

Acessórios incluídos	Suporte discreto, 2 chaves de segurança
Características	Cadeado de tecla, indicador LED, baía de armazenamento com capacidade de hot swap, suporte de S.M.A.R.T., suporta NVM Express, ligação bus, assistência TRIM, compatível com drives 4Kn, instalação sem ferramentas, molas anti-vibração
MTBF	10,000 horas
Padrões de Conformidade	RoHS, WEEE

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	65 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	0 - 90% RH

Dimensões e peso

Largura	1.9 cm
Profundidade	16.7 cm
Altura	12 cm
Peso	65 g

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	4.6 cm
--------------------	--------

Profundidade da remessa	23 cm
Altura da remessa	15.1 cm
Peso de remessa	215 g

Informação de compatibilidade

Projetado para	Startech Expansion Slot Rear Exhaust Cooling Fan with LP4 Connector (FANCASE)
----------------	---

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.