

AOC Basic-line 24B3HA2 (24B3HA2)

AOC Basic-line 24B3HA2 - Monitor LED - 24" (23.8" visível) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1 ms - HDMI, VGA - altifalantes - preto



Descubra o monitor AOC Basic-line 24B3HA2, concebido para profissionais e entusiastas. Este monitor Full HD de 24 polegadas proporciona imagens deslumbrantes com uma ampla gama de cores, incluindo 95,2% de cobertura sRGB e 73,8% de cobertura DCI-P3, garantindo cores precisas e vibrantes. A tecnologia AMD Adaptive-Sync elimina o desfasamento e a gagueira da imagem para uma experiência de visualização suave durante cenas de ritmo acelerado. Com o seu design elegante, que inclui molduras ultra-estreitas e um ecrã antirreflexo, o AOC Basic-line 24B3HA2 minimiza a tensão ocular durante uma utilização prolongada, graças à tecnologia Flicker-Free. As opções de conectividade versáteis, incluindo portas HDMI e VGA, permitem uma configuração fácil e compatibilidade com uma vasta gama de dispositivos. Quer esteja a trabalhar em projectos de design gráfico detalhados, a ver os seus filmes favoritos ou a dominar jogos, este monitor foi concebido para melhorar cada momento.

Argumentos para a Venda

O ecrã Full HD de 24 polegadas com retroiluminação LED oferece uma nitidez de imagem vívida
Tecnologia AMD Adaptive-Sync para imagens suaves
Cobertura de cor abrangente com 95,2% sRGB e 73,8% DCI-P3
Tecnologia Flicker-Free e revestimento antirreflexo para uma visualização confortável
Molduras ultra-estreitas para uma experiência de visualização envolvente

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Imagens vivas

Experimente um novo nível de nitidez com o monitor AOC Basic-line 24B3HA2, com um ecrã Full HD de 24 polegadas que dá vida ao seu conteúdo. Com uma cobertura de gama de cores que impressiona através de várias normas, incluindo 95,2% sRGB e 73,8% DCI-P3, desfrute de cores reais quer esteja a jogar, a ver vídeos ou a trabalhar em projectos de design gráfico.

Conectividade sem falhas

Equipado com interfaces HDMI e VGA, este monitor oferece opções de conectividade versáteis, permitindo-lhe ligar-se facilmente a uma vasta gama de dispositivos. Quer se trate de uma configuração de secretária ou de uma extensão para o seu portátil, o AOC Basic-line 24B3HA2 garante que se mantém ligado ao seu mundo digital.

Experiência de visualização confortável

Diga adeus à tensão ocular graças à tecnologia Flicker-Free e a um revestimento de ecrã antirreflexo. O monitor AOC Basic-line 24B3HA2 também possui molduras ultra-estreitas para minimizar as distrações e proporcionar uma experiência de visualização mais envolvente, tornando-o perfeito para longas sessões de trabalho ou intensas maratonas de jogos.

Ficha Técnica

Descrição do produto	AOC Basic-line 24B3HA2 - monitor LED - Full HD (1080p) - 24"
Tipo de dispositivo	Monitor LCD com luz posterior LED - 24"
URL do Código QR do Rótulo Energético	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1859769
Classe de Energia	Classe E
Consumo de Energia (modo ligado)	18 W
Tecnologia de Sincronização Flexível	AMD Adaptive-Sync
Tipo de Painel	IPS
Relação de Aspecto	16:9
Resolução Nativa	Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 100 Hz
Ponto de Pixel	0.2745 mm
Brilho	250 cd/m ²
Tempo de resposta	1 ms (MPRT), 4 ms (cinza-a-cinza)
Suporte de Cor	16,7 milhões de cores
Gama de Cores	100.1% sRGB (CIE 1931), 95.2% sRGB (CIE 1976), 73.8% DCI-P3 (CIE 1931), 73.8% DCI-P3 (CIE 1976), 74.2% Adobe RGB (CIE 1931), 81.6% Adobe RGB (CIE 1976), 70.9% NTSC (CIE 1931), 83% (NTSC 1976), 101.1% BT.709 (CIE 1931), 95.2% BT.709 (CIE 1976), 53% BT.2020 (CIE 1931), 55.2% BT.2020 (CIE 1976)
Conectores de Entrada	HDMI, VGA
Revestimento de Ecrã	Anti-ofuscamento, Obscurecimento 25%
Voltagem	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Cor	Preto

Dimensões (LxPxA) - com apoio	54.24 cm x 20.23 cm x 41.21 cm
Peso	2.97 kg
Padrões de conformidade	Plug and Play, DDC/CI
Garantia do fabricante	Garantia de 3 anos

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de visor	Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT
URL do Código QR do Rótulo Energético	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1859769
Classe de Energia	Classe E
Classe Energética (HDR)	Classe E
Dimensão diagonal	24"
Tamanho visualizável	23.8"
Tecnologia de Sincronização Flexível	AMD Adaptive-Sync
Tipo de Painel	IPS
Relação de Aspecto	16:9
Resolução Nativa	Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 100 Hz
Ponto de Pixel	0.2745 mm
Píxel por Polegada	93
Brilho	250 cd/m ²
Suporte de Cor	16,7 milhões de cores
Gama de Cores	100.1% sRGB (CIE 1931), 95.2% sRGB (CIE 1976), 73.8% DCI-P3 (CIE 1931), 73.8% DCI-P3 (CIE 1976), 74.2% Adobe RGB (CIE 1931), 81.6% Adobe RGB (CIE 1976), 70.9% NTSC (CIE 1931), 83% (NTSC 1976), 101.1% BT.709 (CIE 1931), 95.2% BT.709 (CIE 1976), 53% BT.2020 (CIE 1931), 55.2% BT.2020 (CIE 1976)
Tempo de resposta	1 ms (MPRT), 4 ms (cinza-a-cinza)
Taxa de Actualização Vertical	48 - 100 Hz
Taxa de Actualização Horizontal	30 - 115 kHz
Ângulo de Visualização Horizontal	178
Ângulo de Visualização Vertical	178
Revestimento de Ecrã	Anti-ofuscamento, Obscurecimento 25%
Tecnologia de Luz Posterior	WLED
Recursos	Tecnologia Flicker Free, Ultra Narrow Bezels, 6-bit + FRC Color Depth, Regulação de Intensidade de Luz Global
Cor	Preto
Dimensões (LxPxA)	54.24 cm x 20.23 cm x 41.21 cm - com apoio
Peso	2.97 kg

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	61.4 cm
Profundidade da remessa	12.6 cm
Altura da remessa	39.4 cm
Peso de remessa	4.65 kg

Potência

Voltagem de entrada	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Consumo de Energia (modo ligado)	18 W
Consumo de Energia SDR (Em modo)	18 kWh/1000h
Consumo Energético HDR (Em modo)	18 kWh/1000h

Consumo Energético (Típico)	20 watt
Consumo Energético (Máx.)	32 watt
Stand by de Consumo de Energia	0.5 watt
Consumo Energético (Modo Desactivado)	0.3 watt

Mecânico

Interface de Montagem VESA	100 x 100 mm
----------------------------	--------------

Diversos

Características	Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente), mecanismo de libertação rápida
Padrões de Conformidade	Plug and Play, DDC/CI
Tipo de Encaixe de Segurança	Ranhura de segurança Kensington

Áudio

Tipo	Altifalantes - estéreo
Canal / potência de saída	2 watt

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 3 anos
-------------------	----------------------------

Conectividade

Interfaces	HDMI VGA Saída de linha de áudio
------------	--------------------------------------

Dimensões e peso

Detalhes de peso e dimensões	Com apoio - largura: 54.24 cm - profundidade: 20.23 cm - altura: 41.21 cm - Peso: 2.97 kg Sem apoio - largura: 54.24 cm - profundidade: 4.46 cm - altura: 31.62 cm - Peso: 2.65 kg
------------------------------	--

* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verificarem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.