

HP 322pv (9U5A2AA#ABB)

HP 322pv - Series 3 Pro - monitor LED - 22" (21.5" visível) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - VA - 250 cd/m<sup>2</sup> - 3000:1 - 5 ms - HDMI, VGA - preto



## Ficha Técnica

Descrição do produto	HP 322pv - Series 3 Pro - monitor LED - Full HD (1080p) - 22"
Tipo de dispositivo	Monitor LCD com luz posterior LED - 22"
URL do Código QR do Rótulo Energético	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1989014">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1989014</a>
Classe de Energia	Classe D
Consumo de Energia (modo ligado)	12.1 W
Tipo de Painel	VA
Relação de Aspecto	16:9
Resolução Nativa	Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 100 Hz
Brilho	250 cd/m <sup>2</sup>
Relação de Contraste	3000:1
Tempo de resposta	5 ms (cinzento-a-cinzento com overdrive)
Suporte de Cor	16,7 milhões de cores
Gama de Cores	72% NTSC
Conectores de Entrada	HDMI, VGA
Ajustes da Posição do Visor	Inclinação
Revestimento de Ecrã	Anti-ofuscamento, 3H Hard Coating, Obscurecimento 25%
Voltagem	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Cor	Preto
Dimensões (LxPxA) - com apoio	50.42 cm x 18.05 cm x 38.69 cm
Peso	2.8 kg
Localização	Inglês / Europa
Padrões Ambientais	Qualificado para ENERGY STAR
Padrões de conformidade	Baixo halogéneo, TUV sem tremeluzir, MEPS, BIS, BSMI, CB, CCC, CECP, CEL, CSA, EAC, FCC, ISO 9241-307, KC, KCC, NOM, PSB, SEPA, TUV Bauart, TUV luz azul baixa, VCCI, MEPS Vietnam, WEEE, ISC, CEC, ICE, UAE, UAE RoHS, Certificação Funciona Com O Chromebook (WWCB)
Garantia do fabricante	Garantia de 3 anos

## Ficha Técnica Detalhada

### Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	56.7 cm
Profundidade da remessa	12.1 cm
Altura da remessa	38.7 cm
Peso de remessa	4.2 kg

### Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	5 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	35 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	20 - 80% RH (non-condensing)

## Diversos

Características	Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente), suporte destacável, suporta interface VESA
Cabos incluídos	1 x cabo HDMI
Vida da luz posterior do painel de cristais líquidos	30,000 horas
Padrões de Conformidade	Baixo halogéneo, TUV sem tremeluzir, MEPS, BIS, BSMI, CB, CCC, CECP, CEL, CSA, EAC, FCC, ISO 9241-307, KC, KCC, NOM, PSB, SEPA, TUV Bauart, TUV luz azul baixa, VCCI, MEPS Vietname, WEEE, ISC, CEC, ICE, UAE, UAE RoHS, Certificação Funciona Com O Chromebook (WWCB)
Localização	Inglês / Europa
Tipo de Encaixe de Segurança	Ranhura de segurança Kensington

## Geral

Tipo de visor	Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT
URL do Código QR do Rótulo Energético	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1989014">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1989014</a>
Classe de Energia	Classe D
Dimensão diagonal	22"
Tamanho visualizável	21.5"
Tipo de Painel	VA
Relação de Aspecto	16:9
Resolução Nativa	Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 100 Hz
Píxel por Polegada	103
Brilho	250 cd/m <sup>2</sup>
Relação de Contraste	3000:1
Suporte de Cor	16,7 milhões de cores
Gama de Cores	72% NTSC
Tempo de resposta	5 ms (cinzento-a-cinzento com overdrive)
Taxa de Actualização Vertical	50 - 100 Hz
Taxa de Actualização Horizontal	30 - 115 kHz
Ângulo de Visualização Horizontal	178
Ângulo de Visualização Vertical	178
Revestimento de Ecrã	Anti-ofuscamento, 3H Hard Coating, Obscurecimento 25%
Tecnologia de Luz Posterior	LED de iluminação lateral
Recursos	HP Eye Ease, design de moldura estreita
Cor	Preto
Dimensões (LxPxA)	50.42 cm x 18.05 cm x 38.69 cm - com apoio
Peso	2.8 kg

## Informações sobre Sustentabilidade

Certificado ENERGY STAR	Sim
-------------------------	-----

## Potência

Voltagem de entrada	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Consumo de Energia (modo ligado)	12.1 W
Consumo de Energia SDR (Em modo)	12 kWh/1000h
Consumo Energético (Típico)	11 watt

Consumo Energético (Máx.)	22 watt
Stand by de Consumo de Energia	0.5 watt

## Mecânico

Ajustes da Posição do Visor	Inclinação
Ângulo de inclinação	-5/+23
Interface de Montagem VESA	100 x 100 mm

## Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 3 anos
-------------------	----------------------------

## Conectividade

Interfaces	HDMI (HDCP)   VGA
------------	-------------------

## Software / Requisitos do sistema

Software Incluído	HP Display Center, HP Display Manager
-------------------	---------------------------------------

## Dimensões e peso

Detalhes de peso e dimensões	Com apoio - largura: 50.42 cm - profundidade: 18.05 cm - altura: 38.69 cm - Peso: 2.8 kg   Sem apoio - largura: 50.42 cm - profundidade: 5.08 cm - altura: 30.3 cm
------------------------------	--

## Que há na caixa?

HP 322pv

Cabo HDMI

Software

\* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.