

HP Poly Studio V12 (A9DD8AA#ABB)

HP Poly Studio V12 - Barra de vídeo USB - Certificado para Microsoft Teams, Certificação Zoom - branco - power adapter not included



O HP Inc. Poly Studio V12 foi concebido para uma experiência de videoconferência, tornando-o adequado para ambientes pessoais e profissionais. Possui uma câmara de 20 megapixéis com um campo de visão horizontal de 120°, proporcionando imagens nítidas. O dispositivo está equipado com tecnologias como a Poly NoiseBlockAI e a Poly Acoustic Fence, que melhoram a qualidade do áudio reduzindo o ruído de fundo e centrando-se no altifalante, assegurando que as conversas são envolventes e que as distrações são minimizadas. Com altifalantes estéreo integrados e um microfone de matriz quadrupla em estéreo, assegurando que todos os participantes podem ser ouvidos. Suporta captura de vídeo digital com uma resolução de 3840 x 2160, garantindo imagens nítidas, e está certificado para soluções de software, incluindo Zoom e Microsoft Teams. A vasta gama de opções de conectividade inclui tecnologias com e sem fios, aumentando a versatilidade para qualquer ambiente.

Argumentos para a Venda

Câmara de 20 megapixéis para captura de vídeo de alta resolução
Microfone de matriz quádrupla com alcance de captação de 4,57 m
Tecnologia Poly NoiseBlockAI para maior clareza de áudio
Compatibilidade com vários dispositivos com o Zoom e o Microsoft Teams
Amplas opções de conectividade, incluindo USB-C e Ethernet

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Capacidades de vídeo versáteis

Este dispositivo de videoconferência capta imagens com uma resolução digital de 3840 x 2160, suportada por um amplo campo de visão de 120°. A inclusão do zoom digital aumenta a flexibilidade, permitindo vistas focadas durante as chamadas.

Experiência áudio superior

Equipado com um microfone de matriz quádrupla e altifalantes estéreo, o Poly Studio V12 proporciona um som potente com um alcance de captação de 4,57 m, garantindo clareza nas conversas.

Funcionalidades avançadas de redução de ruído

A integração das tecnologias Poly NoiseBlockAI e Acoustic Fence otimiza a qualidade de áudio filtrando o ruído de fundo e as distrações, permitindo que os utilizadores se concentrem no altifalante.

Opções de conectividade flexíveis

O dispositivo suporta vários protocolos de conectividade, incluindo SuperSpeed USB 3.0 e várias normas Ethernet, adaptáveis a diferentes configurações, com ou sem fios.

Certificação de software para uma integração perfeita

O Poly Studio V12 está certificado para utilização com o Zoom e o Microsoft Teams, garantindo compatibilidade e fiabilidade para as necessidades de videoconferência.

Ficha Técnica

Descrição do produto	HP Poly Studio V12 - power adapter not included
Tipo de dispositivo	Barra de vídeo USB
Dimensões (LxPxA)	57.7 cm x 6.68 cm x 7.62 cm
Peso	816 g
Localização	Inglês / Europa
Entrada de vídeo	Câmara digital - SuperSpeed USB 3.0
Saída de vídeo	3840 x 2160
Entrada de áudio	Microfone em quad array
Saída de áudio	Altifalante (s) - estéreo
Rede	Adaptador de rede - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Certificação de Software	Certificado para Microsoft Teams, Certificação Zoom

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de dispositivo	Barra de vídeo USB
Largura	57.7 cm

Profundidade	6.68 cm
Altura	7.62 cm
Peso	816 g
Dispositivos Integrados	Câmara de 20 megapixéis, altifalantes estéreo, 4 microfones MEMS
Cor de compartimento	Branco
Localização	Inglês / Europa

Diversos

Cabos incluídos	1 x cabo de rede 1 x cabo USB-C
Acessórios Incluídos	Grampo amovível para monitor, tampa de privacidade amovível
Certificação de Software	Certificado para Microsoft Teams, Certificação Zoom

Rede

Tipo	Adaptador de rede
Tecnologia de Conectividade	Sem fios, com cabo
Protocolo de Ligação de Dados	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0

Expansão / conectividade

Interfaces	2 x SuperSpeed USB 3.0 - USB Tipo A de 9 pinos 1 x USB-C - 24 pin USB-C 1 x USB-C com Distribuição de Energia (65 W) - 24 pin USB-C 1 x rede - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
------------	--

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	15 - 80%

Potência

Dispositivo de energia	Sem fonte de alimentação
------------------------	--------------------------

Saída de áudio

Tipo	Altifalante (s)
Canal / potência de saída	5 watt
Modo de saída de som	Estéreo
Resposta de Frequência	100 - 20000 Hz

Entrada de vídeo

Tipo	Câmara digital
Tipo de interface	SuperSpeed USB 3.0
Resolução de captura de vídeo digital	3840 x 2160
Modos de Vídeo	2160p
Zoom digital	5
Características	Ranhura de segurança (compatível com fechadura de segurança Kensington), campo de visualização de 120° (horizontal), campo de visão 132° (diagonal), tecnologia Poly DirectorAI, moldagem de alto-falante, Estrutura de pessoas, enquadramento em grupo, tecnologia Poly NoiseBlockAI, tecnologia Poly Acoustic Fence, Alcance de captação do microfone de 4,57 m

Saída de vídeo

Resolução Máxima Externa	3840 x 2160
Gráfica do vídeo suportada	UHD (3840 x 2160)

Software / Requisitos do sistema

Software incluído	Poly Lens management software
-------------------	-------------------------------

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	18.8 cm
--------------------	---------

Profundidade da remessa	66.5 cm
-------------------------	---------

Altura da remessa	11.4 cm
-------------------	---------

Peso de remessa	948 g
-----------------	-------

Entrada de áudio

Tipo	Microfone em quad array - integrado
------	-------------------------------------

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.