

Canon MAXIFY GX7150 MegaTank (6880C006)

Canon MAXIFY GX7150 MegaTank - Impressora multi-funções - a cores - jacto de tinta - CISS - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (original) - A4/Legal (media) - até 24 ipm (impressão) - 600 folhas - 33.6 Kbps - USB 2.0, Wi-Fi(n), LAN



A Canon MAXIFY GX7150 MegaTank foi concebida para impressão, cópia e digitalização de grandes volumes, o que a torna uma solução prática para escritórios atarefados. Com um ciclo de trabalho de até 45.000 páginas por mês e a capacidade de imprimir a uma velocidade de 24 imagens por minuto para monocromático e 15,5 para cor, a produtividade é maximizada. Esta impressora tudo-em-um inclui um sistema de fornecimento contínuo de tinta que ajuda a eliminar as substituições frequentes de tinta, garantindo consistência na qualidade de impressão e custos de impressão reduzidos. As opções de conectividade versáteis, como USB, LAN e Wi-Fi, garantem uma integração perfeita em qualquer ambiente de trabalho. As capacidades de impressão móvel através de serviços como o Apple AirPrint e o Canon Print Service proporcionam flexibilidade para impressão em movimento a partir de smartphones ou tablets. O ecrã tátil de 2,7 polegadas melhora a experiência do utilizador, tornando a navegação e a configuração simples, enquanto um alimentador de documentos com capacidade para 50 folhas simplifica ainda mais as tarefas diárias. A Canon MAXIFY GX7150 MegaTank está totalmente equipada para satisfazer as exigências de uma configuração de escritório dinâmica.

Argumentos para a Venda

Capacidade de impressão de grandes volumes com um ciclo de trabalho mensal de 45 000 páginas

O eficiente sistema de fornecimento contínuo de tinta reduz os custos operacionais

Diversas funcionalidades de conectividade, incluindo USB, LAN e Wi-Fi

Suporte de impressão móvel através do AirPrint e do Canon Print Service

Ecrã tátil de 2,7 polegadas de fácil utilização para uma navegação simples

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Desempenho de impressão eficiente

Com uma resolução máxima a preto e branco de 600 x 1200 DPI e uma resolução a cores de 600 x 1200 DPI, a Canon MAXIFY GX7150 garante impressões nítidas e vibrantes. A impressora é capaz de produzir impressões a uma velocidade de 24 imagens por minuto a preto e branco e 15,5 imagens por minuto a cores, proporcionando uma produção rápida para trabalhos de grande volume.

Manuseamento versátil de suportes de impressão

Suportando uma gama de tipos de suportes de impressão, incluindo envelopes, papel fotográfico brilhante e papel de alta resolução, esta impressora acomoda vários tamanhos e gramagens de documentos. A capacidade máxima de 600 folhas permite menos interrupções durante trabalhos de impressão de grande volume.

Funções avançadas de cópia

A Canon MAXIFY GX7150 oferece várias opções de cópia, incluindo as funcionalidades 2 em 1 e 4 em 1, juntamente com funções avançadas como a Cópia de Cartão de Cidadão e a Cópia de Apagamento de Moldura para aumentar a produtividade e a versatilidade no manuseamento de documentos.

Opções de conectividade sem falhas

Equipada com funcionalidades de conectividade USB 2.0, LAN e sem fios, esta impressora simplifica o processo de ligação a diferentes dispositivos. Além disso, suporta várias soluções de impressão móvel, facilitando a impressão a partir de várias fontes.

Design energeticamente eficiente

A Canon MAXIFY GX7150 tem certificação ENERGY STAR, o que indica o seu compromisso com a eficiência energética. Com um baixo consumo de energia nos modos de espera e operacional, contribui para reduzir as contas de eletricidade sem comprometer o desempenho.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Canon MAXIFY GX7150 MegaTank - impressora multi-funções - a cores
Tipo de dispositivo	Impressora multi-funções
Tipo de fax	Super G3 - papel liso
Tecnologia de impressão	Jacto de tinta (a cores)
Tecnologia Jacto de Tinta	Canon FINE (Engenharia de Bocal inkjet de litografia total) - 4 tintas
Tanque Recarregável	Sim
Sistema de Reenchimento de Tinta	Continuous Ink Supply System (CISS)
Ciclo de carga mensal (máx.)	45000 páginas
Velocidade máxima de impressão	Até 24 ipm (mono) / até 15.5 ipm (cor)
Resolução máxima da impressão	Até 600 x 1200 dpi (mono) / até 600 x 1200 dpi (cor)
Velocidade máxima de transmissão do fax	33.6 Kbps
Digitalização	1200 x 1200 ppp
Visor	2.7"
Tamanho original	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (máx.)

Tipo original	Folhas
Capacidade do alimentador de documentos	50 folhas
Tamanho da mídia	216 x 1194 mm (máx.)
Tipo de mídia	Papel liso, papel alta resolução, papel fotográfico brilhante, papel de foto semi-brilhante, papel de lustro, papel fotográfico mate, papel de fotografia magnético, papel de fotografia adesivo, decalques a ferro, cartões, envelopes, papel reciclado
Capacidade de mídia padrão	600 folhas
Disponibilidade de Conexão	Sim
Interface	USB 2.0, Wi-Fi(n), LAN
Habilitado a AirPrint	Sim
Assistente Inteligente	Alexa
Características de Máquina de Escritório	PIXMA Cloud Link
Potência	AC 100-240 V (50/60Hz)
Dimensões (LxPxA)	39.9 cm x 41 cm x 31.4 cm
Peso	13.1 kg
Padrões Ambientais	Qualificado para ENERGY STAR

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de dispositivo	Impressora multi-funções
Tipo de fax	Papel liso
Tecnologia de impressão	Jacto de tinta - a cores
Ciclo de carga mensal (máx.)	45000 páginas
Dimensão Diagonal de Visor	2.7"
Visor Suporte de cores	Cor
Características de Visor	Tela de toque
Disponibilidade de Conexão	Sim
Interface	USB 2.0, Wi-Fi(n), LAN
Habilitado a AirPrint	Sim
Características de Máquina de Escritório	PIXMA Cloud Link

Diversos

Tempo de saída da primeira cópia colorida	12 seg
Consumíveis incluídos	1 x garrafa de tinta (preto pigmentado) - até 6000 páginas ISO/IEC 24712 - Canon GI-56BK 1 x garrafa de tinta (azul esverdeado pigmentado) - até 14000 páginas ISO/IEC 24712 - Canon GI-56C 1 x garrafa de tinta (púrpura pigmentado) - até 14000 páginas ISO/IEC 24712 - Canon GI-56M 1 x garrafa de tinta (amarelo pigmentado) - até 14000 páginas ISO/IEC 24712 - Canon GI-56Y

Potência

Voltagem necessária	AC 100-240 V (50/60Hz)
Consumo operacional de energia	21 Watt
Consumo de energia auxiliar	0.9 Watt

Parâmetros ambientais

Emissão de som	49 dBA Em função
Temperatura de Funcionamento Mínima	5 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	35 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	10 - 90% RH

Dimensões e peso

Largura	39.9 cm
Profundidade	41 cm
Altura	31.4 cm
Peso	13.1 kg

Conexões

Interfaces	1 x USB 2.0 - USB Tipo B de 4 pinos 1 x LAN - RJ-45
Protocolos & Recursos de Segurança	Suporte IPv4, suporte IPv6, TLS 1.3 Encryption, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA-EAP, WPA2-EAP, WPA3-EAP, AES, 802.1x, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP
Suporte do sistema operativo	Windows 10, Windows 8.1, MS Windows 7 SP1, macOS 10.12.6 - macOS 10.15, iOS, Android, Chrome OS
Software incluído	Canon Easy-PhotoPrint Editor, Drivers & Utilities, PosterArtist Lite

Digitalização

Elemento de scan	CIS
Resolução óptica	1200 x 1200 ppp
Intensidade da Escala de Cinza	8-bit
Profundidade da cor	8-bit
Profundidade de Cores (Interna)	16-bit

Fax

Compatibilidade	Super G3
Velocidade máxima de transmissão	33.6 Kbps
Capacidade de memória total	Até 250 páginas
Resolução de impressão de fax	300 x 300 ppp

Especificações do fax

Descagem rápida	99 estação(ões)
Especificações	Rejeição de recepção de fax, RX Fax Info, Interface de respondedor

Dimensões e peso (transporte)

Peso de remessa	17 kg
-----------------	-------

Copiar

Ampliação máxima do documento	400%
Redução máxima do documento	25%
Cópias máximas	99
Características de Cópia	2 em 1, 4 em 1, ajustar à página, Cópia com Eliminação de Moldura, ID Card Copy, Preset Copy Ratios, cópia de compilação

Imprimir

Tecnologia Jacto de Tinta	Canon FINE (Engenharia de Bocal inkjet de litografia total)
Tanque Recarregável	Sim
Sistema de Reenchimento de Tinta	Continuous Ink Supply System (CISS)
Resolução máxima da impressão	Até 600 x 1200 dpi (mono) / até 600 x 1200 dpi (cor)
Velocidade máxima de impressão	Até 24 ipm (mono) / até 15.5 ipm (cor)
Paleta de Tinta Suportada (Cores)	Cyan, magenta, amarelo, preto pigmento
Cor	4 tintas
Tempo de Primeira Impressão P/B	5.5 seg

Tempo da Primeira Impressão a Cores 7 seg

Manuseamento de mídia e documentos

Tamanho máximo do original	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Tamanhos Originais Suportados	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Tipo original	Folhas
Capacidade do alimentador de documentos	50 folhas
Tamanho Máx. de Suporte	A4/Legal
Peso Mín. de Suporte	64 g/m ²
Peso Médio Máx.	265 g/m ²
Tipo de mídia suportada	Papel liso, papel alta resolução, papel fotográfico brilhante, papel de foto semi-brilhante, papel de lustro, papel fotográfico mate, papel de fotografia magnético, papel de fotografia adesivo, decalques a ferro, cartões, envelopes, papel reciclado
Medidas de Media Suportadas	101.6 x 152.4 mm, 127 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 177.8 x 254 mm, 203.2 x 254 mm, ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), 88.9 x 127 mm, 216 x 1194 mm
Dimensões de Envelope Suportadas	US No 10 (104.7 x 241.3 mm)
Capacidade de mídia padrão	600 folhas
Detalhes de manuseamento de mídia e documentos	2 x cassete de papel - 250 folhas - Legal (216 x 356 mm) Peso: 64 g/m ² - 105 g/m ² Bandeja de entrada - 100 folhas Peso: 64 g/m ² - 265 g/m ² ADF - 50 folhas - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Detalhes de Velocidade	Impressão: até 24 ipm - P/B Impressão: até 15.5 ipm - a cores Escaneamento: até 22.2 ipm - P/B Escaneamento: até 22.2 ipm - a cores

Padrões Ambientais

Certificado ENERGY STAR Sim

Internet das Coisas (IoT)

Compatível com Internet das Coisas (IoT) Sim

Assistente Inteligente Alexa

Que há na caixa?

Canon MAXIFY GX7150 MegaTank

Garrafa de tinta - preto pigmentado - Canon GI-26BK

Garrafa de tinta - azul esverdeado pigmentado - Canon GI-26C

Garrafa de tinta - púrpura pigmentado - Canon GI-26M

Garrafa de tinta - amarelo pigmentado - Canon GI-26Y

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.