

AOC Basic-line Q27B35S3 (Q27B35S3)

AOC Basic-line Q27B35S3 - Monitor LED - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 120 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1500:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - preto



O AOC Q27B35S3 foi concebido para proporcionar uma experiência visual com o seu ecrã de 27 polegadas e resolução nativa de 2560 x 1440. Este monitor utiliza tecnologia de matriz ativa TFT para produzir imagens vívidas com um brilho de 300 cd/m² e uma relação de contraste de 1500:1. Com um amplo ângulo de visão de 178 graus na horizontal e na vertical, desfrute de cores consistentes e precisas a partir de praticamente qualquer posição. O revestimento antirreflexo reduz os reflexos, facilitando o trabalho ou o lazer em várias condições de iluminação. Equipado com tecnologia Flicker-Free e baixo teor de luz azul, este monitor garante uma experiência de visualização confortável durante o uso prolongado. A taxa de atualização variável (VRR) e a tecnologia Adaptive-Sync melhoram a jogabilidade, reduzindo o efeito de tela travada e a instabilidade. Com um design eficiente em termos de energia, com uma taxa de consumo de 21 kWh/1000h no modo SDR, o Q27B35S3 combina perfeitamente desempenho e eficiência energética, tornando-o uma escolha confiável para configurações domésticas ou de escritório.

Argumentos para a Venda

Ecrã QHD de 27 polegadas com resolução de 2560 x 1440
Ângulos de visão amplos de 178 graus
Funcionalidades Flicker-Free e Low Blue Light para conforto ocular
Tecnologia Adaptive-Sync para experiências de jogo mais suaves
Desempenho com eficiência energética

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Desempenho de visualização nítido
O ecrã de 27 polegadas apresenta uma resolução nativa de 2560 x 1440, combinada com um brilho de imagem de 300 cd/m² e uma relação de contraste de 1500:1 para imagens nítidas.

Ângulos de visualização amplos
Com um ângulo de visualização horizontal e vertical de 178 graus, este monitor permite uma excelente consistência de cores e imagens precisas a partir de várias posições.

Tecnologia amiga dos olhos
A tecnologia Flicker-Free e as funcionalidades Low Blue Light ajudam a reduzir o cansaço visual durante sessões de visualização prolongadas, garantindo o conforto do utilizador.

Capacidade de sincronização adaptativa
A tecnologia Adaptive-Sync deste monitor ajuda a reduzir o efeito de tela dividida e a instabilidade durante jogos em ritmo acelerado, melhorando a experiência geral de jogo.

Design energeticamente eficiente
O AOC Q27B35S3 funciona com um consumo de energia de 21 kWh/1000h no modo SDR, promovendo economia de energia e oferecendo desempenho.

Ficha Técnica

Descrição do produto	AOC Basic-line Q27B35S3 - monitor LED - QHD - 27"
Tipo de dispositivo	Monitor LCD com luz posterior LED - 27"
URL do Código QR do Rótulo Energético	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2298702
Classe de Energia	Classe E
Tipo de Painel	IPS
Relação de Aspecto	16:9
Resolução Nativa	QHD 2560 x 1440 a 120 Hz
Ponto de Pixel	0.2331 mm
Brilho	300 cd/m ²
Relação de Contraste	1500:1 / 20000000:1 (dinâmico)
Tempo de resposta	4 ms (cinza-a-cinza), 1 ms (MPRT)
Suporte de Cor	16,7 milhões de cores
Gama de Cores	102.4% sRGB (CIE 1976), 87% Adobe RGB (CIE 1976), 76% Adobe RGB (CIE 1931), 75.6% Adobe RGB (CIE 1931), 81.5% DCI-P3 (CIE 1976)
Conectores de Entrada	HDMI, DisplayPort
Revestimento de Ecrã	Anti-fulcamento, 3H Hard Coating
Voltagem	AC 100-240 V (50/60 Hz)

Cor	Preto
Dimensões (LxPxA) - com apoio	61.6 cm x 19.19 cm x 44.74 cm
Peso	3.06 kg

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de visor	Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT
URL do Código QR do Rótulo Energético	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2298702
Classe de Energia	Classe E
Classe Energética (HDR)	Classe G
Dimensão diagonal	27"
Tipo de Painel	IPS
Relação de Aspecto	16:9
Resolução Nativa	QHD 2560 x 1440 a 120 Hz
Ponto de Pixel	0.2331 mm
Píxel por Polegada	109
Brilho	300 cd/m ²
Relação de Contraste	1500:1 / 20000000:1 (dinâmico)
Suporte de Cor	16,7 milhões de cores
Gama de Cores	102.4% sRGB (CIE 1976), 87% Adobe RGB (CIE 1976), 76% Adobe RGB (CIE 1931), 75.6% Adobe RGB (CIE 1931), 81.5% DCI-P3 (CIE 1976)
Tempo de resposta	4 ms (cinza-a-cinza), 1 ms (MPRT)
Ângulo de Visualização Horizontal	178
Ângulo de Visualização Vertical	178
Revestimento de Ecrã	Anti-fulcamento, 3H Hard Coating
Tecnologia de Luz Posterior	WLED
Recursos	Tecnologia Flicker Free, tecnologia de Sincronização Adaptativa, Low Blue Light Content, Variable refresh rate (VRR)
Cor	Preto
Dimensões (LxPxA)	61.6 cm x 19.19 cm x 44.74 cm - com apoio
Peso	3.06 kg

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	69 cm
Profundidade da remessa	12.4 cm
Altura da remessa	48 cm
Peso de remessa	4.98 kg

Mecânico

Interface de Montagem VESA	100 x 100 mm
----------------------------	--------------

Diversos

Características	Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente), textured finish
Cabos incluídos	1 x cabo HDMI - 1.5 m
Tipo de Encaixe de Segurança	Ranhura de segurança Kensington

Potência

Voltagem de entrada	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Consumo de Energia SDR (Em modo)	21 kWh/1000h

Consumo Energético HDR (Em modo)	27 kWh/1000h
----------------------------------	--------------

Stand by de Consumo de Energia	0.3 watt
--------------------------------	----------

Consumo Energético (Modo Desactivado)	0.3 watt
---------------------------------------	----------

Conectividade

Interfaces	HDMI DisplayPort 1.4
------------	------------------------

Dimensões e peso

Detalhes de peso e dimensões	Com apoio - largura: 61.6 cm - profundidade: 19.19 cm - altura: 44.74 cm - Peso: 3.06 kg Sem apoio - largura: 61.6 cm - profundidade: 3.59 cm - altura: 35.88 cm - Peso: 2.84 kg
------------------------------	--

Que há na caixa?

AOC Basic-line Q27B35S3

Cabo HDMI - 1.5 m

* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.