

Philips 27E1N1200A (27E1N1200A/00)

Philips 27E1N1200A - 1000 Series - monitor LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 120 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1300:1 - 1 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - altifalantes - preto



O Philips 27E1N1200A é um monitor de secretária de 27 polegadas concebido para proporcionar uma experiência de visualização com a sua resolução Full HD de 1920 x 1080 píxeis. Com um tempo de resposta de 1 ms e uma taxa V-Sync de 120 Hz, este monitor está otimizado para imagens suaves, tornando-o ideal para jogos e multimédia. Com um brilho de imagem de 300 cd/m² e uma relação de contraste de 1300:1, as imagens aparecem vibrantes e realistas. Este monitor suporta ângulos de visão amplos de 178 graus, aumentando o conforto durante o uso prolongado. Um design elegante e ultrafino complementa a sua funcionalidade, enquanto o revestimento antirreflexo ajuda a reduzir os reflexos, garantindo clareza. O Philips 27E1N1200A é versátil, com várias opções de interface, incluindo HDMI, VGA e DisplayPort, concebido a pensar no conforto do utilizador através de funcionalidades como o Modo LowBlue e o EasyRead para uma experiência melhorada.

Argumentos para a Venda

Ecrã Full HD de 27 polegadas para imagens vibrantes
Tempo de resposta rápido de 1 ms para um desempenho suave
Ângulos de visão amplos para uma experiência envolvente
Tecnologia Adaptive-Sync para jogos sem interrupções
Várias opções de entrada, incluindo HDMI e DisplayPort

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Clareza visual excepcional
O Philips 27E1N1200A possui uma resolução nativa de 1920 x 1080 e uma relação de contraste de imagem de 1300:1, proporcionando uma qualidade de imagem impressionante com cores vivas.

Tempo de resposta rápido
Com um tempo de resposta de 1 ms, este monitor minimiza o desfoque de movimento, tornando-o adequado para jogos e aplicações multimédia em ritmo acelerado.

Ângulos de visão amplos
Oferecendo ângulos de visão horizontais e verticais de 178 graus, este monitor garante cores e nitidez consistentes, quer seja visto de lado ou de frente.

Recursos de conforto aprimorados
Incorporando a tecnologia Flicker-Free e o modo LowBlue, este monitor ajuda a reduzir o cansaço ocular durante o uso prolongado, promovendo uma experiência de visualização confortável.

Várias opções de conectividade
Equipado com interfaces HDMI, VGA e DisplayPort, este monitor oferece conectividade flexível para uma variedade de dispositivos.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Philips 27E1N1200A - 1000 Series - monitor LED - Full HD (1080p) - 27"
Tipo de dispositivo	Monitor LCD com luz posterior LED - 27"
URL do Código QR do Rótulo Energético	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2047854
Classe de Energia	Classe E
Tipo de Painel	IPS
Relação de Aspecto	16:9
Resolução Nativa	Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 120 Hz
Ponto de Pixel	0.3114 mm
Brilho	300 cd/m ²
Relação de Contraste	1300:1
Tempo de resposta	4 ms (cinza-a-cinza), 1 ms (MPRT)
Suporte de Cor	16,7 milhões de cores
Gama de Cores	80.49% DCI-P3 (CIE 1976), 101.8% sRGB (CIE 1931), 88.37% NTSC (CIE 1976), 86.85% Adobe RGB
Conectores de Entrada	HDMI, VGA, DisplayPort
Ajustes da Posição do Visor	Inclinação
Revestimento de Ecrã	Anti-ofuscamento, 3H Hard Coating, Obscurecimento 25%
Voltagem	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Cor	Preto

Dimensões (LxPxA) - com suporte (posição mais elevada)	61.7 cm x 21.1 cm x 45.7 cm
Peso	3.97 kg
Padrões de conformidade	HDCP 1.4, Plug and Play, DDC/CI, RoHS, sem mercúrio, CB, TUV/ISO 9241-307, TUV Bauart, EAEU RoHS, MEPS, PSB, PSE Mark, BSMI, VCCI, UKCA, EMF, FCC, ICES-003

Ficha Técnica Detalhada

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	20 - 80% RH

Geral

Tipo de visor	Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT
URL do Código QR do Rótulo Energético	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2047854
Classe de Energia	Classe E
Dimensão diagonal	27"
Tipo de Painel	IPS
Relação de Aspecto	16:9
Resolução Nativa	Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 120 Hz
Ponto de Pixel	0.3114 mm
Píxel por Polegada	81.59
Brilho	300 cd/m ²
Relação de Contraste	1300:1
Suporte de Cor	16,7 milhões de cores
Gama de Cores	80.49% DCI-P3 (CIE 1976), 101.8% sRGB (CIE 1931), 88.37% NTSC (CIE 1976), 86.85% Adobe RGB
Tempo de resposta	4 ms (cinza-a-cinza), 1 ms (MPRT)
Ângulo de Visualização Horizontal	178
Ângulo de Visualização Vertical	178
Revestimento de Ecrã	Anti-ofuscamento, 3H Hard Coating, Obscurecimento 25%
Tecnologia de Luz Posterior	WLED
Idiomas OSD	Português Brasileiro, Checo, Holandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polish, Português, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol, Sueco, Chinês (tradicional), Turco, ucraniano
Recursos	LowBlue Mode, Amplo Ângulo de Visão, SmartContrast, tecnologia de Sincronização Adaptativa, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, SmartImage, sRGB Mode, tecnologia Flicker Free, EasyRead, Ultra Slim Design Bezel
Cor	Preto
Dimensões (LxPxA)	61.7 cm x 21.1 cm x 45.7 cm - com suporte (posição mais elevada)
Peso	3.97 kg

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	69 cm
Profundidade da remessa	14.1 cm
Altura da remessa	45.5 cm
Peso de remessa	6.56 kg

Diversos

Características	Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente), embalagens 100% recicláveis, textured finish
Cabos incluídos	1 x cabo HDMI

MTBF	50,000 hora(s)
Padrões de Conformidade	HDCP 1.4, Plug and Play, DDC/CI, RoHS, sem mercúrio, CB, TUV/ISO 9241-307, TUV Bauart, EAEU RoHS, MEPS, PSB, PSE Mark, BSMI, VCCI, UKCA, EMF, FCC, ICES-003
Tipo de Encaixe de Segurança	Ranhura de segurança Kensington

Potência

Voltagem de entrada	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Consumo de Energia SDR (Em modo)	21 kWh/1000h
Consumo Energético (Típico)	20.2 watt
Stand by de Consumo de Energia	0.5 watt
Consumo Energético (Modo Desactivado)	0.3 watt

Mecânico

Ajustes da Posição do Visor	Inclinação
Ângulo de inclinação	-5/+20
Interface de Montagem VESA	100 x 100 mm

Áudio

Tipo	Altifalantes - estéreo
Canal / potência de saída	2 watt

Software / Requisitos do sistema

SO necessário	Apple MacOS X, Microsoft Windows 10 / 11
---------------	--

Conectividade

Interfaces	VGA ¦ HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ Entrada/saída de linha de áudio (mini-jack)
------------	--

Dimensões e peso

Detalhes de peso e dimensões	Com suporte (posição mais elevada) - largura: 61.7 cm - profundidade: 21.1 cm - altura: 45.7 cm - Peso: 3.97 kg ¦ Sem apoio - largura: 61.7 cm - profundidade: 4.6 cm - altura: 35.7 cm - Peso: 3.55 kg
------------------------------	---

Que há na caixa?

Philips 27E1N1200A

Cabo HDMI

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.