

## Iiyama GCB3482WQSU-B1 (GCB3482WQSU-B1)

Iiyama GCB3482WQSU-B1 - Monitor LED - gaming - curvo - 34" - 3440 x 1440 WQHD @ 120 Hz - VA - 500 cd/m<sup>2</sup> - 3000:1 - 0.6 ms - 2xHDMI, DisplayPort - altifalantes



O Iiyama GCB3482WQSU-B1 é um monitor de secretária curvo de 34 polegadas concebido para melhorar a produtividade e a experiência de jogo. Com uma resolução nativa de 3440 x 1440 e um brilho de imagem de 500 cd/m<sup>2</sup>, proporciona imagens e nitidez para todos os tipos de conteúdo. Com um tempo de resposta de 0,6 ms e uma taxa de atualização de 120 Hz, este monitor garante movimentos suaves, tornando-o adequado para jogos e reprodução de vídeo. O monitor suporta a tecnologia AMD FreeSync Premium para sincronização e tecnologia sem cintilação que reduz o cansaço visual durante o uso prolongado. O hub USB 3.2 Gen 1/USB-C integrado oferece opções de conectividade para vários dispositivos. Com várias opções de interface, incluindo HDMI e DisplayPort, juntamente com gestão de cabos integrada, o monitor Iiyama oferece funcionalidade e apelo estético. Os seus ajustes de altura, inclinação e rotação permitem posições de visualização ideais, garantindo conforto durante longas horas de utilização. O design elegante e as várias opções de idioma OSD tornam-no uma escolha versátil para qualquer espaço de trabalho ou configuração de jogos.

## Argumentos para a Venda

Ecrã curvo de 34 polegadas para uma experiência de visualização envolvente  
Resolução nativa de 3440 x 1440 com brilho de 500 cd/m<sup>2</sup>  
Taxa de atualização de 120 Hz e tempo de resposta de 0,6 ms para uma jogabilidade suave  
Hub USB 3.2 Gen 1/USB-C integrado para fácil conectividade  
Ajustes de altura, inclinação e rotação para conforto personalizado

## Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

### Qualidade da imagem

O monitor Iiyama possui um ecrã com resolução de 3440 x 1440, proporcionando imagens nítidas e gráficos detalhados que melhoram a experiência de visualização.

### Desempenho

Com uma taxa de atualização de 120 Hz e um tempo de resposta de 0,6 ms, este monitor oferece imagens rápidas, ideais para jogos e ação em ritmo acelerado.

### Opções de conectividade

Equipado com várias interfaces, incluindo HDMI e DisplayPort, juntamente com um hub USB 3.2 Gen 1/USB-C, este monitor garante conectividade versátil para vários dispositivos.

### Ângulos de visualização

Com ajustes de altura, inclinação e rotação, os utilizadores podem encontrar facilmente a posição de visualização perfeita, promovendo conforto durante o uso prolongado.

### Redução da fadiga ocular

A inclusão da tecnologia sem cintilação e da redução da luz azul ajuda a minimizar a fadiga ocular, tornando-o adequado para longas sessões de trabalho ou jogos.

## Ficha Técnica

Descrição do produto Iiyama GCB3482WQSU-B1 - monitor LED - curvo - 34"

Tipo de dispositivo Monitor LCD com luz posterior LED - 34"

URL do Código QR do Rótulo Energético <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2234233>

Classe de Energia Classe E

Ecrã Curvo Sim

Tecnologia de Sincronização Flexível AMD FreeSync Premium

Características Núcleo USB 3.2 Gen 1/USB-C

Tipo de Painel VA

Relação de Aspecto 21:9

Resolução Nativa WQHD 3440 x 1440 a 120 Hz

Ponto de Pixel 0.232 mm

Brilho 500 cd/m<sup>2</sup>

Relação de Contraste 3000:1 / 80000000:1 (dinâmico)

Tempo de resposta 0.6 ms (MPRT)

Gaming Sim

Suporte de Cor 16,7 milhões de cores

Gama de Cores 72% NTSC, 99% sRGB

Conectores de Entrada	2xHDMI, DisplayPort
Ajustes da Posição do Visor	Altura, plataforma giratória, inclinação
Voltagem	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Dimensões (LxPxA) - com suporte (posição mais elevada)	80.8 cm x 29 cm x 57.8 cm
Peso	8.4 kg
Padrões Ambientais	EPEAT Bronze
Padrões de conformidade	VCCI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, UKCA, CE/EAC

## Ficha Técnica Detalhada

### Geral

Tipo de visor	Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT
URL do Código QR do Rótulo Energético	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2234233">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2234233</a>
Classe de Energia	Classe E
Classe Energética (HDR)	Classe G
Dimensão diagonal	34"
Ecrã Curvo	Sim (1500R)
Tecnologia de Sincronização Flexível	AMD FreeSync Premium
Dispositivos Integrados	Núcleo USB 3.2 Gen 1/USB-C
Tipo de Painel	VA
Relação de Aspecto	21:9
Resolução Nativa	WQHD 3440 x 1440 a 120 Hz
Ponto de Pixel	0.232 mm
Brilho	500 cd/m <sup>2</sup>
Relação de Contraste	3000:1 / 80000000:1 (dinâmico)
Suporte de Cor	16,7 milhões de cores
Gama de Cores	72% NTSC, 99% sRGB
Tempo de resposta	0.6 ms (MPRT)
Taxa de Actualização Horizontal	30 - 180 kHz
Gaming	Sim
Ângulo de Visualização Horizontal	178
Ângulo de Visualização Vertical	178
Tecnologia de Luz Posterior	Luz posterior LED
Idiomas OSD	Checo, Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Português, Polish, Russo, Espanhol, Holandês, Japonês
Recursos	HDCP, tecnologia Flicker Free, redução de luz azul
Dimensões (LxPxA)	80.8 cm x 29 cm x 57.8 cm - com suporte (posição mais elevada)
Peso	8.4 kg

### Áudio

Tipo	Altifalantes
Canal / potência de saída	10 watt

### Diversos

Características	Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente), gestão de cabo integrado, suporta interface VESA
Cabos incluídos	1 x cabo USB - 1.85 m   1 x cabo de alimentação - 1.5 m   1 x cabo DisplayPort - 1.85 m
Padrões de Conformidade	VCCI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, UKCA, CE/EAC
Tipo de Encaixe de Segurança	Ranhura de segurança Kensington

## Potência

Voltagem de entrada	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Consumo de Energia SDR (Em modo)	26 kWh/1000h
Consumo Energético HDR (Em modo)	50 kWh/1000h
Consumo Energético (Típico)	50 watt
Stand by de Consumo de Energia	0.5 watt
Consumo Energético (Modo Desactivado)	0.3 watt

## Conectividade

Interfaces	2 x HDMI   DisplayPort 1.4   4 x USB 3.2 Gen 1   2 x USB-C 3.2 Gen 1
------------	--

## Dimensões e peso

Detalhes de peso e dimensões	Com suporte (posição mais baixa) - largura: 80.8 cm - profundidade: 29 cm - altura: 43.3 cm
------------------------------	---

## Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	90 cm
Profundidade da remessa	48 cm
Altura da remessa	19 cm
Peso de remessa	13.4 kg

## Mecânico

Ajustes da Posição do Visor	Altura, plataforma giratória, inclinação
Ângulo de inclinação	-5/+23
Ajuste de Altura	150 mm
Interface de Montagem VESA	100 x 100 mm

## Informações sobre Sustentabilidade

Compatível com EPEAT	EPEAT Bronze
----------------------	--------------

## Que há na caixa?

Iiyama GCB3482WQSU-B1

Cabo USB - 1.85 m

Cabo de alimentação - 1.5 m

Cabo DisplayPort - 1.85 m

\* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.