

## HP Deskjet 4330 All-in-One (AJ4X9B#629)

HP Deskjet 4330 All-in-One - Impressora multi-funções - a cores - jacto de tinta - 216 x 297 mm (original) - A4/Legal (média) - até 6 ppm (cópia) - até 8.5 ppm (impressão) - 60 folhas - USB 2.0, Wi-Fi(n) - cimento preto com acentos de neblina noturna



## Ficha Técnica

Descrição do produto	HP Deskjet 4330 All-in-One - impressora multi-funções - a cores
Tipo de dispositivo	Impressora multi-funções
Localização	Europa Ocidental (excluindo Reino Unido, Irlanda, Lituânia e Letónia)
Tecnologia de impressão	Jacto de tinta (a cores)
Tecnologia Jacto de Tinta	HP Thermal Inkjet - 4 tintas
Ciclo de carga mensal (máx.)	1000 páginas
Volume Mensal Recomendado	100 - 300 páginas
Velocidade máxima de cópia	Até 6 ppm (mono) / até 3 ppm (cor)
Resolução máxima de cópia	Até 300 x 300 ppp (mono) / até 300 x 300 ppp (cor)
Velocidade máxima de impressão	Até 8.5 ppm (mono) / até 5.5 ppm (cor)
Resolução máxima da impressão	Até 1200 x 1200 ppp (mono) / até 4800 x 1200 ppp (cor)
Digitalização	1200 x 1200 ppp
Tamanho original	216 x 297 mm (máx.)
Tipo original	Folhas
Capacidade do alimentador de documentos	35 folhas
Tamanho da mídia	76 x 127 mm (min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (máx.)
Tipo de mídia	Envelopes, papel liso, cartões, etiquetas, papel fotográfico
Capacidade de mídia padrão	60 folhas
Capacidade máxima de mídia	60 folhas
Capacidade das bandejas de saída	25 folhas
Disponibilidade de Conexão	Sim
Interface	USB 2.0, Wi-Fi(n)
Habilitado a AirPrint	Sim
Características de Máquina de Escritório	Impressão a partir de dispositivos móveis, digitalização para PDF, HP Instant Ink, Mopria certificado, HP+ ativado, impressão directa sem fios
Potência	AC 100/240 V (50/60Hz)
Dimensões (LxPxA)	42.8 cm x 33.2 cm x 20 cm
Peso	4.81 kg
Cor de compartimento	Cimento preto com acentos de neblina noturna
Garantia do fabricante	Garantia de 1 ano

## Ficha Técnica Detalhada

### Geral

Tipo de dispositivo	Impressora multi-funções
---------------------	--------------------------

Tecnologia de impressão	Jacto de tinta - a cores
Ciclo de carga mensal (máx.)	1000 páginas
Volume Mensal Recomendado	100 - 300 páginas
Características de Visor	Ecrã LCD Icon
Disponibilidade de Conexão	Sim
Interface	USB 2.0, Wi-Fi(n)
Habilitado a AirPrint	Sim
Características de Máquina de Escritório	Impressão a partir de dispositivos móveis, digitalização para PDF, HP Instant Ink, Mopria certificado, HP+ ativado, impressão directa sem fios
Cor de compartimento	Cimento preto com acentos de neblina noturna
Localização	Europa Ocidental (excluindo Reino Unido, Irlanda, Lituânia e Letónia)

## Memória

Memória padrão	64 MB
Memória máxima suportada	64 MB

## Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 1 ano
-------------------	---------------------------

## Diversos

Consumíveis incluídos	1 x tinteiro (preto) - até 160 páginas - HP 308   1 x tinteiro (tricolor) - até 120 páginas - HP 308
Cumprir as especificações	Certificado FCC Classe B, FCC CFR47 Part 15, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, IEC 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 55032:2015, ICES-003 issue 6 Class B, EN 301 489-17 V3.1.1 (2017), CISPR 35, CISPR 32:2015 Class B, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 55035:2017, EN 62368-1:2014+A11:2017, IEC 61000-3-2:2014, IEC 62368-1: 2014, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

## Potência

Voltagem necessária	AC 100/240 V (50/60Hz)
Consumo de energia auxiliar	2.61 Watt
Interrupção do consumo de energia	1.35 Watt

## Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	5 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	15 - 80% RH(non-condensing)

## Memória flash

Memória flash	24 MB
---------------	-------

## Dimensões e peso

Largura	42.8 cm
Profundidade	33.2 cm
Altura	20 cm
Peso	4.81 kg

## Conexões

Interfaces	1 x USB 2.0 - USB Tipo B de 4 pinos
Suporte do sistema operativo	Windows 11, Windows 10, macOS Ventura 13.0, macOS 14 Sonoma, macOS 15 Sequoia
Software incluído	Software HP Printer

## Digitalização

Elemento de scan	CIS
Resolução óptica	1200 x 1200 ppp
Intensidade da Escala de Cinza	8-bit
Profundidade da cor	24-bit

## Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	47.5 cm
Profundidade da remessa	24.2 cm
Altura da remessa	40.5 cm
Peso de remessa	6.19 kg

## Copiar

Velocidade máxima de cópia	Até 6 ppm (mono) / até 3 ppm (cor)
Resolução máxima de cópia	Até 300 x 300 ppp (mono) / até 300 x 300 ppp (cor)
Cópias máximas	9

## Imprimir

Tecnologia Jacto de Tinta	HP Thermal Inkjet
Configuração de Bocal	336 bocais (preto), 588 bocais (cor)
Resolução máxima da impressão	Até 1200 x 1200 ppp (mono) / até 4800 x 1200 ppp (cor)
Velocidade máxima de impressão	Até 8.5 ppm (mono) / até 5.5 ppm (cor)
Configuração de Cartucho de Tintas	1 tinteiro preto pigmento, 1 tinteiro de cores (ciano, magenta, amarelo)
Cor	4 tintas
Drivers de impressora / emulações	PCL 3 GUI, PCLm, URF
Tempo de Primeira Impressão P/B	15 seg
Tempo da Primeira Impressão a Cores	20 seg

## Manuseamento de mídia e documentos

Tamanho máximo do original	216 x 297 mm
Tipo original	Folhas
Capacidade do alimentador de documentos	35 folhas
Tamanho Mín. de Suporte	76 x 127 mm
Tamanho Máx. de Suporte	A4/Legal
Peso Mín. de Suporte	60 g/m <sup>2</sup>
Peso Médio Máx.	300 g/m <sup>2</sup>
Peso mín. do suporte (lb)	16 lbs
Peso máx. do suporte (lb)	145 lbs
Tipo de mídia suportada	Envelopes, papel liso, cartões, etiquetas, papel fotográfico
Medidas de Média Suportadas	A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), 76 x 127 mm, 101.6 x 152.4 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm
Dimensões de Envelope Suportadas	International DL (110 x 220 mm)
Tamanho de Foto Sem Borda	216 x 297 mm
Capacidade de mídia padrão	60 folhas
Capacidade máxima de mídia	60 folhas
Capacidade das bandejas de saída	25 folhas
Detalhes de manuseamento de mídia e documentos	ADF - 35 folhas † Bandeja de entrada - 60 folhas Peso: 60 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup> † Bandeja de saída - 25 folhas

#### Detalhes de Velocidade

Impressão: até 20 ppm (A4) - esboço em preto e branco | Impressão: até 16 ppm (A4) - cor de esboço |  
Impressão: até 8.5 ppm (A4) - B/W (ISO) | Impressão: até 5.5 ppm (A4) - cor (ISO) | Impressão: 65 seg (10 x  
15 cm (4"x6")) - natural foto | Cópia: até 6 ppm - B/W (ISO) | Cópia: até 3 ppm - cor (ISO) | Escaneamento:  
até 2.5 ipm (A4) - preto e branco normal | Escaneamento: até 2.5 ipm (A4) - cor normal | Escaneamento: até  
2.5 ipm (Letter A) - preto e branco normal | Escaneamento: até 2.5 ipm (Letter A) - cor normal

## Que há na caixa?

HP Deskjet 4330 All-in-One

Tinteiro - preto - HP 308

Tinteiro - tricolor - HP 308

\* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.