

HP Deskjet 2910 All-in-One (89F98B#629)

HP Deskjet 2910 All-in-One - Impressora multi-funções - a cores - jacto de tinta - 216 x 297 mm (original) - A4/Legal (média) - até 6 ppm (cópia) - até 7.5 ppm (impressão) - 60 folhas - USB 2.0, Wi-Fi(n) - cimento



Ficha Técnica

Descrição do produto	HP Deskjet 2910 All-in-One - impressora multi-funções - a cores
Tipo de dispositivo	Impressora multi-funções
Localização	Europa Ocidental (excluindo Reino Unido, Irlanda, Lituânia e Letónia)
Tecnologia de impressão	Jacto de tinta (a cores)
Tecnologia Jacto de Tinta	HP Thermal Inkjet - 4 tintas
Ciclo de carga mensal (máx.)	1000 páginas
Volume Mensal Recomendado	50 - 100 páginas
Velocidade máxima de cópia	Até 6 ppm (mono) / até 3 ppm (cor)
Resolução máxima de cópia	Até 300 x 300 ppp (mono) / até 300 x 300 ppp (cor)
Velocidade máxima de impressão	Até 7.5 ppm (mono) / até 5.5 ppm (cor)
Resolução máxima da impressão	Até 1200 x 1200 ppp (mono) / até 4800 x 1200 ppp (cor)
Digitalização	1200 x 1200 ppp
Tamanho original	216 x 297 mm (máx.)
Tipo original	Folhas
Tamanho da mídia	76 x 127 mm (min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (máx.)
Tipo de mídia	Envelopes, papel liso, cartões, etiquetas, papel fotográfico
Capacidade de mídia padrão	60 folhas
Capacidade máxima de mídia	60 folhas
Capacidade das bandejas de saída	25 folhas
Disponibilidade de Conexão	Sim
Interface	USB 2.0, Wi-Fi(n)
Habilitado a AirPrint	Sim
Características de Máquina de Escritório	Impressão a partir de dispositivos móveis, digitalização para PDF, HP Instant Ink, HP+ ativado
Potência	AC 100-240 V (50/60Hz)
Dimensões (LxPxA)	42.5 cm x 30.4 cm x 15.4 cm
Peso	3.42 kg
Cor de compartimento	Cimento
Garantia do fabricante	Garantia de 3 anos

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de dispositivo	Impressora multi-funções
Tecnologia de impressão	Jacto de tinta - a cores
Ciclo de carga mensal (máx.)	1000 páginas
Volume Mensal Recomendado	50 - 100 páginas

Características de Visor	Ecrã LCD Icon
Disponibilidade de Conexão	Sim
Interface	USB 2.0, Wi-Fi(n)
Habilitado a AirPrint	Sim
Características de Máquina de Escritório	Impressão a partir de dispositivos móveis, digitalização para PDF, HP Instant Ink, HP+ ativado
Cor de compartimento	Cimento
Localização	Europa Ocidental (excluindo Reino Unido, Irlanda, Lituânia e Letónia)

Memória

Memória padrão	64 MB
Memória máxima suportada	64 MB

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 3 anos
-------------------	----------------------------

Diversos

Consumíveis incluídos	1 x tinteiro (preto) - até 160 páginas - HP 308 1 x tinteiro (tricolor) - até 120 páginas - HP 308
Cumpra as especificações	EN 55032:2015+A11:2020 Class B, IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2020, IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2014+A1:2017, IEC 61000-4-6:2013, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004+A1:2017, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4, FCC CFR47 Part 15, ICES-003 issue 7, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62368-1: 2014, IEC 62368-1:2018, EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN 62311:2008, EN 50663:2017, EN 50665:2017

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	5 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	15 - 80% RH(non-condensing)

Memória flash

Memória flash	24 MB (instalado) / 24 MB (máx.)
---------------	----------------------------------

Dimensões e peso

Largura	42.5 cm
Profundidade	30.4 cm
Altura	15.4 cm
Peso	3.42 kg

Potência

Voltagem necessária	AC 100-240 V (50/60Hz)
Consumo de energia auxiliar	2.55 watt
Interrupção do consumo de energia	1.31 watt

Conexões

Interfaces	1 x USB 2.0
Suporte do sistema operativo	Windows 11, Windows 10, macOS Ventura 13.0, macOS 14 Sonoma, macOS 15 Sequoia

Digitalização

Resolução óptica	1200 x 1200 ppp
------------------	-----------------

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	47.5 cm
--------------------	---------

Profundidade da remessa	19.1 cm
Altura da remessa	35.4 cm
Peso de remessa	4.58 kg

Copiar

Velocidade máxima de cópia	Até 6 ppm (mono) / até 3 ppm (cor)
Resolução máxima de cópia	Até 300 x 300 ppp (mono) / até 300 x 300 ppp (cor)
Cópias máximas	9

Imprimir

Tecnologia Jacto de Tinta	HP Thermal Inkjet
Configuração de Bocal	336 bocais (preto), 588 bocais (cor)
Resolução máxima da impressão	Até 1200 x 1200 ppp (mono) / até 4800 x 1200 ppp (cor)
Velocidade máxima de impressão	Até 7.5 ppm (mono) / até 5.5 ppm (cor)
Configuração de Cartucho de Tintas	1 tinteiro preto pigmento, 1 tinteiro de cores (ciano, magenta, amarelo)
Paleta de Tinta Suportada (Cores)	Cyan, magenta, amarelo, preto pigmento
Cor	4 tintas
Drivers de impressora / emulações	PCL 3 GUI, PCLm, URF
Tempo de Primeira Impressão P/B	15 seg
Tempo da Primeira Impressão a Cores	19 seg

Manuseamento de mídia e documentos

Tamanho máximo do original	216 x 297 mm
Tipo original	Folhas
Tamanho Mín. de Suporte	76 x 127 mm
Tamanho Máx. de Suporte	A4/Legal
Peso Mín. de Suporte	60 g/m ²
Peso Médio Máx.	300 g/m ²
Peso mín. do suporte (lb)	16 lbs
Peso máx. do suporte (lb)	145 lbs
Tipo de mídia suportada	Envelopes, papel liso, cartões, etiquetas, papel fotográfico
Medidas de Media Suportadas	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 76 x 127 mm, 100 x 150 mm, 127 x 177.8 mm, 101.6 x 152.4 mm
Dimensões de Envelope Suportadas	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm)
Capacidade de mídia padrão	60 folhas
Capacidade máxima de mídia	60 folhas
Capacidade das bandejas de saída	25 folhas
Detalhes de manuseamento de mídia e documentos	Bandeja de entrada - 60 folhas - A4 (210 x 297 mm) Peso: 60 g/m ² - 300 g/m ² ; peso (lbs): 16 lbs - 145 lbs ; Bandeja de saída - 25 folhas
Detalhes de Velocidade	Impressão: até 20 ppm (A4) - esboço em preto e branco ; Impressão: até 16 ppm (A4) - cor de esboço ; Impressão: até 7.5 ppm - B/W (ISO) ; Impressão: até 5.5 ppm - cor (ISO) ; Impressão: 65 seg (10 x 15 cm (4"x6")) - cor normal ; Cópia: até 6 ppm - B/W (ISO) ; Cópia: até 3 ppm - cor (ISO)

Que há na caixa?

HP Deskjet 2910 All-in-One

Tinteiro - preto - HP 308

Tinteiro - tricolor - HP 308

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.