

## HP Scanjet Pro 4200 s1 (8Q4W2A#B19)

HP Scanjet Pro 4200 s1 - Escaneador de documento - Duplex - 216 x 5842 mm - 1200 ppp x 1200 ppp - até 40 ppm (mono) / até 40 ppm (cor) - ADF (50 folhas) - até 4500 varreduras por dia - USB 3.0



## Ficha Técnica

Descrição do produto	HP Scanjet Pro 4200 s1 - escaneador de documento - desktop - USB 3.0
Tipo de dispositivo	Escaneador de documento - desktop
Tipo de Interface	USB 3.0
Fonte de Luz	LED
Funções Adicionais	Digitalização para PC, digitalizar para USB
Tamanho Máximo de Documento Suportado	216 x 5842 mm
Localização	Inglês, Alemão, Espanhol, Francês, Italiano / Europa
Tipo de entrada	Cor
Escala de Cinzento / Profundidade da Cor	8-bit (256 cinza níveis) / cor 48-bit
Escala de Cinzento / Profundidade da Cor (Externo)	24-bit (16,7 milhões de cores)
Resolução óptica	1200 ppp x 1200 ppp
Veloc Max de Escaneamento de Documento	40 ppm (mono) / 40 ppm (cor)
Tamanho máximo do documento	216 mm x 5842 mm
Duplexagem Automático	Sim
Tipo de Documento Suportado	Papel liso, foto, envelope, etiquetas, cartão de visita, cartão de identificação, passaporte
Tipo de Alimentador de Documento	Automático
Capacidade de alimentador	50 folhas
Ciclo de obrigação	4500 varreduras por dia
Memória instantânea	512 MB
Potência	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Requisitos do sistema	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple macOS 10.15, Apple macOS 11, Apple macOS 12, Apple macOS 13, Apple macOS 14
Dimensões (LxPxA)	30.5 cm x 10.7 cm x 12.8 cm
Peso	2 kg
Padrões Ambientais	Qualificado para ENERGY STAR
Garantia do fabricante	Garantia de 1 ano

## Ficha Técnica Detalhada

### Geral

Tipo	Escaneador de documento - desktop
Tipo de Interface	USB 3.0
Funções Adicionais	Digitalização para PC, digitalizar para USB

Tamanho Máximo de Documento Suportado	216 x 5842 mm
Localização	Inglês, Alemão, Espanhol, Francês, Italiano / Europa

## Memória

Memória instantânea	512 MB
---------------------	--------

## Expansão / conectividade

Detalhes das Interfaces	USB 3.0
-------------------------	---------

## Diversos

Cabos incluídos	1 x cabo USB
-----------------	--------------

Padrões de conformidade	EN 55032:2015 + A11:2020, EN 55035:2017 + A11:2020, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A2:2021, CISPR 32:2015+AMD1:2019, CISPR 32:2019 ED2.1, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4, FCC 47 CFR Part 15, ICES-003 issue 7, IEC 62368-1:2018, EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
-------------------------	--

## Potência

Dispositivo de energia	Adaptador de alimentação externa
------------------------	----------------------------------

Voltagem necessária	AC 100-240 V (50/60 Hz)
---------------------	-------------------------

Stand by de Consumo de Energia	4.6 watt
--------------------------------	----------

Repouso de Consumo de Energia	1.15 watt
-------------------------------	-----------

## Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada de equipamento - 1 ano   Assistência técnica - consulta telefônica - 1 ano   Assistência técnica - suporte Web - 1 ano
-------------------	--

## Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	10 °C
-------------------------------------	-------

Temperatura de Funcionamento Máxima	35 °C
-------------------------------------	-------

Limite de Humidade em Funcionamento	15 - 80% RH(non-condensing)
-------------------------------------	-----------------------------

## Software / Requisitos do sistema

Software incluído	HP Scan, HP Scanner Tools Utility, HP Scan Assistant, Drivers & Utilities, HP Easy Scan, HPUI Scan
-------------------	--

SO necessário	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple macOS 10.15, Apple macOS 11, Apple macOS 12, Apple macOS 13, Apple macOS 14
---------------	--

## Scanner

Tipo de entrada	Cor
-----------------	-----

Intensidade da Escala de Cinzas	8-bit (256 cinza níveis)
---------------------------------	--------------------------

Intensidade de Cor	Cor 48-bit
--------------------	------------

Intensidade de Cor (Externo)	24-bit (16,7 milhões de cores)
------------------------------	--------------------------------

Resolução óptica	1200 ppp x 1200 ppp
------------------	---------------------

Modo de scan	Passo único
--------------	-------------

Duplexagem Automático	Sim
-----------------------	-----

Tipo de lâmpada/fonte de luz	LED
------------------------------	-----

Velocidade Máxima de Digitalização de Documentos a P&B	40 ppm
--	--------

Velocidade Máxima de Digitalização de Documentos a Cor	40 ppm
--	--------

Funções dos botões do painel de controle	Varredura, cancelamento, alimentação
--	--------------------------------------

Ciclo de obrigação	4500 varreduras por dia
Detalhes de velocidade do scanner	40 ppm - preto & branco - 300 ppp   40 ppm - a cores - 300 ppp   80 ipm - preto & branco - 300 ppp   80 ipm - a cores - 300 ppp
Recursos de Scanner	Velocidade do processador de 666 MHz
Formatos de Ficheiros de Digitalização	BMP, CSV, XLS, XLSX, JPEG, PDF, PNG, RTF, TIFF, TXT, DOC, DOCX
Padrões de conformidade	TWAIN, WIA

## Manuseio de mídia

Tamanho máximo do documento	216 mm x 5842 mm
Tipo de Documento Suportado	Papel liso, foto, envelope, etiquetas, cartão de visita, cartão de identificação, passaporte
Detalhes de Medida do Documento Suportado	ADF - até 216 x 5842 mm
Tipo de Alimentador de Documento	Automático
Capacidade de alimentador	50 folhas

## Dimensões e peso

Largura	30.5 cm
Profundidade	10.7 cm
Altura	12.8 cm
Peso	2 kg

## Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	39.3 cm
Profundidade da remessa	19.6 cm
Altura da remessa	29.1 cm
Peso de remessa	4.25 kg

## Padrões Ambientais

Compatível com EPEAT	EPEAT Silver
Certificado ENERGY STAR	Sim

## Que há na caixa?

HP Scanjet Pro 4200 s1

Cabo USB

Adaptador de alimentação externa

Drivers & Utilities, HP Easy Scan, HP Scan, HP Scanner Tools Utility, HP Scan Assistant, HPUI Scan

\* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.