

Barco ClickShare Hub Core (R9461811EU)

Barco ClickShare Hub Core - Sistema de sala de videoconferência modular - com ClickShare Control Panel - power adapter included



O Barco ClickShare Hub Core foi concebido para melhorar a experiência de videoconferência com o seu conjunto de opções de conectividade e compatibilidade com plataformas de conferência. Com suporte para Microsoft Teams e Zoom, este kit modular de videoconferência pode ser integrado em qualquer configuração de sala de reuniões. As suas funcionalidades de conectividade, incluindo tecnologias sem fios e com fios, garantem ligações e colaboração sem complicações. Operando com eficiência em uma variedade de condições ambientais, o Hub Core funciona de 0 °C a 40 °C e opera bem em níveis de umidade de 0 a 85%. Equipado com vários tipos de interface, incluindo ligações HDMI, DisplayPort e SuperSpeed USB, os utilizadores podem ligar facilmente dispositivos e desfrutar de saída de vídeo de alta definição com resolução de até 5120 x 2160. O seu design compacto e adaptador de alimentação externo tornam-no ideal para espaços de trabalho híbridos, proporcionando às equipas a flexibilidade necessária nos ambientes colaborativos atuais.

Argumentos para a Venda

Compatível com Microsoft Teams e Zoom
Várias opções de conectividade, incluindo HDMI, DisplayPort e USB-C
Suporta conectividade sem fios e com fios para maior flexibilidade
Funciona em várias condições ambientais
Saída de alta resolução até 5120 x 2160

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Opções de conectividade versáteis
O Barco ClickShare Hub Core vem equipado com uma variedade de tipos de conectividade, como HDMI, DisplayPort, SuperSpeed USB 3.0 e USB-C Power Delivery 3.0, permitindo aos utilizadores conectar vários dispositivos.

Ampla compatibilidade
Este kit de videoconferência é compatível com soluções de conferência populares, como Microsoft Teams e Zoom, garantindo a integração nos fluxos de trabalho existentes.

Saída de alta definição
Com uma resolução externa máxima de 5120 x 2160, o Hub Core oferece qualidade de vídeo, melhorando as apresentações e reuniões para maior clareza visual.

Desempenho ambiental robusto
Projetado para operar em uma faixa de temperatura de 0 °C a 40 °C e níveis de umidade de 0 a 85%, o Barco ClickShare Hub Core foi construído para funcionar em diversos ambientes.

Recursos avançados de rede
Com suporte para conectividade sem fios e com fios, juntamente com vários protocolos de ligação de dados, incluindo Wi-Fi 6 e Wi-Fi 7, o Hub Core garante ligações rápidas e confiáveis para os utilizadores num ambiente de reunião moderno.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Barco ClickShare Hub Core - com ClickShare Control Panel - power adapter included
Tipo de dispositivo	Sistema de sala de videoconferência modular
Localização	Europa
Visor	10.1" 1280 x 800
Saída de vídeo	5120 x 2160
Rede	Adaptador de rede - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.3, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11be (Wi-Fi 7)
Potência	AC 100-240 V (50 - 60 Hz)
Requisitos do sistema	Windows 10 ou posterior, Apple macOS 14, Apple MacOS 15
Garantia do fabricante	Garantia de 3 anos
Embalado com	ClickShare Control Panel

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de dispositivo	Sistema de sala de videoconferência modular
Detalhes de peso e dimensões	Sistema principal - Largura 18 cm Profundidade 18 cm Altura 3.7 cm Peso 720 g Tela de toque - Largura 25.45 cm Profundidade 7.69 cm Altura 18.79 cm Peso 820 g

Localização	Europa
Embalado com	ClickShare Control Panel

Expansão / conectividade

Interfaces	1 x rede - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x USB-C Power Delivery 3.0 - DisplayPort - 24 pin USB-C 1 x áudio / vídeo - saída de HDMI - HDMI Tipo A 19 pinos 1 x SuperSpeed USB 3.0 - Tipo A USB 4 pinos 1 x USB-C 3.0 - 24 pin USB-C
------------	--

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 3 anos
-------------------	----------------------------

Diversos

Cabos incluídos	1 x cabo USB-C 3.2 Gen 1 - 10 m
Acessórios Incluídos	Botão Barco ClickShare
Padrões de Conformidade	FCC

Rede

Tipo	Adaptador de rede
Tecnologia de Conectividade	Sem fios, com cabo
Protocolo de Ligação de Dados	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.3, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11be (Wi-Fi 7)
Características	Pronto a Wi-Fi Miracast, administrador por cloud, Apple AirPlay, Google Cast
Padrões de Conformidade	Power Delivery 3.0

Potência

Dispositivo de energia	Adaptador de alimentação - externo
Voltagem necessária	AC 100-240 V (50 - 60 Hz)

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	0 - 85% (sem condensação)

Software / Requisitos do sistema

Software incluído	ClickShare App
SO necessário	Windows 10 ou posterior, Apple macOS 14, Apple MacOS 15
Detalhes dos requisitos de sistema	Core i3 - RAM 8 GB AMD Ryzen 5 - RAM 8 GB Apple M1 - RAM 8 GB

Visor

Dimensão diagonal	10.1"
Resolução Nativa	1280 x 800
Brilho da imagem	300 cd/m ²
Características do monitor	Ecrã tátil capacitivo, anti-impressões digitais, anti-ofuscamento

Entrada de vídeo

Características	Compatível com Microsoft Teams, compatível com Zoom, taxa de fotogramas de 30 Hz, taxa de fotogramas de 60 Hz, ranhura de segurança (compatível com fechadura de segurança Kensington), Microsoft MDEP compatible
-----------------	---

Saída de vídeo

Resolução Máxima Externa	5120 x 2160
--------------------------	-------------

** A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.*