

AOC 27E4CV (27E4CV)

AOC 27E4CV - Monitor LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 120 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1500:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - altifalantes - preto



O AOC 27E4CV é um robusto monitor LCD de 27 polegadas com retroiluminação LED, concebido para melhorar a produtividade no ambiente de trabalho e a experiência visual. Com uma resolução nativa de 1920 x 1080, oferece imagens Full HD, proporcionando cores vibrantes e detalhes nítidos. O monitor inclui tecnologias avançadas, como a tecnologia Flicker-Free e o modo Eye Comfort, garantindo uma utilização prolongada sem fadiga ocular. A tecnologia IPS permite ângulos de visão amplos de 178 graus, tanto na horizontal como na vertical, tornando-o uma excelente escolha para trabalho colaborativo ou visualização multimédia. Este monitor também possui conectividade versátil com opções HDMI, DisplayPort e USB-C, uma ligação perfeita a vários dispositivos. Funcionalidades integradas, como um adaptador de rede Gigabit Ethernet e um hub USB, facilitam o acesso a redes e periféricos. Os ajustes de altura, inclinação e rotação tornam conveniente personalizar o monitor para a posição de visualização ideal. Com um design energeticamente eficiente certificado pela ENERGY STAR e EPEAT Gold, o AOC 27E4CV combina desempenho com respeito pelo ambiente, tornando-o adequado tanto para ambientes domésticos como de escritório.

Argumentos para a Venda

Ecrã Full HD de 27 polegadas com uma resolução nativa de 1920 x 1080
Ângulos de visão amplos de 178 graus para uma colaboração melhorada
Várias opções de conectividade, incluindo HDMI, DisplayPort e USB-C
Gigabit Ethernet e hub USB integrados para maior comodidade
Ajustes de altura, inclinação e rotação para um posicionamento ergonómico

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Imagens

Com uma resolução nativa de 1920 x 1080 e suporte a cores vibrantes, o AOC 27E4CV proporciona uma experiência de visualização envolvente, tanto para trabalho como para entretenimento.

Tecnologia de conforto ocular

A tecnologia Flicker-Free e o modo Eye Comfort ajudam a reduzir a fadiga ocular, tornando este monitor adequado para uma utilização prolongada sem desconforto.

Conectividade versátil

O monitor possui interfaces HDMI, DisplayPort e USB-C, permitindo uma ligação fácil a uma variedade de dispositivos para uma funcionalidade perfeita.

Ajustes ergonómicos

Com ajustes de altura, inclinação e rotação, os utilizadores podem personalizar a posição do monitor para garantir o máximo conforto durante o trabalho.

Respeitador do ambiente

O design energeticamente eficiente, com certificações ENERGY STAR e EPEAT Gold, garante um menor consumo de energia, tornando-o uma escolha sustentável para os utilizadores.

Ficha Técnica

Descrição do produto	AOC 27E4CV - monitor LED - Full HD (1080p) - 27" - HDR
Tipo de dispositivo	Monitor LCD com luz posterior LED - 27"
URL do Código QR do Rótulo Energético	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2371557
Classe de Energia	Classe C
Tecnologia de Sincronização Flexível	VESA Adaptive-Sync
Características	Adaptador de rede Gigabit Ethernet, núcleo USB 3.2 Gen 1/USB-C, USB PD 90 watt
Tipo de Painel	IPS
Relação de Aspecto	16:9
Resolução Nativa	Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 120 Hz
Ponto de Pixel	0.3114 mm
Brilho	300 cd/m ²
Relação de Contraste	1500:1 / 20000000:1 (dinâmico)
Tempo de resposta	4 ms (cinza-a-cinza)
Suporte de Cor	16,7 milhões de cores (8 bits, 6 bits + FRC)
Gama de Cores	112.9% sRGB (CIE 1976)
Conectores de Entrada	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ajustes da Posição do Visor	Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação

Revestimento de Ecrã	Anti-ofuscamento, 3H Hard Coating, Obscurecimento 25%
Cor	Preto
Dimensões (LxPxA) - com suporte (posição mais elevada)	61.6 cm x 22.2 cm x 54.87 cm
Peso	6.25 kg
Padrões Ambientais	TCO Certified Edge Displays, Certificado TCO, geração 10, para displays, Qualificado para ENERGY STAR EPEAT Gold
Padrões de conformidade	CB, TUV Ergo, FCC, RoHS, WEEE, REACH, PCF, EAC, sem BFR, PVC-free, sem mercúrio, TUV-GS, ECMA
Garantia do fabricante	Garantia de 5 anos

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de visor	Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT
URL do Código QR do Rótulo Energético	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2371557
Classe de Energia	Classe C
Classe Energética (HDR)	Classe E
Dimensão diagonal	27"
Tecnologia de Sincronização Flexível	VESA Adaptive-Sync
Dispositivos Integrados	Adaptador de rede Gigabit Ethernet, núcleo USB 3.2 Gen 1/USB-C
Fornecimento de Energia USB	90 watt
Tipo de Painel	IPS
Relação de Aspecto	16:9
Resolução Nativa	Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 120 Hz
Ponto de Pixel	0.3114 mm
Píxel por Polegada	82
Brilho	300 cd/m ²
Relação de Contraste	1500:1 / 20000000:1 (dinâmico)
Suporte de Cor	16,7 milhões de cores (8 bits, 6 bits + FRC)
Gama de Cores	112.9% sRGB (CIE 1976)
Tempo de resposta	4 ms (cinza-a-cinza)
Taxa de Actualização Vertical	48 - 120 Hz
Taxa de Actualização Horizontal	30 - 140 kHz
Ângulo de Visualização Horizontal	178
Ângulo de Visualização Vertical	178
Revestimento de Ecrã	Anti-ofuscamento, 3H Hard Coating, Obscurecimento 25%
Tecnologia de Luz Posterior	WLED
Recursos	Tecnologia Flicker Free, modo de conforto óptico, Regulação de Intensidade de Luz Global, Variable refresh rate (VRR)
Cor	Preto
Dimensões (LxPxA)	61.6 cm x 22.2 cm x 54.87 cm - com suporte (posição mais elevada)
Peso	6.25 kg
Dimensões e peso (transporte)	
Largura da remessa	73 cm
Profundidade da remessa	13.9 cm
Altura da remessa	48 cm
Peso de remessa	8.75 kg

Informações sobre Sustentabilidade

Certificado TCO	TCO Certified Edge Displays, Certificado TCO, geração 10, para displays
Compatível com EPEAT	EPEAT Gold
Certificado ENERGY STAR	Sim
Versão ENERGY STAR	8.0

Mecânico

Ajustes da Posição do Visor	Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação
Ângulo de inclinação	-5/+30
Ângulo Rotativo	350
Ângulo de rotação	-90/+90
Ajuste de Altura	150 mm
Interface de Montagem VESA	100 x 100 mm

Diversos

Características	Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente), embalagens 100% recicláveis, textured finish
Cabos incluídos	1 x cabo HDMI - 1.8 m 1 x cabo DisplayPort - 1.8 m 1 x cabo USB-C para USB-C - 1.5 m
MTBF	100,000 hora(s)
Padrões de Conformidade	CB, TUV Ergo, FCC, RoHS, WEEE, REACH, PCF, EAC, sem BFR, PVC-free, sem mercúrio, TUV-GS, ECMA
Tipo de Encaixe de Segurança	Ranhura de segurança Kensington

Áudio

Tipo	Altifalantes - estéreo
Canal / potência de saída	2 watt

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 5 anos
-------------------	----------------------------

Potência

Consumo de Energia SDR (Em modo)	13 kWh/1000h
Consumo Energético HDR (Em modo)	17 kWh/1000h
Consumo Energético (Típico)	16.52 watt
Stand by de Consumo de Energia	0.3 watt
Consumo Energético (Modo Desactivado)	0.3 watt

Conectividade

Interfaces	HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2) DisplayPort 1.2 USB-C 3.2 (Modo Alternativo DisplayPort, dados, alimentação até 90W) Entrada/saída de linha de áudio (mini-jack) Rede (RJ-45) 4 x USB 3.2 Gen 1 downstream (Tipo A)
------------	---

Dimensões e peso

Detalhes de peso e dimensões	Com suporte (posição mais elevada) - largura: 61.6 cm - profundidade: 22.2 cm - altura: 54.87 cm - Peso: 6.25 kg Com suporte (posição mais baixa) - largura: 61.6 cm - profundidade: 22.2 cm - altura: 39.87 cm - Peso: 6.25 kg Sem apoio - largura: 61.6 cm - profundidade: 5.17 cm - altura: 36.15 cm - Peso: 4.24 kg
------------------------------	---

Que há na caixa?

AOC 27E4CV

Cabo HDMI - 1.8 m

Cabo DisplayPort - 1.8 m

Cabo USB-C para USB-C - 1.5 m

** A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.*