

## LG UltraWide 49U950A-W (49U950A-W)

LG UltraWide 49U950A-W - Monitor LED - curvo - 49" - 5120 x 1440 Dual Quad HD @ 144 Hz - Nano IPS - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - altifalantes



O LG UltraWide 49U950A-W oferece um amplo ecrã de 49 polegadas com resolução nativa de 5120 x 1440. A proporção de 32:9 deste monitor é ideal para multitarefas, oferecendo amplo espaço no ecrã para várias aplicações lado a lado. Com capacidade HDR e um brilho de 400 cd/m<sup>2</sup>, as imagens aparecem vibrantes e realistas, realçadas pelo ecrã com precisão de cores que suporta 98% da gama de cores DCI-P3. O interruptor KVM integrado e o hub USB 3.0 aumentam a produtividade, simplificando as ligações com vários dispositivos. Projetado com o conforto do utilizador em mente, o monitor oferece ajustes de altura, inclinação, juntamente com um revestimento antirreflexo, garantindo uma experiência de visualização agradável de qualquer ângulo. Este modelo também incorpora tecnologias de sincronização adaptativa, como NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium, proporcionando imagens suaves e sem distorções durante jogos em ritmo acelerado ou cenas de ação intensas. Com funcionalidades como Black Stabilizer e Dynamic Action Sync, os jogadores podem desfrutar de uma visibilidade melhorada em cenas escuras sem comprometer o desempenho.

## Argumentos para a Venda

O tamanho diagonal de 49 polegadas suporta jogos imersivos e produtividade  
Resolução nativa de 5120 x 1440 para imagens detalhadas  
Tecnologia Adaptive-Sync compatível com sistemas NVIDIA e AMD  
Switch KVM e hub USB integrados simplificam o gerenciamento de dispositivos  
Configurações de exibição personalizáveis para uma experiência de visualização personalizada

## Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

### Clareza visual

Com uma resolução nativa de 5120 x 1440 e cobertura de cor DCI-P3 de 98%, o monitor oferece uma qualidade de imagem excepcional, adequada para fins criativos e de jogos.

### Opções de conectividade

Equipado com vários tipos de entrada, incluindo HDMI, DisplayPort e USB-C, este monitor simplifica a conectividade com vários dispositivos, aumentando a sua utilidade.

### Conforto do utilizador

Com funções ajustáveis de altura, inclinação e rotação, este monitor pode ser personalizado para se adequar às preferências individuais do utilizador, minimizando o esforço durante o uso prolongado.

### Desempenho em jogos

Com suporte para NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium, este monitor garante uma experiência de jogo fluida, reduzindo o atraso e o efeito de tela rasgada.

### Funcionalidades integradas

O monitor inclui um comutador KVM e um hub USB, facilitando transições perfeitas entre vários dispositivos conectados, mantendo um espaço de trabalho organizado.

## Ficha Técnica

Descrição do produto	LG UltraWide 49U950A-W - monitor LED - curvo - 49" - HDR
Tipo de dispositivo	Monitor LCD com luz posterior LED - 49"
URL do Código QR do Rótulo Energético	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2334407">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2334407</a>
Classe de Energia	Classe G
Ecrã Curvo	Sim
Tecnologia de Sincronização Flexível	AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-SYNC Compatible
Características	Dispositivo de seleção KVM, hub USB 3.0, USB PD 90 Watt
Tipo de Painel	Nano IPS
Relação de Aspecto	32:9
Resolução Nativa	Dual Quad HD 5120 x 1440 a 144 Hz
Ponto de Pixel	0.234 mm
Relação de Contraste	1000:1
Capacidade HDR	HDR10 / DisplayHDR 400
Tempo de resposta	5 ms (cinzento-para-cinzento), 1 ms (MBR)
Suporte de Cor	16,7 milhões de cores (8 bit)
Gama de Cores	98% DCI-P3 (CIE 1976)
Conectores de Entrada	2xHDMI, DisplayPort, USB-C

Ajustes da Posição do Visor	Inclinação, altura, plataforma giratória
Revestimento de Ecrã	Anti-ofuscamento
Voltagem	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Dimensões (LxPxA) - com apoio	121.51 cm x 26 cm x 59.82 cm
Peso	17.3 kg
Padrões de conformidade	UL/cUL, KC, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)

## Ficha Técnica Detalhada

### Áudio

Tipo	Altifalantes - estéreo
Canal / potência de saída	10 Watt

### Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	133 cm
Profundidade da remessa	49 cm
Altura da remessa	29.8 cm
Peso de remessa	22 kg

### Geral

Tipo de visor	Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT
URL do Código QR do Rótulo Energético	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2334407">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2334407</a>
Classe de Energia	Classe G
Classe Energética (HDR)	Classe G
Dimensão diagonal	49"
Ecrã Curvo	Sim (3800R)
Tecnologia de Sincronização Flexível	AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-SYNC Compatible
Dispositivos Integrados	Dispositivo de seleção KVM, hub USB 3.0
Fornecimento de Energia USB	90 Watt
Tipo de Painel	Nano IPS
Relação de Aspecto	32:9
Resolução Nativa	Dual Quad HD 5120 x 1440 a 144 Hz
Ponto de Pixel	0.234 mm
Relação de Contraste	1000:1
Formato HDR	HDR10
Certificação HDR	DisplayHDR 400
Suporte de Cor	16,7 milhões de cores (8 bit)
Gama de Cores	98% DCI-P3 (CIE 1976)
Tempo de resposta	5 ms (cinzento-para-cinzento), 1 ms (MBR)
Ângulo de Visualização Horizontal	178
Ângulo de Visualização Vertical	178
Revestimento de Ecrã	Anti-ofuscamento
Tecnologia de Luz Posterior	Luz posterior LED
Recursos	3-side virtually borderless design, Relatório de Calibração de Fábrica, Rich Bass, HDR Effect, Color Calibrated, Auto Brightness Adjustment, Flicker Safe, Reader Mode, Color Weakness Mode, Super Resolution+, Taxa de atualização variável (VRR), Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Crosshair Display, chave criada pelo utilizador, suporte para PIP, 2PBP, tecnologia Smart Energy Saving, One Click Stand
Dimensões (LxPxA)	121.51 cm x 26 cm x 59.82 cm - com apoio
Peso	17.3 kg

## Potência

Voltagem de entrada	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Consumo de Energia SDR (Em modo)	45 kWh/1000h
Consumo Energético HDR (Em modo)	109 kWh/1000h
Consumo Energético (Típico)	45 Watt
Consumo Energético (Máx.)	103 Watt
Repouso de Consumo de Energia	0.5 Watt
Consumo Energético (Modo Desactivado)	0.3 Watt

## Mecânico

Ajustes da Posição do Visor	Inclinação, altura, plataforma giratória
Interface de Montagem VESA	100 x 100 mm

## Diversos

Características	Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente)
Cabos incluídos	1 x cabo HDMI - 1.5 m
Padrões de Conformidade	UL/cUL, KC, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Tipo de Encaixe de Segurança	Ranhura de segurança Kensington

## Software / Requisitos do sistema

Software Incluído	Dual Controller Software
-------------------	--------------------------

## Conectividade

Interfaces	2 x HDMI   DisplayPort 1.4   USB-C (Modo Alternativo DisplayPort, dados, alimentação até 90W)   Auscultadores (mini-jack)   2 x USB 3.0 (Tipo A)   USB 2.0 anterior (Tipo B)
------------	--

## Dimensões e peso

Detalhes de peso e dimensões	Com apoio - largura: 121.51 cm - profundidade: 26 cm - altura: 59.82 cm - Peso: 17.3 kg   Sem apoio - largura: 121.51 cm - profundidade: 11.42 cm - altura: 36.57 cm - Peso: 12.6 kg
------------------------------	--

## Que há na caixa?

LG UltraWide 49U950A-W

Cabo HDMI - 1.5 m

Software

\* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.