

AOC 24E4CV (24E4CV)

AOC 24E4CV - Monitor LED - 24" (23.8" visível) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 120 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1500:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - altifalantes - preto



O AOC 24E4CV é um monitor de secretária de 24 polegadas concebido para oferecer conforto e desempenho. Com uma resolução Full HD de 1920 x 1080 e uma taxa de atualização de 120 Hz, proporciona uma experiência visual suave, tornando-o ideal para trabalho e entretenimento. O monitor inclui a tecnologia Flicker-Free e um modo Eye Comfort que reduz o cansaço ocular durante o uso prolongado, garantindo uma experiência de visualização mais confortável. Equipado com várias opções de conectividade, como HDMI, DisplayPort e USB-C, o monitor é versátil para diferentes dispositivos e configurações. O design ajustável em altura permite um posicionamento personalizado, com uma ampla gama de ângulos de inclinação e rotação para otimizar a ergonomia. Aprimorado com altifalantes integrados, um adaptador de rede Gigabit Ethernet e um hub USB 3.2 Gen 1, o AOC 24E4CV combina funcionalidade e estilo, tornando-o uma escolha prática para qualquer ambiente de secretária.

Argumentos para a Venda

Ecrã Full HD de 24 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz para imagens suaves
Tecnologia Flicker-Free e modo Eye Comfort para reduzir o cansaço visual
Várias opções de conectividade, incluindo HDMI, DisplayPort e USB-C
Altura ajustável com funcionalidade de inclinação e rotação para uma configuração ergonómica
Gigabit Ethernet e hub USB 3.2 integrados para maior comodidade

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Conectividade versátil

O AOC 24E4CV oferece uma variedade de opções de conectividade, incluindo HDMI, DisplayPort e USB-C, que facilitam a ligação a vários dispositivos. Esta flexibilidade torna-o adequado para diferentes configurações, seja para trabalho ou jogos.

Experiência visual aprimorada

Com uma resolução nativa de 1920 x 1080 e uma taxa de atualização de 120 Hz, este monitor oferece imagens nítidas e vibrantes. Os ângulos de visão amplos de 178 graus garantem uma qualidade de imagem consistente a partir de várias posições.

Visualização confortável

Equipado com tecnologia Flicker-Free e um modo Eye Comfort, o monitor minimiza a fadiga ocular durante longas sessões de utilização. Esta funcionalidade é particularmente benéfica para quem passa muitas horas em frente ao ecrã.

Design ajustável

O suporte ajustável em altura permite personalizar a altura de visualização, enquanto as funcionalidades de inclinação e rotação garantem uma ergonomia ideal. Esta adaptabilidade aumenta o conforto do utilizador e reduz o esforço.

Funcionalidades integradas

O monitor inclui altifalantes integrados, um adaptador Gigabit Ethernet e um hub USB 3.2 Gen 1, proporcionando conveniência adicional sem a confusão de periféricos extra. Este design integrado simplifica o espaço de trabalho.

Ficha Técnica

Descrição do produto	AOC 24E4CV - monitor LED - Full HD (1080p) - 24" - HDR
Tipo de dispositivo	Monitor LCD com luz posterior LED - 24"
URL do Código QR do Rótulo Energético	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2367641
Classe de Energia	Classe C
Tecnologia de Sincronização Flexível	VESA Adaptive-Sync
Características	Adaptador de rede Gigabit Ethernet, núcleo USB 3.2 Gen 1/USB-C, USB PD 90 watt
Tipo de Painel	IPS
Relação de Aspecto	16:9
Resolução Nativa	Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 120 Hz
Ponto de Pixel	0.2745 mm
Brilho	300 cd/m ²
Relação de Contraste	1500:1 / 20000000:1 (dinâmico)
Tempo de resposta	4 ms (cinza-a-cinza)
Suporte de Cor	16,7 milhões de cores (8 bits, 6 bits + FRC)
Gama de Cores	111.1% sRGB (CIE 1976)
Conectores de Entrada	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ajustes da Posição do Visor	Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação

Revestimento de Ecrã	Anti-ofuscamento, 3H Hard Coating, Obscurecimento 25%
Cor	Preto
Dimensões (LxPxA) - com suporte (posição mais elevada)	54.24 cm x 22.2 cm x 50.74 cm
Peso	5.65 kg
Padrões Ambientais	TCO Certified Edge Displays, Certificado TCO, geração 10, para displays, Qualificado para ENERGY STAR EPEAT Gold
Padrões de conformidade	CB, TUV Ergo, FCC, RoHS, WEEE, REACH, PCF, EAC, sem BFR, PVC-free, sem mercúrio, TUV-GS, ECMA
Garantia do fabricante	Garantia de 5 anos

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de visor	Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT
URL do Código QR do Rótulo Energético	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2367641
Classe de Energia	Classe C
Classe Energética (HDR)	Classe D
Dimensão diagonal	24"
Tamanho visualizável	23.8"
Tecnologia de Sincronização Flexível	VESA Adaptive-Sync
Dispositivos Integrados	Adaptador de rede Gigabit Ethernet, núcleo USB 3.2 Gen 1/USB-C
Fornecimento de Energia USB	90 watt
Tipo de Painel	IPS
Relação de Aspecto	16:9
Resolução Nativa	Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 120 Hz
Ponto de Pixel	0.2745 mm
Píxel por Polegada	93
Brilho	300 cd/m ²
Relação de Contraste	1500:1 / 20000000:1 (dinâmico)
Suporte de Cor	16,7 milhões de cores (8 bits, 6 bits + FRC)
Gama de Cores	111.1% sRGB (CIE 1976)
Tempo de resposta	4 ms (cinza-a-cinza)
Taxa de Actualização Vertical	48 - 120 Hz
Taxa de Actualização Horizontal	30 - 140 kHz
Ângulo de Visualização Horizontal	178
Ângulo de Visualização Vertical	178
Revestimento de Ecrã	Anti-ofuscamento, 3H Hard Coating, Obscurecimento 25%
Tecnologia de Luz Posterior	WLED
Recursos	Tecnologia Flicker Free, modo de conforto óptico, Regulação de Intensidade de Luz Global, Variable refresh rate (VRR)
Cor	Preto
Dimensões (LxPxA)	54.24 cm x 22.2 cm x 50.74 cm - com suporte (posição mais elevada)
Peso	5.65 kg

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 5 anos
-------------------	----------------------------

Áudio

Tipo	Altifalantes - estéreo
------	------------------------

Canal / potência de saída 2 watt

Diversos

Características	Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente), embalagens 100% recicláveis, textured finish
Cabos incluídos	1 x cabo HDMI - 1.8 m 1 x cabo DisplayPort - 1.8 m 1 x cabo USB-C para USB-C - 1.5 m
MTBF	100,000 hora(s)
Padrões de Conformidade	CB, TUV Ergo, FCC, RoHS, WEEE, REACH, PCF, EAC, sem BFR, PVC-free, sem mercúrio, TUV-GS, ECMA
Tipo de Encaixe de Segurança	Ranhura de segurança Kensington

Potência

Consumo de Energia SDR (Em modo)	11 kWh/1000h
Consumo Energético HDR (Em modo)	12 kWh/1000h
Consumo Energético (Típico)	15.74 watt
Stand by de Consumo de Energia	0.3 watt
Consumo Energético (Modo Desactivado)	0.3 watt

Conectividade

Interfaces	HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2) DisplayPort 1.2 USB-C 3.2 (Modo Alternativo DisplayPort, dados, alimentação até 90W) Saída de linha de áudio (mini-jack) Rede (RJ-45) 4 x USB 3.2 Gen 1 downstream (Tipo A)
------------	---

Dimensões e peso

Detalhes de peso e dimensões	Com suporte (posição mais elevada) - largura: 54.24 cm - profundidade: 22.2 cm - altura: 50.74 cm - Peso: 5.65 kg Com suporte (posição mais baixa) - largura: 54.24 cm - profundidade: 22.2 cm - altura: 38.15 cm - Peso: 5.65 kg Sem apoio - largura: 54.24 cm - profundidade: 5.1 cm - altura: 32.02 cm - Peso: 3.63 kg
------------------------------	---

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	65 cm
Profundidade da remessa	13.9 cm
Altura da remessa	45.5 cm
Peso de remessa	7.42 kg

Mecânico

Ajustes da Posição do Visor	Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação
Ângulo de inclinação	-5/+30
Ângulo Rotativo	350
Ângulo de rotação	-90/+90
Ajuste de Altura	150 mm
Interface de Montagem VESA	100 x 100 mm

Informações sobre Sustentabilidade

Certificado TCO	TCO Certified Edge Displays, Certificado TCO, geração 10, para displays
Compatível com EPEAT	EPEAT Gold
Certificado ENERGY STAR	Sim
Versão ENERGY STAR	8.0

Que há na caixa?

AOC 24E4CV
Cabo HDMI - 1.8 m

Cabo DisplayPort - 1.8 m

Cabo USB-C para USB-C - 1.5 m

** A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.*