


## Neat Frame (NEATFRAME-SE\_KIT)

### Neat Frame- 15.6" Portrait Personal Meeting Device



O Neat Frame redefine os padrões da videoconferência e da interação ambiental numa embalagem elegante. Este dispositivo de videoconferência não se destina apenas a ligar pessoas; destina-se a melhorar a forma como comunicamos e interagimos com o que nos rodeia. Com um ecrã tátil capacitivo Full HD de 15,6 polegadas, o Neat Frame dá vida a apresentações e videochamadas com uma nitidez impressionante e cores vibrantes. O conjunto integrado de 3 microfones do dispositivo com tecnologia beamforming garante que cada palavra é captada com uma qualidade cristalina, enquanto os altifalantes, o tweeter e o woofer incorporados proporcionam um som rico e envolvente. Para além da comunicação, sensores incorporados monitorizam a qualidade do ar, a luz ambiente, a humidade e a temperatura, fornecendo feedback para criar um espaço de trabalho mais confortável e produtivo. A segurança é fundamental, com protocolos de encriptação avançados que protegem os seus dados e comunicações. Além disso, as capacidades sem fios do Neat Frame, incluindo Bluetooth e Wi-Fi, juntamente com portas versáteis como USB-C e uma tomada combinada para auscultadores/microfone, garantem uma conectividade e integração perfeitas em qualquer espaço de trabalho. Abraça o futuro da comunicação e da consciência ambiental com o Neat Frame.

### Argumentos para a Venda

Ecrã Full HD 1080p de 15,6 polegadas com retroiluminação LED para uma imagem nítida  
Conjunto integrado de 3 microfones com formação de feixe para uma captação de voz nítida  
Sensores ambientais incorporados para monitorização em tempo real do estado da sala  
Comunicação segura com encriptação AES e TLS de 256 bits  
Conectividade sem fios com Bluetooth e Wi-Fi para uma integração fácil

### Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

#### Experiência de áudio envolvente

Com um conjunto integrado de 3 microfones e tecnologia de formação de feixes, o Neat Frame garante que a sua voz é ouvida claramente durante as chamadas. Os altifalantes, o tweeter e o woofer integrados trabalham em conjunto para proporcionar um som rico e de alta qualidade, tanto para comunicação como para reprodução de multimédia.

#### Sensibilização ambiental avançada

Equipado com sensores para a qualidade do ar, luz ambiente, humidade e temperatura, o Neat Frame oferece a capacidade de monitorizar e responder ao ambiente da sua sala, garantindo condições ideais para o seu conforto e desempenho do dispositivo.

#### Clareza visual superior

O ecrã retroiluminado por LED de 15,6 polegadas com tecnologia antirreflexo e anti-impressão digital oferece uma nitidez de imagem vívida com uma resolução de 1080 x 1920. As capacidades de ecrã capacitivo e multi-toque melhoram a interação do utilizador, tornando-o a escolha ideal para apresentações e trabalho colaborativo.

#### Funcionalidades de segurança melhoradas

Com protocolos de segurança AES e TLS de 256 bits, o Neat Frame proporciona tranquilidade através de encriptação de alto nível, garantindo a segurança e a privacidade das suas comunicações. O dispositivo também inclui uma ranhura compatível com um cadeado de segurança Kensington para segurança física.

#### Conectividade sem falhas

O Neat Frame suporta Bluetooth e Wi-Fi, permitindo uma ligação fácil a uma variedade de dispositivos e redes. A inclusão de uma porta USB-C e de uma tomada combinada para auscultadores/microfone aumenta ainda mais a sua versatilidade, tornando-o adequado para uma vasta gama de aplicações.

### Ficha Técnica

Descrição do produto	Neat Frame - dispositivo de vídeo conferência
Tipo de dispositivo	Dispositivo de vídeo conferência
Dimensões (LxPxA)	22.25 cm x 11.12 cm x 44.5 cm
Peso	3.45 kg
Visor	15.6" TFT / 1080 x 1920
Entrada de vídeo	Câmara de vídeo digital
Entrada de áudio	Conjunto de 3 microfones - formação de feixes
Saída de áudio	Altifalante (s)
Rede	Adaptador de rede - Bluetooth, Wi-Fi
Potência	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Garantia do fabricante	Garantia de 1 ano

### Ficha Técnica Detalhada

## Geral

Tipo de dispositivo	Dispositivo de vídeo conferência
Segurança	AES de 256 bit, TLS
Largura	22.25 cm
Profundidade	11.12 cm
Altura	44.5 cm
Peso	3.45 kg
Dispositivos Integrados	Matriz de 3 microfones, câmara, localização de microfone, tweeter, woofer, sensor de luz ambiente, sensor de profundidade, temperature sensor, sensor de humidade, sensor de qualidade do ar

## Expansão / conectividade

Interfaces	1 x tomada combinada auscultadores/microfone - mini-telefone 3,5 mm 4 polos   1 x USB-C - 24 pin USB-C
------------	--

## Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 1 ano
-------------------	---------------------------

## Rede

Tipo	Adaptador de rede
Tecnologia de Conectividade	Sem fios
Protocolo de Ligação de Dados	Bluetooth, Wi-Fi
Características	Ranhura de segurança (compatível com a fechadura de segurança Kensington), inicialização segura, botão de reinício

## Potência

Dispositivo de energia	Suprimento de potência - interno
Voltagem necessária	AC 100-240 V (50/60 Hz)

## Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	35 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	20 - 80%

## Visor

Tecnologia	Matriz activa TFT
Dimensão diagonal	15.6"
Resolução Nativa	1080 x 1920
Brilho da imagem	450 cd/m <sup>2</sup>
Características do monitor	Ecrã multi toque, ecrã tátil capacitivo, luz de fundo-LED, anti-impressões digitais, anti-ofuscamento, tomada de tripé

## Saída de áudio

Tipo	Altifalante (s)
------	-----------------

## Entrada de vídeo

Tipo	Câmara de vídeo digital (cor) - integrado
Modos de Video	1080/30p, 720/60p
Zoom digital	8
Características	Campo de visualização de 113° (horizontal), enquadramento automático, persiana de privacidade, resolução de 50 megapíxeis, Cancelamento de Eco Acústico (AEC), noise reduction, controlo de ganho automático, correção de distorção de imagem, correção de aberrações óticas

## Entrada de áudio

<i>Tipo</i>	<i>Conjunto de 3 microfones - integrado</i>
<i>Modo de operação do microfone</i>	<i>Formação de feixes</i>

*\* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.*