

## Logitech Rally Bar Huddle (TAPRHGUNIAPP/EU/1)

### Logitech Rally Bar Huddle - Dispositivo de vídeo conferência - grafite - power adapter included



O Logitech Rally Bar Huddle melhora os padrões de videoconferência com o seu design e tecnologia avançados. Este dispositivo foi concebido para fornecer áudio e vídeo de alta qualidade, garantindo que todos os participantes são vistos e ouvidos com clareza. Com o seu conjunto de 6 microfones que utiliza os modos de formação de feixe e bidirecional, capta o som com precisão, enquanto o sistema de altifalantes integrado minimiza a distorção para proporcionar uma experiência de audição natural. A conectividade é feita com capacidades de rede avançadas através de Bluetooth LE e Wi-Fi. Quer esteja a ligar-se a partir de uma sala de reuniões ou de um escritório em casa, a configuração é rápida e sem problemas. O Rally Bar Huddle também eleva a qualidade de vídeo a um novo nível com a sua câmara 4K, que inclui panorâmica, inclinação e zoom motorizados, juntamente com um obturador de privacidade para segurança. Por falar em segurança, o dispositivo está equipado com normas de encriptação robustas, incluindo encriptação de 128 bits e AES, garantindo a segurança e a privacidade das suas comunicações. Além disso, o seu compromisso com a sustentabilidade é evidente na sua conformidade com as normas CarbonNeutral e FSC, tornando-o uma escolha ambientalmente responsável para as organizações. Com o Logitech Rally Bar Huddle, você está investindo em um dispositivo de videoconferência que aprimora toda a experiência de reunião com tecnologia avançada criada para o mundo digital de hoje.

## Argumentos para a Venda

Conjunto de 6 microfones com tecnologia de formação de feixe para uma captação de áudio superior  
Vídeo 4K de alta definição com capacidades de panorâmica, inclinação e zoom  
Conectividade flexível com opções HDMI, USB 3.0, Bluetooth LE e Wi-Fi  
Segurança abrangente com encriptação de 128 bits e AES  
Amigo do ambiente com as certificações CarbonNeutral e FSC

## Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

### Clareza de áudio avançada

Com uma resposta de frequência de 90 - 16000 Hz e um conjunto de 6 microfones com modos de formação de feixe e bidirecional, o Logitech Rally Bar Huddle garante que todas as vozes na sala são ouvidas com uma clareza cristalina.

### Conectividade perfeita

Com opções de conectividade com e sem fios, incluindo HDMI, USB 3.0, Bluetooth LE e normas Wi-Fi como IEEE 802.11a/n/ac, o dispositivo garante uma ligação flexível e fiável para todas as suas reuniões.

### Vídeo de alta definição

Equipado com uma câmara de vídeo digital 4K que suporta funções de panorâmica, inclinação e zoom, juntamente com um obturador de privacidade motorizado, o Logitech Rally Bar Huddle proporciona uma qualidade de vídeo e um controlo excepcionais para as suas necessidades de conferência.

### Recursos de segurança robustos

Com encriptação de 128 bits, encriptação AES e tecnologia ARM TrustZone, o dispositivo oferece uma solução de conferência segura que protege os dados e a privacidade.

### Design amigo do ambiente

Em conformidade com os padrões AES-128, CarbonNeutral e FSC, o Logitech Rally Bar Huddle foi projetado com a sustentabilidade em mente, tornando-o uma escolha ambientalmente responsável para suas necessidades de conferência.

## Ficha Técnica

Descrição do produto	Logitech Rally Bar Huddle - dispositivo de vídeo conferência - power adapter included
Tipo de dispositivo	Dispositivo de vídeo conferência
Dimensões (LxPxAl)	54.96 cm x 7.6 cm x 7.89 cm
Peso	1.8 kg
Entrada de vídeo	Câmara de vídeo digital - SuperSpeed USB 3.0
Entrada de áudio	Conjunto de 6 microfones - omni-direccional, formação de feixes
Saída de áudio	Altifalante (s)
Rede	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth LE
Potência	AC 100-240 V
Requisitos do sistema	Apple MacOS, Microsoft Windows 10 / 11
Garantia do fabricante	Garantia de 2 anos

## Ficha Técnica Detalhada

### Geral

Tipo de dispositivo Dispositivo de vídeo conferência

Largura	54.96 cm
Profundidade	7.6 cm
Altura	7.89 cm
Peso	1.8 kg
Detalhes de peso e dimensões	Adaptador de corrente - Largura 11.4 cm Profundidade 4.7 cm Altura 3.23 cm
Cor de compartimento	Grafite

## Expansão / conectividade

Interfaces	1 x áudio / vídeo - entrada HDMI   1 x áudio / vídeo - saída de HDMI   1 x rede - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45   1 x USB 3.1 - USB Tipo A de 9 pinos   1 x USB-C 3.1 - 24 pin USB-C
------------	--

## Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 2 anos
-------------------	----------------------------

## Diversos

Cabos incluídos	1 x cabo HDMI - 2 m   1 x cabo USB 3.0 Tipo C para Tipo A - 2.2 m
Kit de montagem	Incluído
Padrões de Conformidade	AES-128, FSC, CarbonNeutral

## Rede

Tecnologia de Conectividade	Sem fios, com cabo
Protocolo de Ligação de Dados	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth LE
Protocolo de transporte/rede	IPv4, IPv6
Características	Encriptação 128-bit, suporta Multicast Proxy, cable management, codificação AES, ARM TrustZone, Public Key Infrastructure (PKI)

## Potência

Dispositivo de energia	Adaptador de alimentação - externo
Voltagem necessária	AC 100-240 V

## Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	10 - 90%

## Software / Requisitos do sistema

SO necessário	Apple MacOS, Microsoft Windows 10 / 11
---------------	--

## Saída de áudio

Tipo	Altifalante (s)
Distorção Harmónica Total (THD)	<2%

## Entrada de vídeo

Tipo	Câmara de vídeo digital (cor) - secretária
Tipo de interface	SuperSpeed USB 3.0
Resolução de captura de vídeo digital	3840 x 2160
Modos de Video	4K
Zoom digital	4
Modelo de Câmera Mecânica	Panorâmica / inclinação / zoom

<b>Características</b>	<i>Obturador de privacidade motorizado, Cancelamento de Eco Acústico (AEC), tecnologia de supressão de ruído de microfone, campo de visão diagonal 120°, campo de visualização de 113° (horizontal), Voice Activity Detector (VAD), campo de visualização de 80° (vertical), Controlado por IA, girar -48°/+48°, inclinar -32°/+32°</i>
------------------------	---

## **Entrada de áudio**

<b>Tipo</b>	<i>Conjunto de 6 microfones - integrado</i>
<b>Modo de operação do microfone</b>	<i>Omni-direccional, formação de feixes</i>
<b>Resposta de Frequência</b>	<i>90 - 16000 Hz</i>

*\* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.*