

Neat Board Pro (NEATBOARDPRO-SE?KIT)

Including dual 50mp cameras, 113/70° FOV, 16x hybrid zoom, auto-framing, 5 x mics, 3 x full-range speakers.



O Neat Board Pro foi concebido para apresentações envolventes e reuniões de colaboração. Com um ecrã de 65 polegadas com uma resolução nativa de 3840 x 2160, proporciona imagens deslumbrantes com tecnologia antirreflexo para garantir clareza em qualquer condição de iluminação. O ecrã capacitivo e multi-toque melhora a interatividade, permitindo a participação simultânea de vários utilizadores. Os sensores incorporados de temperatura, humidade, luz ambiente e qualidade do ar promovem um ambiente confortável, otimizando o desempenho durante as reuniões. Equipado com um conjunto de 5 microfones e altifalantes estéreo, o Neat Board Pro proporciona qualidade de áudio, garantindo que todos os participantes são claramente ouvidos. Com uma gama de opções de conectividade, incluindo USB-C com Power Delivery, entradas e saídas HDMI e capacidades sem fios compatíveis com Wi-Fi 6, facilita a integração perfeita em qualquer configuração de espaço de trabalho. As funções automáticas de enquadramento de pessoas e de correção de distorção melhoram a experiência de vídeo, tornando-o uma ferramenta essencial para uma comunicação eficaz.

Argumentos para a Venda

Ecrã de 65 polegadas com resolução nativa de 3840 x 2160

Sensores ambientais integrados para condições de reunião ótimas

Conjunto de 5 microfones e altifalantes estéreo para qualidade de áudio

Várias opções de conectividade, incluindo HDMI e USB-C

Funcionalidades de vídeo avançadas, como o enquadramento automático de pessoas e o zoom híbrido de 16x

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Ecrã de alta resolução

O ecrã de 65 polegadas possui uma resolução de 3840 x 2160, oferecendo imagens nítidas e vibrantes que melhoram as apresentações e as sessões de colaboração.

Sistema de áudio integrado

Concebido com um conjunto de 5 microfones e saída de som estéreo, o Neat Board Pro garante que todas as vozes são captadas com clareza, criando uma experiência mais envolvente e interactiva.

Capacidades de vídeo avançadas

Caraterísticas como a correção de distorção e o equilíbrio automático de brancos melhoram a qualidade de vídeo, enquanto uma câmara de vídeo digital dupla de 50 megapixels proporciona imagens ricas em detalhes para chamadas em conferência.

Opções de conectividade abrangentes

Equipado com USB-C, HDMI e uma gama de interfaces de rede, este dispositivo permite uma integração perfeita com as configurações existentes, permitindo uma utilização flexível.

Consciência ambiental

Os sensores incorporados de temperatura, humidade, luz ambiente e qualidade do ar contribuem para uma atmosfera confortável, melhorando a produtividade geral durante as reuniões.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Neat Board Pro - dispositivo de vídeo conferência
Tipo de dispositivo	Dispositivo de vídeo conferência
Dimensões (LxPxA)	147 cm x 32.2 cm x 94.5 cm
Peso	43.8 kg
Visor	65" 3840 x 2160
Entrada de vídeo	Câmara de vídeo digital dupla
Entrada de áudio	Conjunto de 5 microfones
Saída de áudio	Altifalante (s) - estéreo
Rede	Adaptador de rede - Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth
Potência	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Garantia do fabricante	Garantia de 1 ano

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de dispositivo	Dispositivo de vídeo conferência
Largura	147 cm
Profundidade	32.2 cm

Altura	94.5 cm
Peso	43.8 kg
Detalhes de peso e dimensões	Suporte - Peso 1.24 kg
Dispositivos Integrados	Sensor de luz ambiente, temperature sensor, sensor de humidade, sensor de qualidade do ar

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 1 ano
-------------------	---------------------------

Expansão / conectividade

Interfaces	1 x USB-C com Distribuição de Energia (90 W) - 24 pin USB-C † 1 x áudio / vídeo - saída de HDMI - HDMI Tipo A 19 pinos † 1 x rede - Ethernet - RJ-45 † 1 - auxiliar - RJ-45 † 1 x áudio / vídeo - entrada HDMI - HDMI Tipo A 19 pinos
------------	---

Diversos

Cabos incluídos	1 x cabo de rede - 5 m
Acessórios Incluídos	Apoio de mesa, caneta

Rede

Tipo	Adaptador de rede
Tecnologia de Conectividade	Sem fios, com cabo
Protocolo de Ligação de Dados	Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth
Características	Modo BYOD

Potência

Dispositivo de energia	Suprimento de potência - interno
Voltagem necessária	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Consumo de potência em modo operacional	135 Watt

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	35 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	10 - 90%

Visor

Dimensão diagonal	65"
Resolução Nativa	3840 x 2160
Relação de aspecto da imagem	16:9
Características do monitor	Ecrã tátil capacitivo, ecrã multi toque, anti-ofuscamento, dureza do vidro 7H

Saída de áudio

Tipo	Altifalante (s)
Modo de saída de som	Estéreo

Entrada de vídeo

Tipo	Câmara de vídeo digital dupla (cor) - integrado
Modos de Video	1080/30p, 720/60p
Características	50 megapixels, campo de visualização de 113° (horizontal), campo de visão horizontal de 70° (tele), 16x hybrid zoom, Infinite Focus, enquadramento de pessoas automático, hardware accelerated video encode, hardware accelerated video decode, função de correcção de distorção, noise reduction, correcção de aberração cromática, equilíbrio automático de brancos, correcção de cor automática

Entrada de áudio

Tipo	Conjunto de 5 microfones - integrado
-------------	---

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	163.5 cm
---------------------------	-----------------

Profundidade da remessa	18.5 cm
--------------------------------	----------------

Altura da remessa	108.8 cm
--------------------------	-----------------

Peso de remessa	55.1 kg
------------------------	----------------

** A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.*