

## HP ENVY Photo 7230 All-in-One (B63JVB#629)

HP ENVY Photo 7230 All-in-One - Impressora multi-funções - a cores - jacto de tinta - 216 x 297 mm (original) - A4/Legal (media) - até 13 ppm (cópia) - até 15 ppm (impressão) - 125 folhas - USB 2.0, Wi-Fi(ac) - OOV branco com acentos de portobello claro



### Ficha Técnica

Descrição do produto	HP ENVY Photo 7230 All-in-One - impressora multi-funções - a cores
Tipo de dispositivo	Impressora multi-funções
Localização	Europa Ocidental (excluindo Reino Unido, Irlanda, Lituânia e Letónia)
Tecnologia de impressão	Jacto de tinta (a cores)
Tecnologia Jacto de Tinta	HP Thermal Inkjet - 4 tintas
Ciclo de carga mensal (máx.)	1000 páginas
Volume Mensal Recomendado	300 - 400 páginas
Velocidade máxima de cópia	Até 13 ppm (mono) / até 6 ppm (cor)
Resolução máxima de cópia	Até 600 dpi (mono) / até 600 x 600 ppp (cor)
Velocidade máxima de impressão	Até 15 ppm (mono) / até 10 ppm (cor)
Resolução máxima da impressão	Até 1200 x 1200 ppp (mono) / até 4800 x 1200 ppp (cor)
Digitalização	1200 x 1200 ppp
Visor	2.7"
Tamanho original	216 x 297 mm (máx.)
Tipo original	Folhas
Capacidade do alimentador de documentos	35 folhas
Tamanho da mídia	97.79 x 127 mm (min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (máx.)
Tipo de mídia	Envelopes, papel liso, papel reciclado, papel fotográfico, papel de baixa gramagem, papel brilhante, papel mate
Capacidade de mídia padrão	125 folhas
Capacidade máxima de mídia	125 folhas
Capacidade das bandejas de saída	60 folhas
Impressão dos dois lados automática	Sim (cópia) Sim (impressão)
Disponibilidade de Conexão	Sim
Interface	USB 2.0, Wi-Fi(ac)
Habilitado a AirPrint	Sim
Características de Máquina de Escritório	Digitalizar para PC, Mopria certificado, HP Instant Ink
Potência	AC 120/230 V (50/60Hz)
Dimensões (LxPxA)	46 cm x 38.3 cm x 19.05 cm
Peso	6.91 kg
Cor de compartimento	OOV branco com acentos de portobello claro
Padrões Ambientais	EPEAT Silver
Garantia do fabricante	Garantia de 1 ano

## Ficha Técnica Detalhada

### Geral

Tipo de dispositivo	Impressora multi-funções
Tecnologia de impressão	Jacto de tinta - a cores
Ciclo de carga mensal (máx.)	1000 páginas
Volume Mensal Recomendado	300 - 400 páginas
Dimensão Diagonal de Visor	2.7"
Visor Suporte de cores	Cor
Características de Visor	Tela de toque, tela articulável
Disponibilidade de Conexão	Sim
Interface	USB 2.0, Wi-Fi(ac)
Habilitado a AirPrint	Sim
Características de Máquina de Escritório	Digitalizar para PC, Mopria certificado, HP Instant Ink
Cor de compartimento	OOV branco com acentos de portobello claro
Localização	Europa Ocidental (excluindo Reino Unido, Irlanda, Lituânia e Letónia)

### Memória

Memória padrão	256 MB
Memória máxima suportada	256 MB

### Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 1 ano
-------------------	---------------------------

### Diversos

Consumíveis incluídos	1 x tinteiro (preto) - até 125 páginas † 1 x tinteiro (amarelo/cian/magenta) - até 120 páginas
Cumprir as especificações	EN 55032:2012/AC:2013 Class B, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), EN 6100-3-2:2018, EN 61000-3-3:2013, IEC 61000-4-2:2008, EN 55035:2017, FCC 47 CFR Part 15, IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013, IEC 62368-1: 2014 Second Edition, EN62368-1:2014+A11:2017, UL 62368-1: 2nd Edition, GS, EAC, CCC, BSMI

### Potência

Voltagem necessária	AC 120/230 V (50/60Hz)
Consumo operacional de energia	14 Watt
Consumo de energia auxiliar	4.9 Watt
Interrupção do consumo de energia	1.02 Watt

### Parâmetros ambientais

Emissão de som	52 dBA Em função
Temperatura de Funcionamento Mínima	5 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	15 - 80% RH(non-condensing)

### Dimensões e peso

Largura	46 cm
Profundidade	38.3 cm
Altura	19.05 cm
Peso	6.91 kg

### Conexões

Interfaces	1 x USB 2.0
Suporte do sistema operativo	Windows 11, Windows 10, macOS 15 Sequoia, macOS 14 Sonoma, macOS 13, Linux

## Digitalização

Elemento de scan	CIS
Resolução óptica	1200 x 1200 ppp
Intensidade da Escala de Cinza	8-bit
Profundidade da cor	24-bit

## Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	57 cm
Profundidade da remessa	25 cm
Altura da remessa	46.4 cm
Peso de remessa	9.41 kg

## Copiar

Velocidade máxima de cópia	Até 13 ppm (mono) / até 6 ppm (cor)
Resolução máxima de cópia	Até 600 dpi (mono) / até 600 x 600 ppp (cor)
Ampliação máxima do documento	400%
Redução máxima do documento	25%
Cópias máximas	50
Duplexagem automática	Sim

## Imprimir

Tecnologia Jacto de Tinta	HP Thermal Inkjet
Resolução máxima da impressão	Até 1200 x 1200 ppp (mono) / até 4800 x 1200 ppp (cor)
Velocidade máxima de impressão	Até 15 ppm (mono) / até 10 ppm (cor)
Configuração de Cartucho de Tintas	1 cartucho preto, 1 cartucho colorido (cyan, magenta, amarelo)
Paleta de Tinta Suportada (Cores)	Cyan, magenta, amarelo, preto
Cor	4 tintas
Drivers de impressora / emulações	PCL 3 GUI
Impressão dos dois lados automática	Sim
Tempo de Primeira Impressão P/B	18 seg
Tempo da Primeira Impressão a Cores	20 seg

## Manuseamento de mídia e documentos

Tamanho máximo do original	216 x 297 mm
Tipo original	Folhas
Capacidade do alimentador de documentos	35 folhas
Tamanho Mín. de Suporte	97.79 x 127 mm
Tamanho Máx. de Suporte	A4/Legal
Peso Mín. de Suporte	70 g/m <sup>2</sup>
Peso Médio Máx.	300 g/m <sup>2</sup>
Peso mín. do suporte (lb)	16 lbs
Peso máx. do suporte (lb)	80 lbs
Tipo de mídia suportada	Envelopes, papel liso, papel reciclado, papel fotográfico, papel de baixa gramagem, papel brilhante, papel mate

Medidas de Média Suportadas	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 101.6 x 152.4 mm, 101.6 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm
Dimensões de Envelope Suportadas	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), International C6/C5 (114 x 229 mm)
Tamanho de Foto Sem Borda	216 x 297 mm
Capacidade de mídia padrão	125 folhas
Capacidade máxima de mídia	125 folhas
Capacidade das bandejas de saída	60 folhas
Detalhes de manuseamento de mídia e documentos	Bandeja de entrada - 125 folhas Peso: 70 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>   Bandeja de saída - 60 folhas   ADF - 35 folhas
Detalhes de Velocidade	Impressão: até 22 ppm (A4) - esboço em preto e branco   Impressão: até 20 ppm - cor de esboço   Impressão: até 15 ppm - B/W (ISO)   Impressão: até 10 ppm - cor (ISO)   Cópia: até 22 ppm (A4/Letter A) - esboço em preto e branco   Cópia: até 15 ppm (A4/Letter A) - cor de esboço   Cópia: até 13 ppm - B/W (ISO)   Cópia: até 6 ppm - cor (ISO)

## Padrões Ambientais

Compatível com EPEAT	EPEAT Silver
----------------------	--------------

## Que há na caixa?

HP ENVY Photo 7230 All-in-One

Tinteiro - preto

Tinteiro - amarelo/cian/magenta

\* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verificarem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.